
www.iwogroup.eu sales@iwogroup.eu tel.: +420 602 558 254

KLIKY A ZÁPADKY /

LATCHES and STRIKES





FC.090

Fecho para bancadas e armários
Fixação lateral
Intercambiável direita ou esquerda

Caixa: Zamak 5 cromado
Pega: Zamak 5 cromado

Opção:
Interior em Inox

Latch for counters and cabinet doors
Door edge fixing
Can be used on left or right doors

Housing: Chrome plated Zamak 5
Handle: Chrome plated Zamak 5

Option:
Stainless steel interior



Batente em aço galvanizado
Galvanized steel strike

FC.090 A

kg *0.395*



Batente pequeno em Poliamida(PA) preta
Small black Polyamide(PA) strike

FC.090 P

kg *0.385*




Batente pequeno em zamak 5 preto
Small black zamak 5 strike

FC.090 Z

kg *0.415*





FC.095

Fecho com chave para bancadas e armários
Fixação lateral
Intercambiável direita ou esquerda

Caixa: Zamak 5 cromado
Pega: Zamak 5 cromado

Opção:
Interior em Inox

Latch with key for counters and cabinet doors
Door edge fixing
Can be used on left or right doors

Housing: Chrome plated Zamak 5
Handle: Chrome plated Zamak 5

Option:
Stainless steel interior



Batente em aço galvanizado
Galvanized steel strike

FC.095 A

kg *0.420*



Batente pequeno em Poliamida(PA) preta
Small black Polyamide(PA) strike

FC.095 P

kg *0.410*



Batente pequeno em zamak 5 preto
Small black zamak 5 strike

FC.095 Z

kg *0.440*

FC.100

Fecho para bancadas e armários
Fixação lateral
Intercambiável direita ou esquerda


Caixa: Zamak 5 cromado
Pega: Aço Inoxidável

Opção:
Interior em Inox

Latch for counters and cabinet doors
Door edge fixing
Can be used on left or right doors

Housing: Chrome plated Zamak 5
Handle: Stainless steel

Option:
Stainless steel interior







Batente em aço galvanizado
Galvanized steel strike

FC.100 A

0.320



Batente pequeno em Poliamida(PA) preta
Small black Polyamide(PA) strike

FC.100 P

0.310



Batente pequeno em zamak 5 preto
Small black zamak 5 strike

FC.100 Z

0.340

FC.105

Fecho com chave para bancadas e armários
Fixação lateral
Intercambiável direita ou esquerda


Caixa: Zamak 5 cromado
Pega: Aço Inoxidável

Opção:
Interior em Inox

Latch with key for counters and cabinet doors
Door edge fixing
Can be used on left or right doors

Housing: Chrome plated Zamak 5
Handle: Stainless steel

Option:
Stainless steel interior







Batente em aço galvanizado
Galvanized steel strike

FC.105 A

0.345



Batente pequeno em Poliamida(PA) preta
Small black Polyamide(PA) strike

FC.105 P

0.335




Batente pequeno em zamak 5 preto
Small black zamak 5 strike

FC.105 Z

0.365





FC.110

Fecho para bancadas e armários
Fixação lateral
Intercambiável direita ou esquerda

Caixa: Zamak 5 cromado
Pega: Zamak 5 cromado

Opção:
Interior em Inox

Latch for counters and cabinet doors
Door edge fixing
Can be used on left or right doors

Housing: Chrome plated Zamak 5
Handle: Chrome plated Zamak 5

Option:
Stainless steel interior



Batente em aço galvanizado
Galvanized steel strike

FC.110 A

0.405



Batente pequeno em Poliamida(PA) preta
Small black Polyamide(PA) strike

FC.110 P

0.395




Batente pequeno em zamak 5 preto
Small black zamak 5 strike

FC.110 Z

0.425





FC.115

Fecho com chave para bancadas e armários
Fixação lateral
Intercambiável direita ou esquerda

Caixa: Zamak 5 cromado
Pega: Zamak 5 cromado

Opção:
Interior em Inox

Latch with key for counters and cabinet doors
Door edge fixing
Can be used on left or right doors

Housing: Chrome plated Zamak 5
Handle: Chrome plated Zamak 5

Option:
Stainless steel interior



Batente em aço galvanizado
Galvanized steel strike

FC.115 A

0.430



Batente pequeno em Poliamida(PA) preta
Small black Polyamide(PA) strike

FC.115 P

0.420



Batente pequeno em zamak 5 preto
Small black zamak 5 strike

FC.115 Z

0.450

FC.120

Fecho para bancadas e armários
Fixação lateral
Intercambiável direita ou esquerda


Caixa: Zamak 5 cromado
Pega: Poliamida(PA) preta

Opção:
Interior em Inox

Latch for counters and cabinet doors
Door edge fixing
Can be used on left or right doors

Housing: Chrome plated Zamak 5
Handle: Black Polyamide(PA)

Option:
Stainless steel interior







Batente em aço galvanizado
Galvanized steel strike

FC.120 A

0.290



Batente pequeno em Poliamida(PA) preta
Small black Polyamide(PA) strike

FC.120 P

0.280



Batente pequeno em zamak 5 preto
Small black zamak 5 strike

FC.120 Z

0.310

FC.125

Fecho com chave para bancadas e armários
Fixação lateral
Intercambiável direita ou esquerda


Caixa: Zamak 5 cromado
Pega: Poliamida(PA) preta

Opção:
Interior em Inox

Latch with key for counters and cabinet doors
Door edge fixing
Can be used on left or right doors

Housing: Chrome plated Zamak 5
Handle: Black Polyamide(PA)

Option:
Stainless steel interior







Batente em aço galvanizado
Galvanized steel strike

FC.125 A

0.315



Batente pequeno em Poliamida(PA) preta
Small black Polyamide(PA) strike

FC.125 P

0.305




Batente pequeno em zamak 5 preto
Small black zamak 5 strike

FC.125 Z

0.335





FC.130

Fecho para bancadas e armários
Fixação lateral
Intercambiável direita ou esquerda

Caixa: Zamak 5 cromado
Pega: Zamak 5 cromado

Opção:
Interior em Inox

Latch for counters and cabinet doors
Door edge fixing
Can be used on left or right doors

Housing: Chrome plated Zamak 5
Handle: Chrome plated Zamak 5

Option:
Stainless steel interior



Batente em aço galvanizado
Galvanized steel strike

FC.130 A

0.355



Batente pequeno em Poliamida(PA) preta
Small black Polyamide(PA) strike

FC.130 P

0.345




Batente pequeno em zamak 5 preto
Small black zamak 5 strike

FC.130 Z

0.375





FC.135

Fecho com chave para bancadas e armários
Fixação lateral
Intercambiável direita ou esquerda

Caixa: Zamak 5 cromado
Pega: Zamak 5 cromado

Opção:
Interior em Inox

Latch with key for counters and cabinet doors
Door edge fixing
Can be used on left or right doors

Housing: Chrome plated Zamak 5
Handle: Chrome plated Zamak 5

Option:
Stainless steel interior



Batente em aço galvanizado
Galvanized steel strike

FC.135 A

0.380



Batente pequeno em Poliamida(PA) preta
Small black Polyamide(PA) strike

FC.135 P

0.370



Batente pequeno em zamak 5 preto
Small black zamak 5 strike

FC.135 Z

0.400

FC.140

Fecho para bancadas e armários
Fixação lateral
Intercambiável direita ou esquerda


Caixa: Zamak 5 cromado
Pega: Zamak 5 cromado

Opção:
Interior em aço com tratamento anti-corrosão

Latch for counters and cabinet doors
Door edge fixing
Can be used on left or right doors

Housing: Chrome plated Zamak 5
Handle: Chrome plated Zamak 5

Option:
Steel interior with anti-corrosion treatment







Batente em aço galvanizado
Galvanized steel strike

FC.140 A

0.535



Batente grande em Poliamida(PA) preta
Large black Polyamide(PA) strike

FC.140 Y

0.530



Batente grande em zamak 5 preto
Large black zamak 5 strike

FC.140 K

0.560

FC.145

Fecho com chave para bancadas e armários
Fixação lateral
Intercambiável direita ou esquerda


Caixa: Zamak 5 cromado
Pega: Zamak 5 cromado

Opção:
Interior em aço com tratamento anti-corrosão

Latch with key for counters and cabinet doors
Door edge fixing
Can be used on left or right doors

Housing: Chrome plated Zamak 5
Handle: Chrome plated Zamak 5

Option:
Steel interior with anti-corrosion treatment







Batente em aço galvanizado
Galvanized steel strike

FC.145 A

0.560



Batente grande em Poliamida(PA) preta
Large black Polyamide(PA) strike

FC.145 Y

0.555




Batente grande em zamak 5 preto
Large black zamak 5 strike

FC.145 K

0.585





FC.190

Fecho para bancadas e armários
Fixação lateral
Intercambiável direita ou esquerda

Caixa: Zamak 5 cromado
Pega: Zamak 5 cromado

Opção:
Interior em Inox

Latch for counters and cabinet doors
Door edge fixing
Can be used on left or right doors

Housing: Chrome plated Zamak 5
Handle: Chrome plated Zamak 5

Option:
Stainless steel interior



Batente em aço galvanizado
Galvanized steel strike

FC.190 A

0.385



Batente pequeno em Poliamida(PA) preta
Small black Polyamide(PA) strike

FC.190 P

0.375




Batente pequeno em zamak 5 preto
Small black zamak 5 strike

FC.190 Z

0.405





FC.195

Fecho com chave para bancadas e armários
Fixação lateral
Intercambiável direita ou esquerda

Caixa: Zamak 5 cromado
Pega: Zamak 5 cromado

Opção:
Interior em Inox

Latch with key for counters and cabinet doors
Door edge fixing
Can be used on left or right doors

Housing: Chrome plated Zamak 5
Handle: Chrome plated Zamak 5

Option:
Stainless steel interior



Batente em aço galvanizado
Galvanized steel strike

FC.195 A

0.410



Batente pequeno em Poliamida(PA) preta
Small black Polyamide(PA) strike

FC.195 P

0.400



Batente pequeno em zamak 5 preto
Small black zamak 5 strike

FC.195 Z

0.430

FC.200

Fecho para bancadas e armários
Fixação lateral
Intercambiável direita ou esquerda


Caixa: Zamak 5 cromado
Pega: Aço inox

Opção:
Interior em Inox

Latch for counters and cabinet doors
Door edge fixing
Can be used on left or right doors

Housing: Chrome plated Zamak 5
Handle: Stainless steel

Option:
Stainless steel interior







Batente em aço galvanizado
Galvanized steel strike

FC.200 A

0.320



Batente pequeno em Poliamida(PA) preta
Small black Polyamide(PA) strike

FC.200 P

0.310



Batente pequeno em zamak 5 preto
Small black zamak 5 strike

FC.200 Z

0.340

FC.205

Fecho com chave para bancadas e armários
Fixação lateral
Intercambiável direita ou esquerda


Caixa: Zamak 5 cromado
Pega: Aço inox

Opção:
Interior em Inox

Latch with key for counters and cabinet doors
Door edge fixing
Can be used on left or right doors

Housing: Chrome plated Zamak 5
Handle: Stainless steel

Option:
Stainless steel interior







Batente em aço galvanizado
Galvanized steel strike

FC.205 A

0.345



Batente pequeno em Poliamida(PA) preta
Small black Polyamide(PA) strike

FC.205 P

0.335




Batente pequeno em zamak 5 preto
Small black zamak 5 strike

FC.205 Z

0.365





FC.210

Fecho para bancadas e armários
Fixação lateral
Intercambiável direita ou esquerda

Caixa: Zamak 5 cromado
Pega: Zamak 5 cromado

Opção:
Interior em Inox

Latch for counters and cabinet doors
Door edge fixing
Can be used on left or right doors

Housing: Chrome plated Zamak 5
Handle: Chrome plated Zamak 5

Option:
Stainless steel interior



Batente em aço galvanizado
Galvanized steel strike

FC.210 A

0.405



Batente pequeno em Poliamida(PA) preta
Small black Polyamide(PA) strike

FC.210 P

0.395




Batente pequeno em zamak 5 preto
Small black zamak 5 strike

FC.210 Z

0.425





FC.215

Fecho com chave para bancadas e armários
Fixação lateral
Intercambiável direita ou esquerda

Caixa: Zamak 5 cromado
Pega: Zamak 5 cromado

Opção:
Interior em Inox

Latch with key for counters and cabinet doors
Door edge fixing
Can be used on left or right doors

Housing: Chrome plated Zamak 5
Handle: Chrome plated Zamak 5

Option:
Stainless steel interior



Batente em aço galvanizado
Galvanized steel strike

FC.215 A

0.430



Batente pequeno em Poliamida(PA) preta
Small black Polyamide(PA) strike

FC.215 P

0.420



Batente pequeno em zamak 5 preto
Small black zamak 5 strike

FC.215 Z

0.450

FC.220

Fecho para bancadas e armários
Fixação lateral
Intercambiável direita ou esquerda


Caixa: Zamak 5 cromado
Pega: Poliamida(PA) preta

Opção:
Interior em Inox

Latch for counters and cabinet doors
Door edge fixing
Can be used on left or right doors

Housing: Chrome plated Zamak 5
Handle: Black Polyamide(PA)

Option:
Stainless steel interior






Batente em aço galvanizado
Galvanized steel strike
FC.220 A
0.285


Batente pequeno em Poliamida(PA) preta
Small black Polyamide(PA) strike
FC.220 P
0.275


Batente pequeno em zamak 5 preto
Small black zamak 5 strike
FC.220 Z
0.305

FC.225

Fecho com chave para bancadas e armários
Fixação lateral
Intercambiável direita ou esquerda


Caixa: Zamak 5 cromado
Pega: Poliamida(PA) preta

Opção:
Interior em Inox

Latch with key for counters and cabinet doors
Door edge fixing
Can be used on left or right doors

Housing: Chrome plated Zamak 5
Handle: Black Polyamide(PA)

Option:
Stainless steel interior







Batente em aço galvanizado
Galvanized steel strike
FC.225 A
0.310


Batente pequeno em Poliamida(PA) preta
Small black Polyamide(PA) strike
FC.225 P
0.300


Batente pequeno em zamak 5 preto
Small black zamak 5 strike
FC.225 Z
0.330





FC.230

Fecho para bancadas e armários
Fixação lateral
Intercambiável direita ou esquerda

Caixa: Zamak 5 cromado
Pega: Zamak 5 cromado

Opção:
Interior em Inox

Latch for counters and cabinet doors
Door edge fixing
Can be used on left or right doors

Housing: Chrome plated Zamak 5
Handle: Chrome plated Zamak 5

Option:
Stainless steel interior



Batente em aço galvanizado
Galvanized steel strike

FC.230 A

0.350



Batente pequeno em Poliamida(PA) preta
Small black Polyamide(PA) strike

FC.230 P

0.340




Batente pequeno em zamak 5 preto
Small black zamak 5 strike

FC.230 Z

0.370





FC.235

Fecho com chave para bancadas e armários
Fixação lateral
Intercambiável direita ou esquerda

Caixa: Zamak 5 cromado
Pega: Zamak 5 cromado

Opção:
Interior em Inox

Latch with key for counters and cabinet doors
Door edge fixing
Can be used on left or right doors

Housing: Chrome plated Zamak 5
Handle: Chrome plated Zamak 5

Option:
Stainless steel interior



Batente em aço galvanizado
Galvanized steel strike

FC.235 A

0.375



Batente pequeno em Poliamida(PA) preta
Small black Polyamide(PA) strike

FC.235 P

0.365



Batente pequeno em zamak 5 preto
Small black zamak 5 strike

FC.235 Z

0.395

FC.240

Fecho para bancadas e armários
Fixação lateral
Intercambiável direita ou esquerda


Caixa: Zamak 5 cromado
Pega: Zamak 5 cromado

Opção:
Interior em aço com tratamento anti-corrosão

Latch for counters and cabinet doors
Door edge fixing
Can be used on left or right doors

Housing: Chrome plated Zamak 5
Handle: Chrome plated Zamak 5

Option:
Steel interior with anti-corrosion treatment





 Batente em aço galvanizado *Galvanized steel strike*	 Batente grande em Poliamida(PA) preta *Large black Polyamide(PA) strike*	 Batente grande em zamak 5 preto *Large black zamak 5 strike*	 Batente pequeno em zamak 5 preto *Small black zamak 5 strike*
FC.240 A	**FC.240 Y**	**FC.240 K**	**FC.240 Z**
0.585	*0.580*	*0.610*	*0.605*

FC.245

Fecho com chave para bancadas e armários
Fixação lateral
Intercambiável direita ou esquerda


Caixa: Zamak 5 cromado
Pega: Zamak 5 cromado

Opção:
Interior em aço com tratamento anti-corrosão

Latch with key for counters and cabinet doors
Door edge fixing
Can be used on left or right doors

Housing: Chrome plated Zamak 5
Handle: Chrome plated Zamak 5


Option:
Steel interior with anti-corrosion treatment





 Batente em aço galvanizado *Galvanized steel strike*	 Batente grande em Poliamida(PA) preta *Large black Polyamide(PA) strike*	 Batente grande em zamak 5 preto *Large black zamak 5 strike*	 Batente pequeno em zamak 5 preto *Small black zamak 5 strike*
FC.245 A	**FC.245 Y**	**FC.245 K**	**FC.245 Z**
0.610	*0.605*	*0.635*	*0.630*





FC.241

Fecho para fornos
Fixação lateral
Intercambiável direita ou esquerda

Caixa: Zamak 5 cromado
Pega: Zamak 5 cromado

Opção:
Interior em aço com tratamento anti-corrosão

Latch for ovens
Door edge fixing
Can be used on left or right doors

Housing: Chrome plated Zamak 5
Handle: Chrome plated Zamak 5

Option:
Steel interior with anti-corrosion treatment



Batente em aço galvanizado
Galvanized steel strike

FC.241 A

kg *0.625*



Batente grande em zamak 5 preto
Large black zamak 5 strike

FC.241 K

kg *0.650*



Batente pequeno em zamak 5 preto
Small black zamak 5 strike

FC.241 Z

kg *0.645*




Batente grande em zamak 5 cromado
Large zamak 5 chrome plated strike

FC.241 KC

kg *0.650*





FC.246

Fecho para fornos com chave
Fixação lateral
Intercambiável direita ou esquerda

Caixa: Zamak 5 cromado
Pega: Zamak 5 cromado

Opção:
Interior em aço com tratamento anti-corrosão

Latch with key for ovens
Door edge fixing
Can be used on left or right doors

Housing: Chrome plated Zamak 5
Handle: Chrome plated Zamak 5

Option:
Steel interior with anti-corrosion treatment



Batente em aço galvanizado
Galvanized steel strike

FC.246 A

kg *0.650*



Batente grande em zamak 5 preto
Large black zamak 5 strike

FC.246 K

kg *0.675*



Batente pequeno em zamak 5 preto
Small black zamak 5 strike

FC.246 Z

kg *0.670*



Batente grande em zamak 5 cromado
Large zamak 5 chrome plated strike

FC.246 KC

kg *0.675*

FC.250

Fecho para bancadas e armários
Fixação lateral
Intercambiável direita ou esquerda


Caixa: Zamak 5 cromado
Pega: Zamak 5 cromado

Opção:
Interior em aço com tratamento anti-corrosão

Latch for counters and cabinet doors
Door edge fixing
Can be used on left or right doors

Housing: Chrome plated Zamak 5
Handle: Chrome plated Zamak 5

Option:
Steel interior with anti-corrosion treatment





			
Batente em aço galvanizado *Galvanized steel strike*	Batente grande em Poliamida(PA) preta *Large black Polyamide(PA) strike*	Batente grande em zamak 5 preto *Large black zamak 5 strike*	Batente pequeno em zamak 5 preto *Small black zamak 5 strike*
FC.250 A	**FC.250 Y**	**FC.250 K**	**FC.250 Z**
0.550	*0.545*	*0.575*	*0.570*

FC.255

Fecho com chave para bancadas e armários
Fixação lateral
Intercambiável direita ou esquerda


Caixa: Zamak 5 cromado
Pega: Zamak 5 cromado

Opção:
Interior em aço com tratamento anti-corrosão

Latch with key for counters and cabinet doors
Door edge fixing
Can be used on left or right doors

Housing: Chrome plated Zamak 5
Handle: Chrome plated Zamak 5


Option:
Steel interior with anti-corrosion treatment





			
Batente em aço galvanizado *Galvanized steel strike*	Batente grande em Poliamida(PA) preta *Large black Polyamide(PA) strike*	Batente grande em zamak 5 preto *Large black zamak 5 strike*	Batente pequeno em zamak 5 preto *Small black zamak 5 strike*
FC.255 A	**FC.255 Y**	**FC.255 K**	**FC.255 Z**
0.575	*0.570*	*0.600*	*0.595*





FC.251

Fecho para fornos
Fixação lateral
Intercambiável direita ou esquerda

Caixa: Zamak 5 cromado
Pega: Zamak 5 cromado

Opção:
Interior em aço com tratamento anti-corrosão

Latch for ovens
Door edge fixing
Can be used on left or right doors

Housing: Chrome plated Zamak 5
Handle: Chrome plated Zamak 5

Option:
Steel interior with anti-corrosion treatment



Batente em aço galvanizado
Galvanized steel strike

FC.251 A

kg *0.555*



Batente grande em zamak 5 preto
Large black zamak 5 strike

FC.251 K

kg *0.580*



Batente pequeno em zamak 5 preto
Small black zamak 5 strike

FC.251 Z

kg *0.575*




Batente grande em zamak 5 cromado
Large zamak 5 chrome plated strike

FC.251 KC

kg *0.580*





FC.256

Fecho para fornos com chave
Fixação lateral
Intercambiável direita ou esquerda

Caixa: Zamak 5 cromado
Pega: Zamak 5 cromado

Opção:
Interior em aço com tratamento anti-corrosão

Latch with key for ovens
Door edge fixing
Can be used on left or right doors

Housing: Chrome plated Zamak 5
Handle: Chrome plated Zamak 5

Option:
Steel interior with anti-corrosion treatment



Batente em aço galvanizado
Galvanized steel strike

FC.256 A

kg *0.580*



Batente grande em zamak 5 preto
Large black zamak 5 strike

FC.256 K

kg *0.605*



Batente pequeno em zamak 5 preto
Small black zamak 5 strike

FC.256 Z

kg *0.600*



Batente grande em zamak 5 cromado
Large zamak 5 chrome plated strike


FC.256 KC

kg *0.605*

A

Batente em aço galvanizado
Galvanized steel strike

0.035






Z

Batente pequeno em zamak 5 preto
Small black zamak 5 strike

0.055






K

Batente grande em zamak 5 preto
Large black zamak 5 strike

0.060






KC

Batente grande em zamak 5 cromado
Large zamak 5 chrome plated strike

0.060






P

Batente pequeno em Poliamida(PA) preta
Small black Polyamide(PA) strike

0.025







Y

Batente grande em Poliamida(PA) preta
Large black Polyamide(PA) strike

0.030







Exemplo de aplicação
Example of application

MA.1500

Conjunto automático com fecho externo em 3 pontos
Possibilidade de regulação da pressão das molas

Puxador: Aluminio epoxy cinza
Batente: Poliamida(PA)

Para portas de abertura direita ou esquerda
Força de fecho - 60 Kg

Automatic fastener with three fastening points
Possibility to adjust the spring pressure


Latch: Grey aluminum epoxy
Strike: Polyamide(PA)

For right and left opening doors
Closing force - 60 Kg


1.750


A) Exterior (1, 2, 3)
Exterior
B) Interior (4, 5)
Interior

A



B





MA.1510 / MA.1511

Conjunto automático com fecho externo em 2 pontos
Possibilidade de regulação da pressão das molas

Puxador: Aluminio epoxy cinza
Batente: Poliamida(PA)

Para portas de abertura direita ou esquerda
Força de fecho - 60 Kg

Automatic fastener with two fastening points
Possibility to adjust the spring pressure

Latch: Grey aluminum epoxy
Strike: Polyamide(PA)

For right and left opening doors
Closing force - 60 Kg

MA.1510 - Direito - *Right*

MA.1511 - Esquerdo - *Left*


1.610




Exemplo de aplicação esquerdo
Example of left hand application


A) Exterior (1, 2, 3)
Exterior
B) Interior (4, 5)
Interior

A



B





Aro fixo
Fixed frame

Folha móvel
Mobile sheet



Exemplo de aplicação direito
Example of right hand application

MA.1520 / MA.1521

Conjunto automático com fecho externo em 2 pontos
Possibilidade de regulação da pressão das molas

Puxador: Aluminio epoxy cinza
Batente: Poliamida(PA)

Para portas de abertura direita ou esquerda
Força de fecho - 40 Kg

Automatic fastener with two fastening points
Possibility to adjust the spring pressure

Latch: Grey aluminum epoxy
Strike: Polyamide(PA)

For right and left opening doors
Closing force - 40 Kg


MA.1520 - Direito - *Right*


MA.1521 - Esquerdo - *Left*

1.610


A) Exterior (1, 2, 3)
Exterior
B) Interior (4, 5)
Interior

B





A



MA.1523 / MA.1524

Conjunto automático com fecho externo em 2 pontos
Possibilidade de regulação da pressão das molas

Puxador: Aluminio epoxy cinza
Batente: Poliamida(PA)

Para portas de abertura direita ou esquerda
Força de fecho - 70 Kg

Automatic fastener with two fastening points
Possibility to adjust the spring pressure

Latch: Grey aluminum epoxy
Strike: Polyamide(PA)

For right and left opening doors
Closing force - 70 Kg

MA.1523 - Direito - *Right*

MA.1524 - Esquerdo - *Left*


kg *2.985*




Exemplo de aplicação esquerdo
Example of left hand application


A) Exterior (1, 2, 3)
Exterior
B) Interior (4, 5)
Interior

A



B













Peças de reposição - *Parts for latches*


		kg
MA.1529	Alavanca externa alumínio epoxy cinza para MA.1500 *Aluminium external lever in grey epoxy for MA.1500*	0.460
MA.1533D	Alavanca externa alumínio epoxy cinza para MA.1510 *Aluminium external lever in grey epoxy for MA.1510*	0.630
MA.1533E	Alavanca externa alumínio epoxy cinza para MA.1511 *Aluminium external lever in grey epoxy for MA.1511*	0.630
MA.1534D	Alavanca externa alumínio epoxy cinza para MA.1520 *Aluminium external lever in grey epoxy for MA.1520*	0.520
MA.1534E	Alavanca externa alumínio epoxy cinza para MA.1521 *Aluminium external lever in grey epoxy for MA.1521*	0.520
MA.1538D	Alavanca externa alumínio epoxy cinza para MA.1523 *Aluminium external lever in grey epoxy for MA.1523*	1.190
MA.1538E	Alavanca externa alumínio epoxy cinza para MA.1524 *Aluminium external lever in grey epoxy for MA.1524*	1.190
MA.1532	Alavanca interna alumínio epoxy cinza para MA.1500 e 1521 *Aluminium internal lever in grey epoxy for MA.1500 and 1521*	0.460
MA.1537	Alavanca interna alumínio epoxy cinza para MA.1523 e 1524 *Aluminium internal lever in grey epoxy for MA.1523 and 1524*	0.670
MA.1528	Bloco alumínio epoxy cinza para MA.1500 a 1521 *Aluminium block in grey epoxy for MA.1500 to 1521*	0.225
MA.1535	Bloco alumínio epoxy cinza para MA.1523 a 1524 *Aluminium block in grey epoxy for MA.1523 to 1524*	0.370
MA.1543	Rampa em alumínio epoxy cinza para MA.1500 *Aluminium ramp in grey epoxy for MA.1500*	0.095
MA.1536	Rampa em alumínio epoxy cinza para MA.1510 a 1521 *Aluminium ramp grey epoxy for MA.1510 to 1521*	0.085
MA.1541	Rampa em alumínio epoxy cinza para MA.1523 a 1524 *Aluminium ramp in grey epoxy for MA.1523 to 1524*	0.080
MA.1531	Batente interior Poliamida(PA) para MA.1500 *Interior Polyamide(PA) strike for MA.1500*	0.035
MA.1539	Batente exterior Poliamida(PA) para MA.1510 a 1511 *Exterior Polyamide(PA) strike for MA.1510 to 1511*	0.040
MA.1540	Batente exterior Poliamida(PA) para MA.1520 a 1521 *Exterior Polyamide(PA) strike for MA.1520 to 1521*	0.040
MA.1542	Batente interior Poliamida(PA) para MA.1523 a 1524 *Interior Polyamide(PA) strike for MA.1523 to 1524*	0.035

FC.300

Fecho e batente em latão cromado para câmaras frigoríficas
Batente regulável em altura

Chrome plated brass latch and strike for refrigerated chambers
Adjustable height strike

2.000






AC.1154

Sistema de emergência em latão cromado para fecho FC.300

Chrome plated brass emergency system for FC.300 latch

0.210






FC.311

Fecho e batente em latão cromado para câmaras frigoríficas
Batente regulável em altura


Chrome plated brass latch and strike for refrigerated chambers
Adjustable height strike

0.880










FC.320

Fecho e batente em latão cromado para câmaras frigoríficas
Batente regulável em altura

Chrome plated brass latch and strike for refrigerated chambers
Adjustable height strike

1.210






FC.325

Fecho e batente em latão cromado para câmaras frigoríficas
Batente regulável em altura

Chrome plated brass latch and strike for refrigerated chambers
Adjustable height strike

0.765



CZ

Iwogroupe s.r.o. si vyhrazuje právo provádět změny výrobků bez předchozího upozornění.
Rozměry a hmotnosti prezentované jsou pouze orientační a mohou se lišit.

EN

Iwogroupe s.r.o reserves the right to make changes to products without prior notice. The dimensions and weights presented are merely indicative and may suffer variations.

Kontakt / Contact

Sídlo společnosti: (Office)

Iwo Group s.r.o.

Ing. Ivan Vobořil
Sales Manager – Eastern Europe
Vlasty Buriana 489/1
190 15 Praha 9
Česká republika

ICO (ID): 27558843
DIC (VAT): CZ27558843

Tel. (Phone): +420 602 558 254
E-mail: ivan.voboril@iwogroup.eu
Skype: ivan.voboril
www.iwogroup.eu

Kontakt / Contact

Sklad: (Warehouse)

Areál Impera Park – budova“M“

Oderská 333/5
196 03 Praha 9
Česká republika

Tel. (Phone) : +420 602 558 254
E-mail: ivan.voboril@iwogroup.eu
sales@ iwogroup.eu
www.iwogroup.eu