opk EUROPE

PRODUKTKATALOG

Product catalogue

Catalogue des produits

SLIDING DOOR SYSTEM EXPERTS

2023/2024

Impressum / ***Imprint*** / ***Mentions légales***

Der Nachdruck des Kataloges, auch auszugsweise, der Abdruck oder die Nachahmung der Abbildungen sowie die Nachahmung der Gestaltung ist verboten.

In diesem Katalog sind die technischen Darstellungen und Maßangaben, auch bei den Abbildungen und Zeichnungen, unverbindlich. Abbildungen können vom Original abweichen. Konstruktionsänderungen sind vorbehalten. Alle Maßangaben sind in mm, sofern nicht anders angegeben. Für Lieferungen gelten die AGB's die auf www.opkeurope.com eingesehen werden können.

The reprinting of the catalog even in extracts, the reprinting or imitation of the illustrations and the imitation of the design is prohibited.

In this catalog the technical representations and dimensions, also in the illustrations and drawings, are not binding. We reserve the right to make design changes. Images may differ from the original. All dimensions are in mm, unless otherwise stated. For deliveries the general terms and conditions apply which can be viewed at www.opkeurope.com

Toute reproduction du présent catalogue, même par extrait, la reproduction ou l'imitation des illustrations ainsi que l'imitation sont interdites.
Les illustration techniques et les dimensions, tout comme les illustrations et dessins, contenus au présent catalogue s'entendent sans engagement. Les illustration peuvent diverger de l'original. Sous réserve de toutes modifications apportées à la construction. Toutes les dimensions s'entendent en mm, sauf indication contraire. Les livraisons sont soumises aux CG qui peuvent être consultées au www.opkeurope.com

Herausgeber: / ***Editor:*** / ***Éditeur:***
OPK Europe GmbH
Junghansstr. 16
D-72160 Horb am Neckar
Tel: +49 (0)7451 622 64 0
info@opk-europe.com
www.opkeurope.com

Mai / May / *Mai 2023*
© OPK Europe GmbH
Alle Rechte vorbehalten
All rights reserved
Tous droits réservés

Gedruckt in Deutschland
Printed in Germany
Imprimé en Allemagne

Über uns
About us / à propos de nous

opk Geschichte
opk history / Histoire d'opk 01 - 02

Schiebetür Anwendungsarten
Types of applications for sliding doors / Types d'application pour porte coulissante 03 - 04

opk Produkte / *opk products / Produits opk*
Möbelsysteme / *Furniture systems / Systèmes de meubles*

opk Miniroller 06-09

opk Speedboat 10-19

opk Speedboat W/G Schienen, Zubehör / *Tracks, Accessories* / Rails, Accessoires 19

opk Submarine 9 20-23

opk Submarine S 24-27

opk Flagship 5 W 28-31

opk Sailing 2 32-35

opk Sailing 4 36-43

opk Ocean 1 44-49

opk Rotary 50-55

opk Aircraft 6 56-58

Raumtrennsysteme / *Room dividing systems / Systèmes de division de pièces*

opk Cruiser 3 Wood
Boden- Deckenmontage untenlaufend / *Floor- Ceiling Mounting Bottom Running /*
Montage au étage au plafond en bas 60-63

opk Cruiser 5 Wood
Boden- Deckenmontage untenlaufend / *Floor- Ceiling Mounting Bottom Running /*
Montage au étage au plafond en bas 64-67

opk Cruiser 5 Profile
Boden- Deckenmontage untenlaufend / *Floor- Ceiling Mounting Bottom Running /*
Montage au étage au plafond en bas 68-70

opk Cruiser 5 Profile
Schienen, Zubehör / *Tracks, Accessories* / Rails, Accessoires 71-72

opk Cruiser 5 Profile
Ausführung und Oberfläche / Type and Finish / Exécution et finition 73

opk Cruiser 5 Einzelteile
Single parts / Pièces détachées 74-76

OPK-Produkte zeichnen sich durch deutsche Qualitätsstandards aus

OPK products feature German quality standards /
Les produits OPK répondent aux normes de qualité allemandes

OPK-Beschläge zeichnen sich vor allem durch ihre Leichtgängigkeit und leise Dämpfung aus. Das Versprechen an die Kunden lautet außerdem: optimaler Service, kompetente Beratung und das beste Produkt.

Die Produkte zeichnen sich durch deutsche Qualitätsstandards aus. Sie werden auf europäischen Maschinen und Anlagen produziert und nach IOS geprüft, unter Verwendung modernster Materialien und Technologien. Die Prüfungen der Produkte erfüllen sogar höhere Standards als die anderer Hersteller. OPK ist damit vergleichbar mit den europäischen Top-Marken.
Das liegt auch an der sehr hohen Fertigungstiefe - vom Werkzeugbau bis zum Anlagenbau.

OPK fittings are characterised mainly by their smooth running and silent damping. Moreover, the promise to customers is optimum service, expert advice, and the best product.

The products feature German quality standards. They are produced on European machines and systems and tested according to IOS, using the latest materials and technologies. The tests of the products meet even higher standards than those of other manufacturers. OPK is thus comparable to the European top brands. This is also due to the very high production depth – from toolmaking to plant construction.

Les ferrures OPK se caractérisent principalement par leur fonctionnement souple et leur amortissement silencieux. En outre, la promesse faite aux clients est un service optimal, des conseils d'experts et le meilleur produit.

Les produits sont conformes aux normes de qualité allemandes. Ils sont fabriqués sur des machines et des systèmes européens et testés selon IOS, en utilisant les matériaux et les technologies les plus récents. Les tests des produits répondent à des normes encore plus élevées que celles des autres fabricants. OPK est donc comparable aux grandes marques européennes. Ceci est également dû à la très grande profondeur de production - de la fabrication d'outils à la construction d'installations.

Bausysteme / *Building systems* / *Systèmes de construction*

opk Spaceship 80 *78-120*

opk Spaceship 80 W
Standard Deckenmontage / *Ceiling Mounting* / Montage au plafond *79 - 80*

opk Spaceship 80 W
Minimal Deckenmontage / *Ceiling Mounting* / Montage au plafond *81 - 82*

opk Spaceship 80 G
Deckenmontage / *Ceiling Mounting* / Montage au plafond *83 - 89*

opk Spaceship 80 W Standard Pocket *91 - 92*

opk Spaceship 80 W Minimal Pocket *93 - 94*

opk Spaceship 80 G Pocket *95 - 96*

opk Spaceship 80 Push to Open / Standard / Minimal / Glass Pocket *97 - 98*

opk Spaceship 80 W/G Pocket
Schienen, Zubehör / *Tracks, Accessories* / Rails, Accessoires *99 - 100*

opk Spaceship 80 W Wandmontage / *Wall Mounting* / Montage mural *103-104*

opk Spaceship 80 G Wandmontage / *Wall Mounting* / Montage mural *105-108*

opk Spaceship 80 Synchro W
Minimal Wandmontage / *Wall Mounting* / Montage mural *111-112*

opk Spaceship 80 W
Schienen, Zubehör / *Tracks, Accessories* / Rails, Accessoires *113-119*

opk Spaceship 160 *122-132*

opk Spaceship 160 W
Minimal Deckenmontage / *Ceiling Mounting* / Montage au plafond *123-124*

opk Spaceship 160 W Minimal Pocket *125-126*

opk Spaceship 120 G
Deckenmontage / *Ceiling Mounting* / Montage au plafond *127-128*

opk Spaceship 120 G Pocket *129-130*

opk Spaceship 160/120
Schienen, Zubehör / *Tracks, Accessories* / Rails, Accessoires *131-132*

opk Navigator W *134-140*

opk Navigator W2 *135-136*

opk Navigator W3 *137-138*

opk Navigator W4 *139-140*

opk E-SPACE *142-160*

opk E-SPACE W
Minimal Deckenmontage / *Ceiling Mounting* / Montage au plafond *143-144*

opk E-SPACE G
Deckenmontage / *Ceiling Mounting* / Montage au plafond *145-148*

opk E-SPACE W Minimal Pocket *149-150*

opk E-SPACE G Pocket *151-154*

opk E-SPACE Schienen, Zubehör / *Tracks, Accessories* / Rails, Accessoires *155-158*

opk E-SPACE Optional erhältlich / *Optional available* / Disponible en option *159-160*

opk Qualitätsmanagement *opk quality management /* opk Assurance qualité *161*

Türgewichtberechnung *Door weight calculation /* Calcul du poids de la porte *162*

opk Geschichte

opk history / Histoire d'opk



Eine überragende Nutzer Experience verbunden mit echten Mehrwerten für Handel und Verarbeiter, haben OPK Europe in kurzer Zeit zu einem der relevanten Player im Segment der Möbel- und Baubeschläge gemacht – und das europaweit. Die Entwicklung einer Schiebetür steht am Anfang der Erfolgsgeschichte von OPK. Aus dieser DNA ist Schritt für Schritt ein einzigartiges Portfolio unterschiedlichster Schiebetürlösungen entstanden, die alle eines gemeinsam haben: OPK Produkte sind bis ins kleinste Detail durchdacht, stehen für eine außergewöhnliche Qualitätsanmutung und höchsten Komfort. Alle Produkte entstehen in eigenen Entwicklungsabteilungen. Für den europäischen Markt entwickelt und vertreibt die OPK Europe GmbH mit Sitz in Deutschland die länderspezifischen Produktmodifikationen. Gefertigt werden die hochwertigen Komponenten beim Mutterkonzern Guandong OPK Smart Home Technology Co. Ltd.

An outstanding user experience combined with real added value for the trade and fabricators have made OPK Europe one of the relevant players in the furniture and building hardware segment in a short time - and throughout Europe. The development of a sliding door is at the beginning of OPK's success story. Step by step, this DNA has given rise to a unique portfolio of the most diverse sliding door solutions, all of which have one thing in common: OPK products are well thought out down to the smallest detail and stand for exceptional quality and maximum comfort. All products are created in our own development departments. For the European market, OPK Europe GmbH, based in Germany, develops and distributes the country-specific product modifications. The high-quality components are manufactured by the parent company Guandong OPK Smart Home Technology Co. Ltd.

Une expérience utilisateur supérieure associée à une réelle valeur ajoutée pour les distributeurs et les transformateurs ont fait d'OPK Europe un acteur important dans le segment des ferrures de meubles et de construction, et ce dans toute l'Europe.Le développement d'une porte coulissante est à l'origine du succès d'OPK. De cet ADN est né, pas à pas, un portefeuille unique de solutions de portes coulissantes les plus diverses, qui ont toutes un point commun : Les produits OPK sont pensés dans les moindres détails, ils sont synonymes d'une qualité exceptionnelle et d'un confort maximal. Tous les produits sont développés dans nos propres départements de développement. Pour le marché européen, OPK Europe GmbH, dont le siège est en Allemagne, développe et commercialise les modifications de produits spécifiques aux différents pays. Les composants de haute qualité sont fabriqués par la société mère Guandong OPK Smart Home Technology Co. Ltd.

1996

Die Firma wird in Chengdu, Provinz Sichuan gegründet.

The company is established in Chengdu, Sichuan Province.

La société est établie à Chengdu, dans la province du Sichuan.

2000

Neue Produktionsprozesse erfordern mehr Platz. Das OPK-Werk in Xiaolan Town wird nach Zhongshan City verlegt.

New production processes require more space. OPK plant is relocated in Xiaolan Town, Zhongshan City.

Les nouvelles processus de production nécessitent plus d'espace. L'usine OPK à Xiaolan Town déménage dans la ville de Zhongshan.

2006

Entwicklung einer neuen Produktlinie. OPK wird zu einem wichtigen Player auf dem Markt für Schiebesysteme.

Development of new product line. OPK becomes an important player in the market for sliding systems.

Développement d'une nouvelle gamme de produits. OPK devient un acteur important sur le marché des systèmes coulissants.

2007

Die Marke OPK ist eingetragen und das Logo wird zum Markenzeichen für Schiebetürbeschläge mit Dämpfung.

OPK brand is registered and the logo becomes a trade-mark for sliding door fittings with soft closing devices.

La marque OPK est déposée et le logo devient une marque déposée pour les ferrures de portes coulissantes à fermeture amortie.

2011

OPK einer der größten Hersteller von Schiebetürsystemen weltweit.

OPK becomes one of the largest manufacturers of sliding doors systems worldwide.

OPK devient l'un des plus grands fabricants de systèmes de portes coulissantes au monde.

2014

Mit über 1200 Beschäftigten und mehr als 50.000 m² Betriebsfläche ist OPK eines der führenden Unternehmen für Schiebetürsysteme.

With over 1,200 employees and more than 50,000 sqm of operating space, OPK is one of the leading companies in sliding door systems.

Avec plus de 1 200 employés et plus de 50 000 m² d'espace, OPK est l'une des entreprises de premier plan dans les systèmes de portes coulissantes.

2018

OPK Europe feiert im Juni 2018 die Eröffnung des Standorts Horb am Neckar.

OPK Europe celebrates the opening of the Horb am Neckar location in June 2018.

OPK Europe GmbH fête l'ouverture du site de Hors sur le Neckar en juin 2018.

2019

OPK zeigt auf der Interzum 2019 in Köln Neuheiten im Baubeschlag opk E-Space und opk Spaceship 80 / 160.

OPK shows at the Interzum 2019 in Cologne Innovations in opk E-Space and opk Spaceship 80 / 160 construction fittings.

OPK présente au salon Interzum 2019 à Cologne Nouveautés dans les ferrures de construction opk E-Space et opk Spaceship 80 / 160.

2023

OPK auf der Interzum 2023 mit den neuesten Trends für Schiebetürsysteme.

OPK at Interzum 2023 with the latest trends for sliding door systems.

OPK au salon Interzum 2023 avec les dernières tendances pour les systèmes de portes coulissantes.

Schiebetüren Anwendungsarten

Types of application for sliding doors /
Types d'application pour portes coulissantes

InSide
- **Türflügel laufen im Korpus**

Doors run inside the cabinet

Les portes glissent à l'intérieur du corps

MixSide
- **Türflügel laufen im Korpus und außerhalb des Korpus**

Doors run inside and outside of the cabinet

Les portes glissent à l'intérieur et à l'extérieur du corps

OutSide *1 Tür/1 door/1 porte*
- **Türflügel läuft vor dem Korpus**

Door run in front of the cabinet

Le vantail glisse devant le corps

OutSide *2 Türen/2 doors/2 portes*
- **Türflügel laufen vor dem Korpus**

Doors run in front of the cabinet

Le vantail glisse devant le corps

In/OutSide
- **ein Türflügel läuft im, der andere läuft vor dem Korpus**

One door runs inside the cabinet, the other in front of the cabinet

Un vantail porte glisse à l'intérieur du corps, l'autre devant le corps

FoldSide
- **Türflügel werden wie eine Ziehharmonika zu einem Paket gefaltet**

Doors are folded into a package like an accordion

Les portes sont pliées dans un paquet comme un accordéon

Ceiling mounting
- **Deckenmontage**

Montage au plafond

Wall mounting
- **Wandmontage**

Montage mural

Pocket door
- **Wandtaschenlösung**

Solution porte de poche

Room dividing
with two doors
- **Raumtrennung zweitürig**

Division de la pièce à deux portes

Schiebetür Optionen

Sliding door options / Options de portes coulissantes

- **Für 1 Türflügel**
  for 1 door
  pour 1 porte
- **Für 2 Türflügel**
  for 2 door
  pour 2 portes
- **Für 3 Türflügel**
  for 3 door
  pour 3 portes
- **Für mehr als 3 Türflügel**
  for more than 3 doors
  pour plus de 3 vantaux
- **Türhöhe**
  Door height
  Hauteur de porte
- **Türbreite**
  Door width
  Largeur de porte
- **Türstärke**
  Door thickness
  Épaisseur de porte
- **Höhenverstellung**
  Height adjustment
  Réglage de la hauteur
- **Türgewicht**
  Door weight
  Poids de porte
- **Türstapelung**
  Door stacking
  Empilage de la porte
- **Festelement**
  Fixed element
  Élément fixe
- **Synchronlauf-mechanismus**
  Synchronous running mechanism
  Mécanisme de fonctionnement synchrone
- **Durchgangsmaß**
  Passage width
  Dimension passage
- **Schallschutzwert**
  Soundproofing value
  Valeur d'insonorisation
- **Schallhemmende Schiebetür**
  Soundproof sliding door
  Porte coulissante insonorisante
- **Ohne Dämpfung**
  Without damping
  Sans amortissement
- **Einseitige Dämpfung**
  One side damping
  Amortissement d'un côté
- **Zweiseitige Dämpfung**
  Both sides damping
  Amortissement des deux côtés
- **Holz**
  Wood
  Bois
- **Aluminiumrahmen für Holz**
  Aluminium frame for wood
  Cadre en aluminium pour le bois
- **Glas**
  Glass
  Verre
- **Glas mit horizontalem Rahmenprofil**
  Glass with horizontal frame
  Verre avec profilé cadre horizontal
- **Aluminiumrahmen für Glas**
  Aluminium frame for glass
  Cadre en aluminium pour verre
- **Empfehlung ESG Glas**
  ESG Glass recommended
  Verre ESG conseillé
- **Empfehlung Glas VSG**
  VSG Glass recommended
  Verre VSG conseillé
- **Handy App**
  Mobile App
  appli pour téléphone portable
- **Berührungs-steuerung**
  By touch
  Commande tactile
- **Elektromagnetisch**
  Electomagnetic
  Électromagnétique
- **Fernbedienung**
  Remote control
  Télécommande
- **Hygieneschalter**
  Hygienic push button
  Bouton poussoir hygiénique
- **Radarsensor**
  Radar sensor
  Capteur radar
- **TÜV**
  TÜV
  TÜV (contrôle technique)
- **SGS**
  SGS
  SGS

Bausysteme

Building systems / Systèmes de construction

Inhaltsverzeichnis

Content / Sommaire

opk Spaceship 80	78-120
opk Spaceship 80 W Standard Deckenmontage / *Ceiling Mounting* / Montage au plafond	79 - 80
opk Spaceship 80 W Minimal Deckenmontage / *Ceiling Mounting* / Montage au plafond	81 - 82
opk Spaceship 80 G Deckenmontage / *Ceiling Mounting* / Montage au plafond	83 - 89
opk Spaceship 80 W Standard Pocket	91 - 92
opk Spaceship 80 W Minimal Pocket	93 - 94
opk Spaceship 80 G Pocket	95 - 96
opk Spaceship 80 Push to Open / Standard / Minimal / Glass Pocket	97 - 98
opk Spaceship 80 W/G Pocket Schienen, Zubehör / *Tracks, Accessories* / Rails, Accessoires	99 - 100
opk Spaceship 80 W Wandmontage / *Wall Mounting* / Montage mural	103-104
opk Spaceship 80 G Wandmontage / *Wall Mounting* / Montage mural	105-108
opk Spaceship 80 Synchro W Minimal Wandmontage / *Wall Mounting* / Montage mural	111-112
opk Spaceship 80 W Schienen, Zubehör / *Tracks, Accessories* / Rails, Accessoires	113-119

opk SPACESHIP 80

EIN SYSTEM. FAST UNENDLICHE EINSATZMÖGLICHKEITEN.
ONE SYSTEM. ALMOST INFINITE POSSIBILITIES OF USE.
UN SYSTÈME. DES POSSIBILITÉS D'UTILISATION QUASI INFINIES.









Für jede Anwendung das passende Laufprofil
The right running profile for every application /
Le bon profil de course pour chaque application

Bausysteme
Building systems /
Systèmes de construction

opk Spaceship 80 W

Deckenmontage

Ceiling Mounting /
Montage au plafond

Profilgrößen
Profile dimensions
Tailles des profil



Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas









opk Spaceship 80 W

Deckenmontage

Ceiling Mounting /
Montage au plafond

				Art.-Nr./No./N° d'art.
		≤80	≥580	03-011-103-200

Konfiguration für 1 Tür

Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte

Laufwerk mit 2-Wege Dämpfer *Running part with two-way damper /* *Train de roulement avec amortisseur 2 voies*		1
Laufwerk *Running part (roller) / Train de roulement*		1
Aktivator *Activator / Activateur*		2
Aufhängung Holz *Suspension bracket wood / Suspension bois*		2
Bodenführung 1 Rolle Holz *Floor guide 1 roller wood / Guidage au sol 1 rouleau bois*		1
Endstopper *End Stopper / Butée d'extrémité*		2
Endkappe Führungsschiene *Cover cap guiding track / Embout rails de guidage*		2
Führungsschwert unten *Guiding sword floor bottom / Guide épée en bas*		1
Zubehörset Holz *Accessories wood / Set d'accessoires bois*	 x1 x2 x8	1

opk Spaceship 80 W

Deckenmontage Kit *(inkl. Lauf- und Führungsschiene)*

Ceiling Mounting kit (incl. running and guiding track)/
Montage au plafond kit (incl. rail de roulement et rail de guidage)

Art.-Nr./No./N° d'art.	03-011-102-E20 (2050mm)	Mg/ Qty/Qté
Laufschiene 33mm *Running track 33mm /* *Rail de roulement 33mm*		1
Führungsschiene Holz (1250mm) *Guiding track wood (1250mm) /* *Rail de guidage bois (1250 mm)*		1
Konfiguration für 1 Tür *Configration for 1 door (whole set fittings of 03-011-103-200) /* *Configuration pour 1 porte (ensemble complet de raccords de 03-011-103-200)*		1



Bausysteme
Building systems /
Systèmes de construction

opk Spaceship 80 W Minimal

Deckenmontage

Ceiling Mounting /
Montage au plafond

Profilgrößen
Profile dimensions
Tailles des profil



Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas





Sonderlösung abgehängte Decke (Seite 100)

Special solution for suspended ceiling (Page 100) /

Solution spéciale de faux-plafond (Page 100)









opk Spaceship 80 W Minimal

Deckenmontage

Ceiling Mounting /
Montage au plafond

				Art.-Nr./No./N° d'art.
		≤80	≥580	03-011-203-200

Konfiguration für 1 Tür

Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte

Laufwerk mit 2-Wege Dämpfer *Running part with two-way damper /* *Train de roulement avec amortisseur 2 voies*		1
Laufwerk *Running part (roller) / Train de roulement*		1
Aktivator *Activator / Activateur*		2
Aufhängung Minimal Holz *Minimal bracket wood / Suspension Minimal bois*		2
Bodenführung 1 Rolle Holz *Floor guide 1 roller wood / Guidage au sol 1 rouleau bois*		1
Endstopper *End Stopper / Butée d'extrémité*		2
Endkappe Führungsschiene *Cover cap guiding track / Embout rails de guidage*		2
Führungsschwert unten *Guiding sword floor bottom / Guide épée en bas*		1
Zubehörset Holz Minimal *Accessories wood minimal / Set d'accessoires Minimal bois*	 x1 x2 x2 x8	1

opk Spaceship 80 W Minimal

Deckenmontage Kit *(inkl. Lauf- und Führungsschiene)*

Ceiling Mounting kit (incl. running and guiding track)/
Montage au plafond kit (incl. rail de roulement et rail de guidage)

Art.-Nr./No./N° d'art.	03-011-202-E20 (2050mm)	Mg/ Qty/Qté
Laufschiene 33mm *Running track 33mm /* *Rail de roulement 33 mm*		1
Führungsschiene Holz (1250mm) *Guiding track wood (1250mm) /* *Rail de guidage bois (1250 mm)*		1
Konfiguration für 1 Tür *Configration for 1 door (whole set fittings of 03-011-203-200) /* *Configuration pour 1 porte (ensemble complet de raccords de 03-011-203-200)*		1



Bausysteme
Building systems /
Systèmes de construction

opk Spaceship 80 G

Deckenmontage

Ceiling Mounting /
Montage au plafond

Profilgrößen
Profile dimensions
Tailles des profil



Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas













opk Spaceship 80 G

Deckenmontage

Ceiling Mounting /
Montage au plafond

				Art.-Nr./No./N° d'art.
		≤80	≥580	03-011-303-200

Konfiguration für 1 Tür

Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte

Laufwerk mit 2-Wege Dämpfer *Running part with two-way damper /* *Train de roulement avec amortisseur*		1
Laufwerk *Running part (roller) / Train de roulement*		1
Aktivator *Activator / Activateur*		2
Klemmschuh Glas 8/10mm ESG *Glass clamp 8/10mm ESG /* *Cosse de serrage verre 8/10mm ESG*		2
Bodenführung Glas inkl. Filz *Floor guide glass incl. fleece / Guidage au sol verre, feutre compris*		1
Endstopper *End Stopper / Butée d'extrémité*		2
Zubehörset Glas *Accessories glass / Set d'accessoires verre*	 x1  x1 x2	1

Bausysteme
Building systems /
Systèmes de construction

opk Spaceship 80 G

Deckenmontage und Festglas

Ceiling Mounting and fixed glass /
Montage au plafond et verre fixe

Profilgrößen
Profile dimensions
Tailles des profil



Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas

A	B	C	D
23mm	20mm	8mm	5mm
25mm	19mm	10mm	4mm









opk Spaceship 80 G

Deckenmontage und Festglas

Ceiling Mounting and fixed glass /
Montage au plafond et verre fixe

				Art.-Nr./No./N° d'art.
		≤80	≥580	03-011-303-200

Konfiguration für 1 Tür

Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte

Laufwerk mit 2-Wege Dämpfer *Running part with two-way damper /* *Train de roulement avec amortisseur*		1
Laufwerk *Running part (roller) / Train de roulement*		1
Aktivator *Activator / Activateur*		2
Klemmschuh Glas 8/10mm ESG *Glass clamp 8/10mm ESG /* *Cosse de serrage verre 8/10mm ESG*		2
Bodenführung Glas inkl. Filz *Floor guide glass incl. fleece / Guidage au sol verre, feutre compris*		1
Endstopper *End Stopper / Butée d'extrémité*		2
Zubehörset Glas *Accessories glass / Set d'accessoires verre*		1

Schienen, Zubehör

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires

Produktbeschreibung *Product description / Description du produit*		**Material** *Material/Matériel*	**Farbe** *Finish/Couleur*	**Länge (mm)** *Length/Longueur*	**Art.-Nr./No./ N° d'art.**
opk Startrack Festglas-Profil *opk Startrack fixed glass profile /* *opk Startrack profil de verre fixe*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2500	20-0100-002-11
			Schwarz *Black* *Noir*	2500	20-0100-002-13
opk Startrack Festglas-Endkappe *opk Startrack fixed glass End cap /* *opk Startrack Embout de verre fixe*		**Kunststoff** *Plastic* *Plastique*	**Schwarz** *Black* *Noir*	8/8/, 6mm	20-9001-008-41
				10/10, 76mm	20-9001-010-41
				12/12, 76mm	20-9001-012-41
			Grau *Gray* *Grise*	8/8/, 6mm	20-9001-008-47
				10/10, 76mm	20-9001-010-47
				12/12, 76mm	20-9001-012-47
opk Startrack Festglas-Fixierung *opk Startrack fixed glass fixation /* *opk Startrack Fixation du verre fixe*		**Kunststoff** *Plastic* *Plastique*	**Schwarz** *Black* *Noir*	8/8/, 6mm	20-9004-008-41
				10/10, 76mm	20-9004-010-41
				12/12, 76mm	20-9004-012-41

opk Spaceship 80 W/G

Schienen, Zubehör
Tracks, Accessories / Rails, Accessoires

Produktbeschreibung *Product description / Description du produit*		**Material** *Material / Matériel*	**Farbe** *Finish / Couleur*	**Länge (mm)** *Length / Longueur*	**Art.-Nr./No./ N° d'art.**
Laufschiene 33mm *Running track / Rail de roulement*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2050	03-016-252-E20
				2500	03-016-252-E25
				3500	03-016-252-E35
				5800	03-016-252-E58
Laufschiene clip-in Blende *Running track click in cover / Cache rail de roulement à clipser*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2050	03-016-252-H20
				2500	03-016-252-H25
				3500	03-016-252-H35
				5800	03-016-252-H58
Endkappe W 67x61 mm *Endcap W 67x61 mm / Embout W 67x61mm*	 	**Aluminium** *Aluminium* *Aluminium*	**Silber** *Silver* *Argent*	1 Paar/2 Stück 1 set/2 pcs 1 set/2 pcs	03-016-34C-F00
Endkappe G 81x61 mm *Endcap G 81x61 mm / Embout G 81x61mm*	 	**Aluminium** *Aluminium* *Aluminium*	**Silber** *Silver* *Argent*	1 Paar/2 Stück 1 set/2 pcs 1 set/2 pcs	03-016-34C-F01
Verbinder Laufschiene *Connecting bracket / Connecteur de rails*		**Aluminium** *Aluminium* *Aluminium*	**Roh** *Raw* *Brut*	100	03-015-000-400
Blende 65mm *Decorative cover / Cache*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2050	03-016-25A-020
				2500	03-016-25A-025
				3500	03-016-25A-035
				5800	03-016-25A-058
Blende 79mm *Decorative cover / Cache*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2050	03-016-25B-020
				2500	03-016-25B-025
				3500	03-016-25B-035
				5800	03-016-25B-058

opk Spaceship 80 W/G

Schienen, Zubehör
Tracks, Accessories / Rails, Accessoires

Produktbeschreibung *Product description / Description du produit*		**Material** *Material / Matériel*	**Farbe** *Finish / Couleur*	**Länge (mm)** *Length / Longueur*	**Art.-Nr./No./ N° d'art.**
Halterung Holzblende *Bracket wood cover / Support pour cache bois*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	60	03-016-25D-000
Führungsschiene Holz *Guiding track wood / Rail de guidage bois*		**Aluminium** *Aluminium* *Aluminium*	**Roh** *Raw* *Brut*	1250	03-017-100-012
				2500	03-017-100-025
Abdeckkappe für Führungsschiene *Cover cap guiding track / Embout rail de guidage*		**Kunststoff** *Plastic* *Plastique*	**Schwarz** *Black* *Noir*	1 Stück 1 pcs 1 pcs	03-017-170-000
Blende Glasklemmschuh *cover glass clamp / Cache cosse de serrage verre*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2500	03-016-25D-025
Endkappe Glasklemmschuh *coverup glass clamp / Embout cosse de serrage verre*		**Kunststoff** *Plastic* *Plastique*	**Silber** *Silver* *Argent*	2 Stück 2 piece 2 pièce	03-016-34D-003

Bausysteme
Building systems / Systèmes de construction

opk Spaceship 80

INNOVATIVE ZWEIWEGEDÄMPFUNG AB 580 MM TÜRBREITE

INNOVATIVE TWO-WAY DAMPING FROM 580 MM DOOR WIDTH

AMORTISSEUR DEUX VOIES INNOVANT A PARTIR DE 580 MM DE LARGEUR DE PORTE



KUGELGELAGERTE LAUFROLLE FÜR EINEN OPTIMALEN, LEISEN LAUF MIT INTEGRIERTER REINIGUNGSBÜRSTE

BALL BEARING MOUNTED ROLLER WITH INTEGRATED CLEANING BRUSH

ROULETTE À ROULEMENT À BILLES POUR UN ROULEMENT SILENCIEUX, OPTIMAL AVEC BROSSE DE NETTOYAGE INTÉGRÉE

KUGELGELAGERTE BODENFÜHRUNG FÜR KOMFORTABLE BEDIENUNG OHNE VIBRATIONEN

BALL BEARING FLOOR GUIDE FOR COMFORTABLE OPERATION WITHOUT VIBRATIONS

GUIDAGE AU SOL À ROULEMENT À BILLES POUR UNE UTILISATION CONFORTABLE SANS VIBRATIONS



PASST IMMER – ZARGE ODER SOCKELLEISTE, FÜR JEDE ANWENDUNG DAS RICHTIGE PROFIL

ALWAYS FITS – FRAME OR SKIRTING BOARD, FOR EVERY APPLICATION THE RIGHT PROFILE

CONVIENT TOUJOURS – CHAMBRANLE OU PLINTHE, LE BON PROFIL DE COURSE POUR CHAQUE APPLICATION



opk SPACESHIP 80 W/G
Pocket

GERINGE GRÖSSE. MAXIMALE ERGEBNISSE.
SMALL SIZE. MAXIMUM RESULTS.
UNE TAILLE COMPACTE. DES RÉSULTATS REMARQUABLES.



Bausysteme
Building systems /
Systèmes de construction

opk Spaceship 80 W
Standard Pocket

Technische Zeichnung
Technical drawing / Plans et schémas

Profilgrößen
Profile dimensions
Tailles de profil









A	B	C
35mm	10mm	55mm
40mm	7.5mm	55mm
45mm	7.5mm	60mm





opk Spaceship 80 W
Standard Pocket

				Art.-Nr./No./N° d'art.
		≤80	≥580	03-011-803-200

Konfiguration für 1 Tür
Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte

Laufwerk mit 2-Wege Dämpfer *Running part with two-way damper / Train de roulement avec amortisseur 2 voies*		1
Laufwerk *Running part (roller) / Train de roulement*		1
Aktivator lang *Activator long / Activateur long*		1
Aktivator *Activator / Activateur*		1
Aufhängung Holz *Suspension bracket wood / Suspension bois*		2
Bodenführung Pocket Holz *Floor guide pocket bracket wood / Guide Pocket bois*		1
Endstopper *End Stopper / Butée d'extrémité*		2
Endkappe Führungsschiene *Cover cap guiding track / Embout rails de guidage*		1
Führungsschwert unten *Guiding sword floor bottom / Guide épée en bas*		1
Zubehörset Pocket Holz *Accessories pocket wood / Set d`accessoires Pocket verre Pocket bois*		1

Bausysteme
Building systems / Systèmes de construction

opk Spaceship 80 W
Minimal Pocket

Technische Zeichnung
Technical drawing / Plans et schémas

Profilgrößen
Profile dimensions
Tailles des profil









Sonderlösung abgehängte Decke (Seite 100)

Special solution for suspended ceiling (Page 100) /

Solution spéciale de faux-plafond (Page 100)













opk Spaceship 80 W
Minimal Pocket

		kg		Art.-Nr./No./N° d'art.
		≤80	≥580	03-011-703-200

Konfiguration für 1 Tür
Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte

Laufwerk mit 2-Wege Dämpfer *Running part with two-way damper / Train de roulement avec amortisseur 2 voies*		1
Laufwerk *Running part (roller) / Train de roulement*		1
Aktivator lang *Activator long / Activateur long*		1
Aktivator *Activator / Activateur*		1
Aufhängung Minimal Holz *Minimal bracket wood / Suspension Minimal bois*		1
Aufhängung Minimal Pocket Holz *Floor guide pocket wood / Suspension Minimal Pocket bois*		1
Bodenführung Pocket Holz *Floor guide pocket bracket wood / Guide Pocket bois*		1
Endstopper *End Stopper / Butée d'extrémité*		2
Endkappe Führungsschiene *Cover cap guiding track / Embout rails de guidage*		1
Führungsschwert unten *Guiding sword floor bottom / Guide épée en bas*		1
Zubehörset Pocket Holz *Accessories pocket wood / Set d`accessoires Pocket bois*		1

opk Spaceship 80 W Minimal Pocket
Montage Kit *(inkl. Lauf- und Führungsschiene)*
Mounting kit (incl. running and guiding track) / Kit de montage (rail de roulement et rail de guidage)

Art.-Nr./No./N° d'art.	03-011-702-G17 (1700mm)	03-011-702-G20 (2050mm)	03-011-702-G25 (2500mm)	Mg/ Qty/Qté
Lauf- und Montageschiene 33mm vormontierte Haken *Run- and Mounting track premounted hooks / Rail de roulement et de montage, crochets prémontés*				1
Führungsschiene Holz (1250mm) *Guiding track wood (1250mm) / Rail de guidage bois (1250 mm)*				1
Konfiguration für 1 Tür *Configration for 1 door (whole set fittings of 03-011-703-200) / Configuration pour 1 porte (ensemble complet de raccords de 03-011-703-200)*				1

Alles drin!
All inclusive!
Tout compris!

opk Spaceship 80 G Pocket

Technische Zeichnung
Technical drawing / Plans et schémas



Profilgrößen
Profile dimensions
Tailles des profil











opk Spaceship 80 G Pocket

			Art.-Nr./No./N° d'art.
	≤80	≥580	03-011-603-200

Konfiguration für 1 Tür

Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte

Laufwerk mit 2-Wege Dämpfer *Running part with two-way damper /* *Train de roulement avec amortisseur 2 voies*		1
Laufwerk *Running part (roller) / Train de roulement*		1
Aktivator lang *Activator long / Activateur long*		1
Aktivator *Activator / Activateur*		1
Klemmschuh Glas 8/10mm ESG *Glass clamp 8/10mm ESG /* *Cosse de serrage verre 8/10mm ESG*		2
Bodenführung Pocket Glas inkl. Filz *Floor guide pocket glass incl. fleece /* *Guidage au sol verre, feutre compris*		1
Endstopper *End Stopper / Butée d'extrémité*		2
Zubehörset Pocket Glas *Accessories pocket glass / Set d`accessoires Pocket verre*		1

opk Spaceship 80
Push To Open

Technische Zeichnung
Technical drawing / Plans et schémas





opk Spaceship 80
Push To Open

				Art.-Nr./No./N° d'art.
		≤80	≥580	03-015-003-003

Konfiguration für 1 Tür
Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte

Laufwagen mit Kontaktplatte *Single roller with contact plate /* *Train de roulement avec plaque de contact*		1 Satz/ 1 set/ 1 set
Pocket Push to Open *Pocket Push to Open /* *Pocket Push to Open*		





opk Spaceship 80 W/G Pocket

Schienen, Zubehör

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires

Produktbeschreibung *Product description / Description du produit*		**Material** *Material / Matériel*	**Farbe** *Finish / Couleur*	**Länge (mm)** *Length / Longueur*	**Art.-Nr./No./ N° d'art.**
Laufschiene 33mm vormontierte Haken *Runing track premounted hooks/ Rail de roulement crochets prémontés*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	1700	03-016-252-G17
				2050	03-016-252-G20
				2500	03-016-252-G25
				3000	03-016-252-G30
Montageschiene 55x15mm Pocket *Mounting track 55x15mm / Rail de montage 55x15mm*		**Aluminium** *Aluminium* *Aluminium*	**Roh** *Raw* *Brut*	1700	03-016-252-F17
				2050	03-016-252-F20
				2500	03-016-252-F25
				3000	03-016-252-F30
Montageschiene - U-Profil für deckenbündige Montage *Mounting track - U-profile for installation flush / Rail de montage - profilé en U pour un montage affleuré au plafond*		**Aluminium** *Aluminium* *Aluminium*	**Silber** *Silver* *Argent*	2050	03-018-100-020
				3000	03-018-100-030
Verbinder Laufschiene *Connecting bracket / Connecteur de rails*		**Aluminium** *Aluminium* *Aluminium*	**Roh** *Raw* *Brut*	100	03-015-000-400
Führungsschiene Holz *Guiding track wood / Rail de guidage bois*		**Aluminium** *Aluminium* *Aluminium*	**Roh** *Raw* *Brut*	1250	03-017-100-012
				2500	03-017-100-025
Abdeckkappe für Führungsschiene *Cover cap guiding track / Embout rail de guidage*		**Kunststoff** *Plastic* *Plastique*	**Schwarz** *Black* *Noir*	1 Stück 1 pcs 1 pcs	03-017-170-000

opk Spaceship 80 W/G Pocket

Schienen, Zubehör
Tracks, Accessories / Rails, Accessoires

Produktbeschreibung *Product description / Description du produit*		Material *Material / Matériel*	Farbe *Finish / Couleur*	Länge (mm) *Length / Longueur*	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Blende Glasklemmschuh *cover glass clamp / Cache cosse de serrage verre*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2500	03-016-25D-025
			Schwarz *Black* *Noir*	2500	70-016-25D-025
Endkappe Glasklemmschuh *coverup glass clamp / Embout cosse de serrage verre*		**Kunststoff** *Plastic* *Plastique*	**Silber** *Silver* *Argent*	2 Stück 2 piece 2 pièce	03-016-34D-003
			Schwarz *Black* *Noir*	2 Stück 2 piece 2 pièce	70-016-34D-003

Sonderlösung abgehängte Decke
Special solution for suspended ceiling / Solution spéciale de faux-plafond

Produktbeschreibung *Product description / Description du produit*		Material *Material / Matériel*	Farbe *Finish / Couleur*	Länge (mm) *Length / Longueur*	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Aufhängung Minimal Holz incl. Abdeckkappe mit M8x40 längerer Schraube *Minimal bracket wood incl. cover cap with M8x40 screw longer version /* *Suspension Minimal bois inclus Capuchon avec M8x40 vis version longue*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	M8 x 40 mm	03-012-205-001
Aufhängung Minimal Pocket Holz incl. Abdeckkappe mit M8x40 längerer Schraube *Floor guide pocket wood incl. cover cap with M8x40 screw longer version /* *Suspension Minimal Pocket bois inclus Capuchon avec M8x40 vis version longue*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	M8 x 40 mm	03-012-706-001

opk Spaceship 80



opk SPACESHIP 80

Wall Mounting

FÜR JEDEN WANDABSTAND DIE RICHTIGE LÖSUNG.
THE RIGHT SOLUTION FOR EVERY DISTANCE FROM THE WALL.
LA BONNE SOLUTION POUR CHAQUE DISTANCE AU MUR.





Bausysteme
Building systems / Systèmes de construction