2019

FEEL THE SERVICE!

EXPRESNÍ SKLADOVÝ PROGRAM

Skladem v Praze
Objednávky přijaté do 12 hod. odesíláme v ten samý den

Firma Iwo Group je výhradním zástupcem firmy Fulterer pro Východní Evropu a firmy Simon v České a Slovenské republice, Polsku, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku, Bosně a Herzegovině, Černé Hoře, Litvě, Estonsku a Lotyšsku. Nabízený sortiment je určen především pro:

- Výrobce gastronomického vybavení, především chladící stoly, nábytek z nerezu
- Výrobce vestavných skříní a posuvných dveří
- Výrobce zdravotnického a farmaceutického vybavení
- Nábytkářský průmysl – systémy vyhazovačů /push latch/, tlumičů a zámků

www.iwogroup.eu
sales@iwogroup.eu
tel.:+420-602-558-254

CZ

Jsme obchodní firmou s výhradním zastoupením značky Fulterer pro celou Východní Evropu. Specializujeme se především v distribuci vysoce kvalitních švýcarských a rakouských výsuvů, nerezových komponentů a materiálu pro výrobce nerezového nábytku (dřezy, vany, závěsy, filtry, topná tělesa, posuvné systémy, atd.)

Iwo Group je i výhradním zástupcem německé firmy Simon v České a Slovenské republice, Polsku, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Litvě, Estonsku a Lotyšsku.

Distribuujeme především tlumiče /soft close/ pro zásuvky, posuvné dveře. Výroba těchto tlumičů je plně robotická a probíhá výhradně v Německu a Švýcarsku.

Tento materiál není katalog. Expresní program slouží jako zjednodušení objednávání nejfrekventovanějších výrobků. Usilujeme o rychlé a spolehlivé vyřízení každé objednávky.

Máme radost, jsou-li zákazníci spokojeni a cítí důvěru v naše služby.

Ivan Vobořil

Sales Manager
Iwo Group s.r.o

Sklad výrobků

Kontakt

Sídlo společnosti:

Iwo Group s.r.o.

Ing. Ivan Vobořil
Sales Manager – Eastern Europe
Vlasty Buriana 489/1
190 15 Praha 9
Česká republika

ICO: 27558843
DIC: CZ27558843

Tel. : +420 602 558 254
E-mail: ivan.voboril@iwogroup.eu
Skype: ivan.voboril
www.iwogroup.eu

Kontakt

Sklad:

Impera Park Hovorčovice (třetí hala)

Hlavní 828
250 64 Hovorčovice
Česká republika

Tel. : +420 602 558 254
E-mail: ivan.voboril@iwogroup.eu
sales@ iwogroup.eu
www.iwogroup.eu

Obsah

1. Výsuvy..... 5
2. Tlumiče, vyhazovače, aktivátory..... 8
3. Posuvné systémy..... 14
4. Dřezy - žíhané..... 16
5. Rektifikační nožičky..... 18
7. Úchyty..... 21
8. Závěsy..... 22
9. Fitry..... 24
10. Filtry na míru..... 27
11. Zámky..... 28
12. Topná tělesa (i na míru)..... 29

Výsuvy

Fulterer

FR 1052 CS-SC Částečný výsuv s bajonety
nosnost 50kg, šířka 18 mm, nerez

Obj. číslo	Model	Délka	Min.bal	Sklad.zás.*	Cena
5304	FR1052.500	500	10 sad	vysoká	
5305	FR1052.550	550	10 sad	vysoká	
5306	FR1052.600	600	10 sad	nízká	
5307	FR1052.650	650	10 sad	nízká	

FR 505 CS Částečný výsuv
nosnost 100kg, šířka 15 mm, nerez

Obj. číslo	Model	Délka	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
1061	FR505.450	450	5 sad	nízká	
1062	FR505.500	500	5 sad	vysoká	
1063	FR505.550	550	5 sad	vysoká	
1064	FR505.600	600	5 sad	nízká	
1065	FR505.650	650	5 sad	nízká	

FR 6010 CS Teleskopický plný výsuv
boční montáž, šířka 15 mm, nerez

Obj. číslo	Model	Délka	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
90215	FR6010.450	450	6 sad	vysoká	
90216	FR6010.500	500	6 sad	vysoká	
90217	FR6010.550	550	6 sad	vysoká	
90218	FR6010.600	600	6 sad	nízká	
90219	FR6010.650	650	6 sad	nízká	

FR 785 CS Teleskopický plný výsuv
boční montáž na otvory, 18 mm šířka, nerez

Obj. číslo	Model	Délka	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
8522	FR785.350	350	5 sad	nízká	
8524	FR785.400	400	5 sad	nízká	
8526	FR785.450	450	5 sad	vysoká	
8528	FR785.500	500	5 sad	vysoká	
8530	FR785.550	550	5 sad	vysoká	
8532	FR785.600	600	5 sad	nízká	

NOVINKA

Tlumič,
není součást výsuvu, opční doplněk

SM-021

* **Poznámka:** vysoká (min. 100 sad)
nízká (min. 20 sad)

Výsuvy

Fulterer

FR 785 CS-SC Plný výsuv
boční montáž na bajonet, nerez

Obj. číslo	Model	Délka	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
8324	FR785.400	400	5 sad	nízká	
8326	FR785.450	450	5 sad	vysoká	
8328	FR785.500	500	5 sad	vysoká	
8330	FR785.550	550	5 sad	vysoká	
8332	FR785.600	600	5 sad	nízká	

NOVINKA

Tlumič SM-021 není součást výsuvu (lze dokoupit samostatně)

FR 785 CS-SC Předvýsuv
boční montáž na háčky/bajonety, nosnost 60 kg, stranová šířka 18 mm, příprava pro tlumič ECD, nerez

Obj. číslo	Model	Délka	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
83065	FR785.535	535	50 sad	vysoká	
82535	FR785.550	550	50 sad	vysoká	
83378	FR785.550	550	25 sad	vysoká	

FR 790 CS Předvýsuv
boční montáž boční montáž, nosnost 53 kg, stranová výška 18 mm, Delrin kolečka, nerez příprava pro tlumič ECD, nerez

Obj. číslo	Model	Délka	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
7924	FR790.550-003	550	5 sad	vysoká	

FR 5002 Teleskopický plný výsuv
boční montáž, nerez Aisi 304

Obj. číslo	Model	Délka	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
5114	FR5002.450	450	10 sad	nízká	
5115	FR5002.500	500	10 sad	nízká	
5116	FR5002.550	550	10 sad	nízká	
5117	FR5002.600	600	10 sad	nízká	

FR 5000 Teleskopický plný výsuv
boční montáž, nosnost 45kg, výška 12,7mm, zinek

Obj. číslo	Model	Délka	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
5053	FR5000.400	400	10 sad	nízká	
5054	FR5000.450	450	10 sad	nízká	
5055	FR5000.500	500	10 sad	vysoká	
5056	FR5000.550	550	10 sad	vysoká	
5057	FR5000.600	600	10 sad	nízká	

* **Poznámka:** vysoká (min. 100 sad)
nízká (min. 20 sad)

Výsuvy

Fulterer

FR 2021 Částečný plný výsuv
nosnost 35kg, galvanická ocel

Obj. číslo	Model	Délka	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
80547	FR2021.450	450	20 sad	vysoká	
93258	FR2021.500	500	20 sad	vysoká	
83408	FR2021.600	600	50 sad	vysoká	

ECD 78-S / V-1 Tlumič / soft close
klik systém, verze i pro chladící stoly

NOVINKA

Obj. číslo	Název	Montáž	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
82503	SM-021	zvlášť	1 sada	vysoká	

K dispozici pro následující rozsahy teplot

ECD +5°C až +40°C (standard)

Ke všem modelům řady FR 785 (lze dokoupit samostatně)

ECD 78-C / V-1 Tlumič / soft close
klik systém, verze pro chladící a mrazící stoly

NOVINKA

Obj. číslo	Název	Montáž	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
83442	ECD 78-C	zvlášť	1 sada	vysoká	

K dispozici pro následující rozsahy teplot

ECD -10°C až +10°C

ECD 78-F / V-1 Tlumič / soft close
klik systém, verze pro mrazící stoly

NOVINKA

Obj. číslo	Název	Montáž	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
83443	ECD 78-F	zvlášť	1 sada	od r. 2017	

K dispozici pro následující rozsahy teplot

ECD -25°C až -5°C **(od.r.2017)**

Rozšířená nabídka

Ucelený přehled skladového sortimentu výsuvů Fulterer v Rakousku /dodání cca do 1-2 týdnů/ naleznete v katalogu nebo na www:**fulterer.com**
fulterer.at
fulterer.cz
fulterer.pl
Výrobce firma Fulterer vyrábí i výsuvy na míru. Jedná se především o nerezové výsuvy pro vysokou nosnost okolo 200 kg nebo žáruvzdorné výsuvy.
Výroba a dodání trvá přibližně 3 týdny.

* **Poznámka:** vysoká (min. 100 sad)
nízká (min. 20 sad)

Tlumiče, vyhazovače, aktivátory

Dveřný tlumič
STOPIX/15 šedivý, vzduchové tlumení, průměr: 10 mm

Obj. číslo	Model	Průměr (mm)	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
2021941	Stopix/15	10	100 ks	vysoká	

Adaptér na tlumič pro montáž na plochu
šedá barva

Obj. číslo	Model	Odsazení (mm)	Barva	Lem	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
2021843	S01	37	šedá	ano	100 ks	vysoká	
2021887	S02	37	šedá	ne	100 ks	vysoká	
2021888	S02	37	šedá	ano	100 ks	vysoká	

Stiskem otevírací systémy, vyhazovače
Montáž na plochu s křidélky

Obj. číslo	Popis	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
2021954	vysunutí 40 mm, odsazení 37 mm, šedý	100 ks	vysoká	

Obj. číslo	Popis	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
2021953	vysunutí 20 mm, odsazení 37 mm, šedý	100 ks	vysoká	

Obj. číslo	Popis	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
2022100	vysunutí 20 mm, k zavrtání, Ø vrtání 11 mm, šedý	100 ks	nízká	

* **Poznámka:** vysoká (min. 500 ks)
nízká (min. 100 ks)

Tlumiče, vyhazovače, aktivátory

Stiskem otevírací systémy, vyhazovače
různé druhy

Obj. číslo	Popis	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
9009772	vysunutí 40 mm, k zavrtání, Ø vrtání 11 mm, šedý	100 ks	vysoká	
9013381	vysunutí 40 mm, k zavrtání, Ø vrtání 11 mm, šedý, s magnetem	100 ks	vysoká	

Obj. číslo	Popis	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
2022133	vysunutí 20 mm, montáž na podložku, šedý, s magnetem	100 ks	nízká	

Obj. číslo	Popis	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
2022231	vysunutí 40 mm, montáž na podložku, šedý	100 ks	nízká	
9001889	vysunutí 40 mm, montáž na podložku, šedý Ral 7004, s magnetem	100 ks	nízká	

Příslušenství vyhazovačů, pro Push Latche
různé druhy

Obj. číslo	Popis	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
2022102	podložka pro vyhazovač vysunutí 20mm, šedá, délka 72 mm s lemem	100 ks	nízká	
2022134	podložka pro vyhazovač vysunutí 20mm, šedá, délka 72 mm bez lemu	100 ks	nízká	
2022211	podložka pro vyhazovač vysunutí 40mm, šedá, celková délka 92 mm, s lemem	100 ks	nízká	
9026326	samolepící plech, 3M lep., rozměry (mm): 20 x 20 x 0,5	100 ks	vysoká	

2022102	2022134	2022211

9026326

* **Poznámka:** vysoká (min. 500 ks)
nízká (min. 100 ks)

Tlumiče, vyhazovače, aktivátory

Tlumič SLIDIX II
šedá RAL 7004, různé verze

Obj. číslo	Model	Pružina (N)	Zátěž kg	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
9013941	Slidix II15	7,5	15	100 ks	nízká	
2022203	Slidix II25	7,5	25	100 ks	vysoká	
9006764	Slidix II40	10	40	100 ks	vysoká	
9015004	Slidix II55	17	55	100 ks	vysoká	

Tlumič SLIDIX 25
ekonomická verze, bílá barva

Obj. číslo	Model	Pružina (N)	Zátěž kg	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
9013957	Slidix 25	7,5	25	100 ks	vysoká	

Tlumič SLIDIX, řada TA
kovový kryt, zdvojený tlumič, delší dráha tlumení, tichá verze

Obj. číslo	Model	Pružina (N)	Zátěž kg	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
9029123	TA60	13	60	100 ks	vysoká	
9040661	TA60	17	60	100 ks	nízká	
9029111	TA80	13	80	100 ks	vysoká	
9030038	TA80	14	80	100 ks	nízká	
9036773	TA100	17	100	100 ks	nízká	

CENTRO – středový tlumič
šedá RAL 7004 ,

Obj. číslo	Model	Pružina (N)	Zátěž kg	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
9023881	Centro 40	15	40	100 ks	vysoká	

PUSHplus tlumič– systém
mechanický tlumič pro zásuvky do 25kg

Obj. číslo	Model	Pružina (N)	Zátěž kg	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
9056087	PUSHplus systém	-	do 25	1ks	nízká	

Pozn.: prodej v sadě s PUSHplus aktivátorem (obj.číslo: 9057262)

* **Poznámka:** vysoká (min. 500 ks)
nízká (min. 100 ks)

Tlumiče, vyhazovače, aktivátory

Aktivátor SP14
pro zásuvkové systémy, šedý, RAL 7004

Obj. číslo	Model	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
2021952	SP14	100 ks	vysoká	

Aktivátor TX26
Zn s dlouhými otvory, pro posuvné dveře

Obj. číslo	Model	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
2022178	TX26	100 ks	vysoká	

Aktivátor SMZ
pro zásuvkové systémy, barva krémová RAL 9001



Obj. číslo	Model	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
2022104	SMZ	100 ks	vysoká	

Aktivátor ARSAP 01
lze vyrobit i na míru, podle požadavku zákazníka

Obj. číslo	Model	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
ARSAP01	Arsap 01	1 ks	vysoká	

Aktivátor PUSHplus
určen pro tlumič PUSHplus, z oceli s práškovým lakováním

Obj. číslo	Model	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
9057262	PUSHplus aktivátor	1 ks	nízká	

Pozn.: prodej v sadě s PUSHplus tlumičem (obj.číslo: 9056087)

* **Poznámka:** vysoká (min. 500 ks)
nízká (min. 100 ks)

Tlumiče, vyhazovače, aktivátory

Aktivátor
plastový

Obj. číslo	Model	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
IPA-001	19COKOMSIM	1 ks	nízká	

Návod k montáži

1. Namontujte adaptér v uvedené poloze.
2. Seřiďte výšku adaptéru seřizovacím šroubem.
3. Zafixujte adaptér druhým vrutem.



* **Poznámka:** vysoká (min. 500 ks)
nízká (min. 100 ks)

Tlumiče, vyhazovače, aktivátory

Pružinová váha Persola

Obj. číslo	Model	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
9043468	Persola	1 ks	nízká	

Háček,
(táhlo) k pružinové váze Persola

Obj. číslo	Model	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
9043469	Háček	1 ks	nízká	

Exquisit 8519 Mse
barová sklopka, pravá

Obj. číslo	Model	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
1054103	Barová sklopka	1 ks	nízká	

Exquisit 8519 Mse
barová sklopka, levá

Obj. číslo	Model	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
1053803	Barová sklopka	1 ks	nízká	

Protiplech „K“
nikl

Obj. číslo	Model	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
2020428	Protiplech	1000 ks	vysoká	

Protiplech „L“
nikl

Obj. číslo	Model	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
2021765	Protiplech	1000 ks	vysoká	

* **Poznámka:** vysoká (min. 500 ks)
nízká (min. 100 ks)

Posuvné systémy

Vozíky pro posuvní systém
vozík

Obj. číslo	Model	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
iwo30	IWO30	1 ks	nízká	

Obj. číslo	Model	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
S20	S20	1 ks	nízká	



Obj. číslo	Model	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
S30	S30	1 ks	nízká	

Obj. číslo	Model	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
B58-5513	Vyhnuté, ložiskové	1 ks	nízká	

Obj. číslo	Model	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
B58-5523	Rovné, ložiskové	1 ks	nízká	

* **Poznámka:** vysoká (min. 100 ks)
nízká (min. 10 ks)

Posuvné systémy

Dvojitý profil
hliník

Obj. číslo	Model	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
B57-6000	B57	1 ks/3m	nízká	

Vedení dveří
nylon

Obj. číslo	Model	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
B62-1093	B62-1093	1 ks	nízká	

Ložiskové kolečko
ocel

Obj. číslo	Model	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
B20-1032	B20	1 ks	nízká	

Kolečko plastové - tiché
plast, tichý provoz

NOVINKA

Obj. číslo	Model	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
1014985	Plastové kolečko	1 ks	vysoká	

NOVINKA



IP PVC-W255
profil šedý, délka 3m

Obj. číslo	Model	Rozměry (mm)	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
IP PVC-W255	IP PVC-W255	25,5x11,6	1 ks	nízká	



* **Poznámka:** vysoká (min. 100 ks)
nízká (min. 10 ks)

Dřezy – žíhané, lesklé



Objednací číslo	Model	Rozměr (mm)	Síla plechu (mm)	Poloha	Sklad.zás.*	Cena
VA252520	VA252520	250x250x200	1,0	univerzál	nízká	
VA252516	VA252516	250x250x160	1,0	univerzál	nízká	
VA333320	VA333320	330x330x200	0,8	univerzál	nízká	
VA343020DX	VA343020DX	340x300x200	1,0	pravý	vysoká	
VA343025DX	VA343025DX	340x300x250	1,0	pravý	vysoká	
VA343020SX	VA343020SX	340x300x200	1,0	levý	vysoká	
VA343025SX	VA343025SX	340x300x250	1,0	levý	vysoká	
VA294020DX	VA293020DX	290x400x200	1,0	pravý	vysoká	
VA294020SX	VA294020SX	290x400x200	1,0	levý	vysoká	
VA344018DX	VA344018DX	340x400x180	1,0	pravý	nízká	
VA344020DX	VA344020DX	340x400x200	1,0	pravý	vysoká	
VA344025DX	VA344025DX	340x400x250	1,0	pravý	vysoká	
VA344018SX	VA344018SX	340x400x180	1,0	levý	nízká	
VA344020SX	VA344020SX	340x400x200	1,0	levý	vysoká	
VA344025SX	VA344025SX	340x400x250	1,0	levý	vysoká	
VA404020A	VA404020A	400x400x200	1,0	univerzál	vysoká	
VA404025A	VA404025A	400x400x250	1,0	univerzál	vysoká	
VA404030A	VA404030A	400x400x300	1,0	univerzál	vysoká	
VA503030A	VA503030A	500x300x300	1,0	otvor na kratší straně	vysoká	
VA454525A	VA454525A	450x450x250	1,0		vysoká	
VA454530A	VA454530A	450x450x300	1,0		nízká	

* **Poznámka:** vysoká (min. 50 ks)
nízká (min. 10 ks)

Dřezy - žíhané



Objednací č.	Model	Rozměr (mm)	Síla plechu (mm)	Poloha	Sklad.zás.*	Cena
VA504025DX	VA504025DX	500x400x250	1,0	pravý	vysoká	
VA504030DX	VA504030DX	500x400x300	1,0	pravý	vysoká	



VA504025SX	VA504025SX	500x400x250	1,0	levý	vysoká	
VA504030SX	VA504030SX	500x400x300	1,0	levý	vysoká	



VA505025A	VA505025A	500x500x250	1,0	univerzál	vysoká	
VA505030A	VA505030A	500x500x300	1,0	univerzál	vysoká	



VA605025DX	VA605025DX	600x500x250	1,0	pravý	vysoká	
VA605030DX	VA605030DX	600x500x300	1,0	pravý	vysoká	



VA605025SX	VA605025SX	600x500x250	1,0	levý	vysoká	
VA605030SX	VA605030SX	600x500x300	1,0	levý	vysoká	

VA3018BPM	VA3018BPM	300x180	0,8	cylindr	nízká	

Přepadové trubky

Objednací č.	Model	Popis produktu	
VATTP200	VATTP200	Přepadová trubka s výpustí 200 mm	vysoká
VATTP250	VATTP250	Přepadová trubka s výpustí 250 mm	vysoká
VATTP300	VATTP300	Přepadová trubka s výpustí 300 mm	vysoká
VAP	VAP	Samostatná výpusť dřezová	vysoká



Vany

Objednací č.	Model	Rozměr (mm)	Síla plechu (mm)	Poloha	Sklad.zás.*	Cena
211220	1/1	308x510x210/220	1,0	univerzál	vysoká	
221220	1/2	633x510x210/220	1,0	univerzál	nízká	
231220	1/3	955x510x210/220	1,0	univerzál	nízká	
241220	1/4	1280x510x210/220	1,0	univerzál	nízká	

Gastro nádoby

Objednací č.	Model	Rozměr (mm)	Síla plechu (mm)	Poloha	Sklad.zás.*	Cena
BA12200	GN1/2H.200	325x265x200	0,8	univerzál	nízká	
BA14150	GN1/4H.150	264x162x150	0,7	univerzál	nízká	



* **Poznámka:** vysoká (min. 50 ks)
nízká (min. 10 ks)

Rektifikační nožičky

Nerezové nožičky s plotničkou, stavitelné
nerezová ocel Inox Aisi 304, nosnost 200kg

Obj. č.	Model	Rozměr plotničky (mm)	Výška reg. (mm)	Min. bal.	Sklad. zás.*	Cena
132456	Noha 1"3/4, *H- Ø-58x0,7 S-Ø-50x07*	70x70	195/135	1 ks	nízká	
145497	Noha 2" *H-Ø-65,9x07 S-Ø-58,07*	100x100	140/200	1 ks	nízká	

H = horní průměr, S = spodní průměr

Plastové nožičky

Polyamid (PA), výškově stavitelná noha, vložka s regulací, nosnost 200kg

Obj. číslo	Model	Rozměr (mm)	Barva	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
PN.706	PN.706	40x40	černá	300 ks	vysoká	
PN.706C	PN.706C	40x40	šedá	300 ks	vysoká	

Plastové nožičky
Polyamid (PA), výškově stavitelná noha, vložka s regulací, nosnost 200kg

Obj. číslo	Model	Rozměr (mm)	Barva	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
PN.709	PN.709	40x40	černá	1 ks	nízká	
PN.709C	PN.709C	40x40	šedá	1 ks	nízká	

Plastové nožičky
Polyamid (PA), výškově stavitelná noha, vložka se šestibokým seřizovačem, nosnost 200kg

Obj. číslo	Model	Rozměr (mm)	Barva	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
PN.725C	PN.725C	35x35	šedá	1 ks	nízká	

Plastové nožičky
Polyamidová (PA) malá nastavitelná vložka nohy se šestihranným seřizovačem z nerezové oceli

Obj. číslo	Model	Rozměr (mm)	Barva	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
PN.705	PN.705	40x40	černá	1 ks	nízká	

* **Poznámka:** vysoká (min. 1000 ks)
nízká (min. 50 ks)

Rektifikační nožičky

Plastové nožičky
Polyamid (PA), výškově stavitelná noha, vložka s ABS můstkem, nosnost 200kg

Obj. číslo	Model	Rozměr (mm)	Barva	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
PN.621	PN.621	30x30	černá	300 ks	vysoká	

Zamakové nožičky
nosnost 450kg

Obj. číslo	Model	Rozměr (mm)	Barva	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
IN 040H	IN 040H	40x40	zamak	1 ks	vysoká	
IN 040H-SS	IN 040H-SS	40x40	Zamak/nerez	1 ks	vysoká	
IN 035H	IN 035H	35x35	zamak	1 ks	nízká	

Pozn.: model 040 H-SS (nerez, spodní díl), model 035H – nosnost 200kg - do síly plechu 1.2mm

Černá koncovka
koncovka do jeklu

Obj. číslo	Model	Rozměr (mm)	Barva	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
TC4040	TC4040	40x40	černá	1 ks	nízká	

Ochranný roh PVC
RAL7012, hmotnost 107g, šedý

Obj. číslo	Model	Rozměr (mm)	Barva	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
AC.1091	AC.1091	112x112	šedá	1 ks	nízká	

* **Poznámka:** vysoká (min. 1000 ks)
nízká (min. 50 ks)

Rektifikační nožičky

ABS protektor
Polyamidový chránič kabelů, černý

Obj. číslo	Model	Rozměr (mm)	Barva	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
AC.1510	AC.1510	eØ35,5, iØ30**	černá	1 ks	nízká	

***Poznámka e = vnější rozměr, i = vnitřní rozměr*

PVC nárazník
šedý

Obj. číslo	Model	Rozměr (mm)	Barva	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
AC.1088	AC.1088	Ø94, 25x25	šedá	1 ks	nízká	

* **Poznámka:** vysoká (min. 100 ks)
nízká (min. 50 ks)

Úchyty

PX.708
ABS zapuštěné držadlo, černé /nemá klip pro plech/

Obj. číslo	Model	Rozměr (mm)	Barva	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
PX.708	PX.708	143x51	černá	1 ks	nízká	

PX.709
ABS zapuštěné držadlo, černé /nemá klip pro plech/

Obj. číslo	Model	Rozměr (mm)	Barva	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
PX.709	PX.709	97x40	černá	1 ks	nízká	



* **Poznámka:** vysoká (min. 200 ks)
nízká (min. 50 ks)

Závěsy

Nerezový závěs AISI 304
Naložený klip – DENA304, Vložený klip – DEVL304

Popis
Povrch, materiál : Satin, Aisi 304, 35mm miska závěsu 110 ´ úhel otevření, Soft close verze – s tlumením tip Slide-on!, podložka není odnímatelná!, cena včetně podložky, 50 000 cyklů otevření a zavření – trvanlivost, nosnost 4 kg/1 závěs

Obj. číslo	Model	Úhel otevření	Barva	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
DENA304	Závěs naložený	110°	nerez	1 ks	vysoká	
DEVL304	Závěs vložený	110°	nerez	1 ks	vysoká	

Piano závěs
z nerezové oceli se sponou z nerezové oceli měřidlo: 0,060 (1,5 mm), pin průměr: 0,120 (3 mm) závěs bez otvorů

Obj. číslo	Model	Rozměry (mm)	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
M 48-0144	Piano závěs	1829x51	1 ks	nízká	

Jednokřídlý závěs
z nerezové oceli , 2 mm tloušťka, 5mm průměr pinu

Obj. číslo	Model	Rozměry (mm)	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
M74-2078	Jednokřídlý závěs	51x51 (otevřený)	1 ks	nízká	

Dvoukřídlý závěs
standardní zátěž, nerezová ocel a nylonové ložisko, eliminuje dlabání dveří nebo zárubně, požadovaná minimální vůle dveří

Obj. číslo	Model	Rozměry (mm)	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
M75-1002	Dvoukřídlý závěs	52x28x2	1 ks	vysoká	

Závěs do dveří
nastavené napětí koule, mosaz se satén-niklovou povrchovou úpravou, nerezové ocelové kuličky a pružiny

Obj. číslo	Model	Rozměry (mm)	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
M22-2420	Závěs do dveří	-	1 ks	nízká	

* **Poznámka:** vysoká (min. 300 ks)
nízká (min. 10 ks)

Závěsy

Otočný závěs
pochromovaný, vertikální a horizontální poloha

Obj. číslo	Model	Rozměry (mm)	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
R 56-1010	R 56-1010	-	1 ks	vysoká	

* **Poznámka:** vysoká (min. 300 ks)
nízká (min. 10 ks)

Filtry

Filtr – Tahokov (tukový)
nerez, s 2 nerez úchytkami, 5ti vrstvý, síla 20 mm,
Aisi 304

Obj. číslo	Model	Rozměr (mm)	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
5AG000010	Filtr	š500 x v500 x h20	1 ks	vysoká	
5AG000346	Filtr	š500 x v300 x h20	1 ks	nízká	

š = šířka, v = výška, h = hloubka

Filtr – Tahokov (tukový)
hliník bez úchytek s nerez rámem, síla 20 mm

Možnost výroby na míru

Obj. číslo	Model	Rozměr (mm)	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
FT505020ALU	Filtr	š500 x v500 x h20	1 ks	nízká	

***Pozn.:možnost výroby na míru** při síle 20 mm. Termín dodání 3 týdny od data objednání*
š = šířka, v = výška, h = hloubka

Lamelový (labyrint)
s 2 nerez úchytkami, lisovaný, síla 0,8 mm, nerez
Aisi 441

Obj. číslo	Model	Rozměr (mm)	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
FG20-500400	Filtr	š500 x v400 x h20	1 ks	nízká	
FG20-400500	Filtr	š400 x v500 x h20	1 ks	nízká	

š = šířka, v = výška, h = hloubka

FG20-500400



výška
400 mm

šířka 500 mm

FG20-400500

výška
500 mm

šířka 400 mm

* **Poznámka:** vysoká (min. 100 ks)
nízká (min. 20 ks)

Filtry

Lamelový (labyrint)
s 2 nerez úchytkami, lisovaný, síla 0,8 mm, nerez
Aisi 441

Obj. číslo	Model	Rozměr (mm)	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
FG20-300500	Filtr	š300 x v500 x h20	1 ks	nízká	
FG20-500300	Filtr	š500 x v300 x h20	1 ks		
FG20-400400	Filtr	š400 x v400 x h20	1 ks	nízká	
FG20-500500	Filtr	š500 x v500 x h20	1 ks	vysoká	

š = šířka, v = výška, h = hloubka

FG20-300500

výška 500 mm

šířka 300 mm

FG20-500300

výška 300 mm

šířka 500 mm

FG20-400400

výška 400 mm

šířka 400 mm

FG20-500500

výška 500 mm

šířka 500 mm

* **Poznámka:** vysoká (min. 100 ks)
nízká (min. 20 ks)

Filtry

Lamelový (labyrint)
*bez úchytek, lisovaný, síla 0,5 mm, nerez **Aisi 304***

Obj. číslo	Model	Rozměr (mm)	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
F500x500A304	Filtr	š500 x v500 x h20	1 ks	vysoká	

š = šířka, v = výška, h = hloubka



* **Poznámka:** vysoká (min. 100 ks)
nízká (min. 20 ks)

Filtry na míru

Rozšířená nabídka

Vyrábíme na míru z materiálu **Aisi 304 i 441, z hliníku**. Tradiční rozměr je 500 x 500 x 20 mm
Filtry vyrábíme **lamelové** /nazývají se i labyrintové/ nebo **tahokovové**.
Labyrintové **vyrábíme na základě náčrtku** – materiál Aisi 441 nebo 304
Tahokovové vyrábíme na míru v hliníkové verzi s nerezovým rámem.
Termín vyhotovení **a dodání 3 týdny**
Více na **www.iwogroup.eu**

Zámky

Zásuvkový zámek
robustní, aretační systém, pro dveře a zásuvky, Chrom-trowal omílání, používán napravo a nalevo zavěšené dveře, ochrana proti neoprávněné demontáži vytažení klíče v "otevřené" a "zavřené" pozici

Obj. číslo	Model	Materiál	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
5811-020005	Zásuv.zámek	chromovaný	1 ks	nízká	

* **Poznámka:** vysoká (min. 100 ks)
nízká (min. 50 ks)

Topná tělesa (i na míru)

Topné silikonové těleso – 1000W
k vyhřívání van – samolepící folie s pojistkou

Obj. číslo	Model	Příkon (W)	Rozměr (mm)	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
1EFICK369005	Top.těleso	1000	290 x 400	1 ks	vysoká	

Topné silikonové těleso – 750W
k vyhřívání van – samolepící folie s pojistkou

Obj. číslo	Model	Příkon (W)	Rozměr (mm)	Min.bal.	Sklad.zás.*	Cena
1EFICC742006	Top.těleso	750	385 x 265	1 ks	vysoká	

* **Poznámka:** vysoká (min. 100 ks)
nízká (min. 10 ks)

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH a bez recyklačního poplatku.

Tiskové chyby jsou vyhrazeny.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu konstrukce, detailů a cen bez předchozího upozornění