2017

FEEL THE SERVICE!

IWO GROUP KATALOG VÝROBKŮ - na objednávku

Skladem v Praze za 3-4 týdny

CZECH

Firma Iwo Group je výhradním zástupcem firmy Fulterer pro Východní Evropu a firmy Simon v České a Slovenské republice, Polsku, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku, Bosně a Herzegovině, Černé Hoře, Litvě, Estonsku a Lotyšsku.
Nabízený sortiment je určen především pro:

- Výrobce gastronomického vybavení, především chladící stoly, nábytek z nerezu
- Výrobce vestavných skříní a posuvných dveří
- Výrobce zdravotnického a farmaceutického vybavení
- Nábytkářský průmysl – systémy vyhazovačů /push latch/, tlumičů a zámků

ENGLISH

Iwo Group is Fulterer exclusive representative for Eastern Europe and Simon company in the Czech and Slovak Republic, Poland, Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Lithuania, Estonia and Latvia.
Our assortment is primarily intended for:

- Producers of gastro equipment, mainly cooling tables, stainless steel furniture
- Producers of tooling and metal cabinets
- Manufacturer of built-in cabinets and sliding doors
- Manufacturer of medical and pharmaceutical equipment
- Furniture industry - systems push latch, dampers and locks

www.iwogroup.eu
sales@iwogroup.eu
tel.:+420-602-558-254

CZ-EN

CZ

Jsme obchodní firmou s výhradním zastoupením pro celou Východní Evropu, která se specializuje především v distribuci vysoce kvalitních švýcarských a rakouských výsuvů značky Fulterer (www.fulterer.cz):

- výsuvy pro vysoké zatížení i 200 kg v délce i 1 m, nerezové výsuvy, speciální výsuvná řešení
- nerezové a doplňkové komponenty /dřezy, vany, závěsy, topná tělesa atd./ pro výrobce nerezového nábytku

Iwo Group je i výhradním zástupcem německé firmy Simon v České a Slovenské republice, Polsku, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku, Bosně a Herzegovině, Černé Hoře, Litvě, Estonsku a Lotyšsku.

Distribujeme především tlumiče /soft close/ pro zásuvky, posuvné dveře. Výroba těchto tlumičů je plně robotická a probíhá výhradně v Německu a Švýcarsku.

Máme radost, jsou-li zákazníci spokojeni a cítí důvěru v naše služby.

EN

We are primarily a specialized distributor of Fulterer Swiss and Austrian top quality specialty slides with exclusive representation for the entire Eastern Europe. (www.fulterer.cz, www.fulterer.pl, www.fulterer.com)

For over 60 years Fulterer has been a world leader in drawer technology. We combine design innovation, the latest technology and fine craftsmanship to produce the highest quality drawer slides available. We design and manufacture drawer slides that fit practically any application. You will find we have a large inventory of product available for immediate delivery from our warehouse in Prague the Czech Republic and Lustenau Austria.

Iwo Group is also the exclusive representative of German company Simon in the Czech and Slovak Republic, Poland, Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Lithuania, Estonia and Latvia. We distribute especially drawer dampers / soft close / and sliding door dampers. Production of these dampers is fully robotic and takes place exclusively in Germany and Switzerland.

In our range, please, find also other stainless steel components and furniture accessories. We try to respond to every inquiry quickly. Dispatch of catalogue order is usually immediate.

We are happy if customers are satisfied and feel confidence in our services.

Ivan Vobořil

Sales Manager
Iwo Group s.r.o

Sklad výrobků / Warehouse

Kontakt / Contac

Sídlo společnosti: (Office)

Iwo Group s.r.o.

Ing. Ivan Vobořil
Sales Manager – Eastern Europe
Vlasty Buriana 489/1
190 15 Praha 9
Česká republika

ICO (ID): 27558843
DIC (VAT): CZ27558843

Tel. (Phone): +420 602 558 254
E-mail: ivan.voboril@iwogroup.eu
Skype: ivan.voboril

Kontakt / Contact

Sklad: (Warehouse)

Areál Impera Park – budova“M“

Oderská 333/5
196 03 Praha 9
Česká republika

Tel. (Phone) : +420 602 558 254
E-mail: ivan.voboril@iwogroup.eu
sales@ iwogroup.eu

Rektifikační nožičky

Feet and Caps

Rektifikační nožičky / Feet



PN.560-661

Černé vyrovnávací nohy s pozinkovaným nebo nerezovým ocelovým šroubem

Black levellers with galvanized or stainless steel screw

	Závit *Thread*	Materiál *Base*	Šroub *Screw*	kg
PN.560	M10	PVC	**Galvanizovaný** - *Galvanized*	0,055
PN.560 I	M10	PVC	**Nerez** – *Stainless steel*	0,055
PN.561	M12	PVC	**Galvanizovaný** - *Galvanized*	0,070
PN.561 I	M12	PVC	**Nerez** – *Stainless steel*	0,070
PN.660	M10	PA	**Galvanizovaný** - *Galvanized*	0,055
PN.660 I	M10	PA	**Nerez** – *Stainless steel*	0,055
PN.661	M12	PA	**Galvanizovaný** - *Galvanized*	0,070
PN.661 I	M12	PA	**Nerez** – *Stainless steel*	0,070



PN.662

Polyamidové (PA) vyrovnávací nohy s pozinkovaným ocelovým šroubem

Polyamide(PA) levellers with galvanized steel screw

	Závit *Thread*	Materiál *Base*	Šroub *Screw*	kg
PN.662	M10	PA	**Galvanizovaný** - *Galvanized*	0,050
PN.662 B	M10	PA	**Galvanizovaný** - *Galvanized*	0,050



PN.663-664

Černé polyamidové (PA) vyrovnávací nohy s pozinkovaným, nebo nerezovým ocelovým šroubem

Black polyamide(PA) levellers with galvanized or stainless steel screw

	Závit *Thread*	Materiál *Base*	Šroub *Screw*	kg
PN.663	M8	PA	**Galvanizovaný** - *Galvanized*	0,025
PN.663 I	M8	PA	**Nerez** – *Stainless steel*	0,025
PN.664	M10	PA	**Galvanizovaný** - *Galvanized*	0,035
PN.664 I	M10	PA	**Nerez** – *Stainless steel*	0,035

Poznámka: *(**) – pouze na objednávku, dodací doba je 3-4 týdny od data objednávky*
Note: *(**) – per order only, delivery period 3-4 weeks.*

Rektifikační nožičky / Feet

PN.665

Černé polyamidové (PA) vyrovnávací nohy s pozinkovaným, nebo nerezovým ocelovým šroubem

Black polyamide(PA) levellers with galvanized or stainless steel screw



	Závit *Thread*	Materiál *Base*	Šroub *Screw*	kg
PN.665	M10	PA	**Galvanizovaný** - *Galvanized*	0,045
PN.665 I	M10	PA	**Nerez** – *Stainless steel*	0,045

PN.566-667

Černé vyrovnávací nohy s pozinkovaným nebo nerezovým ocelovým šroubem

Black levellers, with galvanized or stainless steel screw



	Závit *Thread*	Materiál *Base*	Šroub *Screw*	kg
PN.566	M10	PVC	**Galvanizovaný** - *Galvanized*	0,045
PN.566 I	M10	PVC	**Nerez** – *Stainless steel*	0,045
PN.567	M12	PVC	**Galvanizovaný** - *Galvanized*	0,055
PN.567 I	M12	PVC	**Nerez** – *Stainless steel*	0,055
PN.666	M10	PA	**Galvanizovaný** - *Galvanized*	0,045
PN.666 I	M10	PA	**Nerez** – *Stainless steel*	0,045
PN.667	M12	PA	**Galvanizovaný** - *Galvanized*	0,055
PN.667 I	M12	PA	**Nerez** – *Stainless steel*	0,055

PN.668

Polyamidové (PA) vyrovnávací nohy s pozinkovaným ocelovým šroubem

Polyamide(PA) levellers with galvanized steel screw



	Závit *Thread*	Materiál *Base*	Šroub *Screw*	Barva *Colour*	kg
PN.668	M8	PA	**Galvaniz.** - *Galvanized*	**Černá** – *Black*	0,030
PN.668B	M8	PA	**Galvaniz.** - *Galvanized*	**Bílá -** *White*	0,030

Poznámka: *(**) – pouze na objednávku, dodací doba je 3-4 týdny od data objednávky*
Note: *(**) – per order only, delivery period 3-4 weeks.*

Rektifikační nožičky / Feet



PN.800-805

Polyamidové (PA) vyrovnávací nohy s pozinkovaným ocelovým šroubem

Polyamide(PA) levellers with galvanized steel screw

	A	Závit *Thread*	Ø	Šroub *Screw*	Barva *Colour*	kg
PN.800	10	M4	16	**Galvanizovaný** - *Galvanized*	**Bílá**-White	0,010
PN.801	40	M8	25	**Galvanizovaný** - *Galvanized*	**Černá**-Black	0,020
PN.805	27	M6	24	**Galvanizovaný** - *Galvanized*	**Černá**-Black	0,015



PN.802

Černé polyamidové (PA) vyrovnávací nohy s pozinkovaným ocelovým šroubem

Black polyamide(PA) levellers with galvanized steel screw

	A	Závit *Thread*	Ø	Šroub *Screw*	kg
PN.802	21	M10	28	**Galvanizovaný** - *Galvanized*	0,020

* MOD.M



* MOD. H



* MOD.K



PN.M / PN.H / PN.K

Vyrovnávací nožky z nerezové ocele pro různá zařízení. Umožňují sklon mezi 5° a 20°.

Stainless steel machine levellers Allows slopes between 5° and 20°.

	A	B	Závit *Thread*	Ø
PN.M40-12-050	50	20	M12	40
PN.M40-12-070	70	20	M12	40
PN.M40-12-100	100	20	M12	40
PN.M40-16-070	70	20	M16	40
PN.M40-16-100	100	20	M16	40
PN.M50-12-050	50	21	M12	50
PN.M50-12-070	70	21	M12	50
PN.M50-12-100	100	21	M12	50
PN.M50-16-070	70	21	M16	50
PN.M75-12-050	50	22	M12	75
PN.M75-12-070	70	22	M12	75
PN.M75-12-100	100	22	M12	75
PN.M75-16-100	100	22	M16	75

* Model na požádání / *Model on request*

Poznámka: *(**) – pouze na objednávku, dodací doba je 3-4 týdny od data objednávky*
Note: *(**) – per order only, delivery period 3-4 weeks.*

Rektifikační nožičky / Feet

PN.P

Montážní podložky, nerezová ocel AISI 304

Stainless steel AISI 304 mounting plates

	Závit *Thread*	**A**	kg
PN.P2525M10	M10	25x25	0,010
PN.P2525M12	M12	25x25	0,010
PN.P3030M10	M10	30x30	0,020
PN.P3030M12	M12	30x30	0,020
PN.P3535M10	M10	35x35	0,030
PN.P3535M12	M12	35x35	0,030
PN.P4040M10	M10	40x40	0,035
PN.P4040M12	M12	40x40	0,035
PN.P4040M16	M16	40x40	0,035
PN.P5050M10	M10	50x50	0,060
PN.P5050M12	M12	50x50	0,060
PN.P5050M16	M16	50x50	0,060



Poznámka: *(**) – pouze na objednávku, dodací doba je 3-4 týdny od data objednávky*
Note: *(**) – per order only, delivery period 3-4 weeks.*

Rektifikační nožičky / Feet



PN.578-579

Černá vyrovnávací noha z PVC s pozinkovaným šroubem, nebo šroubem z nerezové oceli

Black PVC leveller with galvanized or stainless steel screw

	Závit *Thread*	Ø	Šroub *Screw*	kg
PN.578	M12	40	**Galvanizovaný** - *Galvanized*	0,080
PN.578 I	M12	40	**Nerez** – *Stainless steel*	0,080
PN.579	M10	40	**Galvanizovaný** – *Galvanized*	0,065
PN.579	M10	40	**Nerez** – *Stainless steel*	0,065



PN.604-607

Přírodní hliník, nastavitelné vložky noh s černými polyamidovými (PA) nastavitelnými nohami a s pozinkovaným nebo nerez ocelovým šroubem

Natural aluminium adjustable feet inserts with black polyamide (PA) leveller feet and galvanized or stainless steel screw

	A	B	Závit *Thread*	Šroub *Screw*	kg
PN.604	30	28,2	M10	**Galvanizovaný** - *Galvanized*	0,045
PN.607	40	37,8	M10	**Galvanizovaný** - *Galvanized*	0,055



PN.608-609

Přírodní hliník, nastavitelné vložky noh s černým polyamidem (PA) vyrovnávací nohy

Natural aluminium adjustable feet inserts with black polyamide(PA) leveller

	A	B	C	Ø	kg
PN.608	30	28,2	74	30	0,050
PN.609	40	37,8	100	40	0,100

Poznámka: *(**) – pouze na objednávku, dodací doba je 3-4 týdny od data objednávky*
Note: *(**) – per order only, delivery period 3-4 weeks.*

Rektifikační nožičky / Feet

PN.610-611

Černé polyamidové (PA) nastavitelné vložky noh s pozinkovaným, nebo nerez ocelovým šroubem / maticí max. výška - 35 mm

Black polyamide(PA) adjustable feet inserts with galvanized or stainless steel screw/nut

	A	B	Ø	Závit *Thread*	Šroub *Screw*	kg
PN.610	40	39	40	M10	**Galvaniz.** - *Galvanized*	0,070
PN.610 I	40	39	40	M10	**Nerez** – *Stainless steel*	0,070
PN.611	40	39	-	M10	-	0,030
PN.611 I	40	39	-	M10	-	0,030



PN.620

Polyamidové (PA) nastavitelné vložky noh s pozinkovanou ocelí šroubu / maticí

Polyamide(PA) adjustable feet inserts with galvanized steel screw/nut

	A	B	Ø	Závit *Thread*	Šroub *Screw*	Barva *Colour*	kg
PN.620	30	27,8	28	M10	**Galvan.** - *Galvanized*	**Čer.**-*Black*	0,090
PN.620C	30	27,8	28	M10	**Nerez** – *Stain.steel.*	**Šedá**-*Grey*	0,090



PN.621-622

Polypropylenové (PP) nastavitelné vložky noh s ABS můstkem

Polypropylene(PP) adjustable feet inserts with ABS leveller

	A	B	Ø	Barva *Colour*	kg
PN.621	30	27,9	29	**Černá**-*Black*	0,040
PN.621C	30	27,9	29	**Šedá**-*Grey*	0,040
PN.622	30	37,5	39	**Černá**-*Black*	0,090



Poznámka: *(**) – pouze na objednávku, dodací doba je 3-4 týdny od data objednávky*
Note: *(**) – per order only, delivery period 3-4 weeks.*

Rektifikační nožičky / Feet



PN.623

Černé polypropylenové (PP) nastavitelné vložky noh s ABS můstkem

Black polypropylene(PP) adjustable feet inserts with ABS leveller

	A	B	kg
PN.623	Ø40	Ø38	0,080



PN.624-625

Černé polypropylenové (PP) nastavitelné vložky noh

Polyamide(PA) levellers with galvanized steel screw

	A	B	Ø	kg
PN.624	38	36,6	21	0,040
PN.625	40	38,8	24	0,050



PN.626

Poniklovaný zamak nastavitelné vložky nohy s povlakem nerezové oceli

Nickel plated zamak adjustable feet insert with stainless steel clad

	A	B	Ø	kg
PN.626	Ø40	38,5	30	0,200

Poznámka: *(**) – pouze na objednávku, dodací doba je 3-4 týdny od data objednávky*
Note: *(**) – per order only, delivery period 3-4 weeks.*

Rektifikační nožičky / Feet

PN.628

Přírodní zamak nastavitelné vložky nohy s povlakem nerezové oceli

Natural zamak adiustable feet insert with stainless steel clad

	A	B	Ø	kg
PN.628	40	38,5	30	0,200



PN.700

Přírodní zamak nastavitelné vložky nohy

Natural zamak adjustable feet insert

	A	B	Ø	kg
PN.700	40	38,3	29,1	0,180



PN.629

Přírodní zamak nastavitelné vložky nohy

Natural zamak adjustable feet insert

	A	B	Ø	kg
PN.629	35	32,7	23	0,150



Poznámka: *(**) – pouze na objednávku, dodací doba je 3-4 týdny od data objednávky*
Note: *(**) – per order only, delivery period 3-4 weeks.*

Rektifikační nožičky / Feet



PN.629CRO

Poniklovaný zamak příruby nastavitelné vložky nohy

Nickel plated zamak flanged adjustable feet insert

	A	B	Ø	kg
PN.629CRO	35	32,7	50	0,145



PN.710

Černá polyamidová (PA) nastavitelná vložka nohy a pozinkovaný ocelový šroub / matice, pro police.

Volitelné: TC2523

Black polyamide(PA) adjustable feet insert and galvanized steel screw/nut, for shelves.

Option: TC2523

	A	B	Ø	Ø	kg
PN.710	30	25x23	M10	38	0,090



PN.712

Černá polyamidová (PA) nastavitelná vložka nohy a pozinkovaná ocel šroubu / matice

Black polyamide(PA) adjustable feet insert and galvanized steel screw/nut

	A	B	**Závit** *Thread*	Ø	kg
PN.712	Ø 30	Ø23	M10	38	0,100

Poznámka: *(**) – pouze na objednávku, dodací doba je 3-4 týdny od data objednávky*
Note: *(**) – per order only, delivery period 3-4 weeks.*

Rektifikační nožičky / Feet

PN.704

Polyamidová (PA) malá nastavitelná vložka nohy s kruhovým seřizovačem z nerezové oceli

Polyamide(PA) small adjustable feet insert with round stainless steel adjuster

	A	B	Ø	Barva *Colour*	kg
PN.704	40	38,2	30	**Černá**-*Black*	0,080
PN.704 C	40	38,2	30	**Šedá**-*Grey*	0,080



PN.705

Polyamidová (PA) malá nastavitelná vložka nohy se šestihranným seřizovačem z nerezové oceli

Polyamide(PA) small adjustable feet insert with hexagonal stainless steel adjuster

	A	B	C	Ø	Barva *Colour*	kg
PN.705	40	38,2	29	30	**Černá**-*Black*	0,080
PN.705 C	40	38,2	29	30	**Šedá**-*Grey*	0,080



PN.706

Polyamidová (PA) malá nastavitelná vložka nohy s broušeným seřizovačem

Polyamide(PA) small adjustable feet insert with facetted adjuster

	A	B	C	Ø	Barva *Colour*	kg
PN.706	40	38,2	27	30	**Černá**-*Black*	0,060
PN.706 C	40	38,2	27	30	**Šedá**-*Grey*	0,060



Poznámka: *(**) – pouze na objednávku, dodací doba je 3-4 týdny od data objednávky*
Note: *(**) – per order only, delivery period 3-4 weeks.*

Rektifikační nožičky / Feet



PN.707

Polyamidová (PA) velká nastavitelná vložka nohy s kruhovým seřizovačem z nerezové oceli

Polyamide(PA) large adjustable feet insert with round stainless steel adjuster

	A	B	Ø	Barva *Colour*	kg
PN.707	40	38,2	30	**Černá**-*Black*	0,105
PN.707 C	40	38,2	30	**Šedá**-*Grey*	0,105



PN.708

Polyamidová (PA) velká nastavitelná vložka nohy se šestihranným seřizovačem z nerezové oceli

Polyamide(PA) large adjustable feet insert with hexagonal stainless steel adjuster

	A	B	C	Ø	Barva *Colour*	kg
PN.708	40	38,2	29	30	**Černá**-*Black*	0,110
PN.708 C	40	38,2	29	30	**Šedá**-*Grey*	0,110



PN.709

Polyamidová (PA) velká nastavitelná vložka nohy s broušeným seřizovačem

Polyamide(PA) large adjustable feet insert with facetted adjuster

	A	B	C	Ø	Barva *Colour*	kg
PN.709	40	38,2	26,5	30	**Černá**-*Black*	0,090
PN.709 C	40	38,2	26,5	30	**Šedá**-*Grey*	0,090

Poznámka: *(**) – pouze na objednávku, dodací doba je 3-4 týdny od data objednávky*
Note: *(**) – per order only, delivery period 3-4 weeks.*

Rektifikační nožičky / Feet

PN.724 C – PN.725 C

Šedá polypropylenová (PP) malá nastavitelná vložka nohy se šestihranným seřizovačem

Grey polypropylene(PP) small adjustable feet insert with hexagonal adjuster

	A	B	Ø	kg
PN.724 C **PN.725 C**	30 35	27,9 32,9	18 27	0,020 0,035



PN.616

Černá ABS nastavitelná vložka nohy se šestihranným seřizovačem z nerezové oceli

Black ABS adjustable feet insert with stainless steel

	A	B	Ø	kg
PN.616	Ø 50	48,5	40	0,145



PN.617

Černá ABS nastavitelná vložka nohy s kruhovým seřizovačem z nerezové oceli

Black ABS adjustable feet insert with stainless steel round adjuster

	A	B	Ø	kg
PN.616	Ø 50	48,5	40	0,170



Poznámka: *(**) – pouze na objednávku, dodací doba je 3-4 týdny od data objednávky*
Note: *(**) – per order only, delivery period 3-4 weeks.*

Rektifikační nožičky / Feet



PN.640

Černá polyamidová (PA) 120mm nastavitelná noha s pozinkovanou ocelí šroubu / matice

Black polyamide(PA) 120mm adjustable feet with galvanized steel screw/nut

	A	B	Závit *Thread*	Šroub / matice *Screw / nut*	Ø	kg
PN.640	85	52	M10	**Galvaniz.-***Galvanized*	50	0,240



PN.641

Černá polyamidová (PA) 70mm nastavitelná noha s pozinkovanou ocelí šroubu / matice

Black polyamide(PA) 70mm adjustable feet with galvanized steel screw/nut

	A	B	Závit *Thread*	Šroub / matice *Screw / nut*	Ø	kg
PN.641	85	52	M10	**Galvaniz.-***Galvanized*	50	0,130



PN.642

Černá polyamidová (PA) 65mm nastavitelná noha s pozinkovanou ocelí šroubu / matice

Black polyamide(PA) 65mm adjustable feet with galvanized steel screw/nut

	A	B	Závit *Thread*	Šroub / matice *Screw / nut*	Ø	kg
PN.642	50	49	M10	**Galvaniz.-***Galvanized*	50	0,160
PN.642-1	50	49	M12	**Galvaniz.-***Galvanized*	50	0,160

Poznámka: *(**) – pouze na objednávku, dodací doba je 3-4 týdny od data objednávky*
Note: *(**) – per order only, delivery period 3-4 weeks.*

Rektifikační nožičky / Feet

PN.643

Černá polyamidová (PA) 120mm nastavitelná noha s pozinkovanou ocelí šroubu / matice

Black polyamide(PA) 120mm adjustable feet with galvanized steel screw/nut

	A	B	Závit *Thread*	Šroub / matice *Screw / nut*	Ø	kg
PN.643	100	100	M12	**Galvaniz.-***Galvanized*	41	0,230



PN.644

Polypropylenová (PP) 70mm nastavitelná noha s pozinkované oceli šroubu / matice

Polypropylene (PP) 70mm adjustable feet with galvanized steel screw/nut

	A	B	Závit *Thread*	Šroub / matice *Screw / nut*	Ø	Barva *Colour*	kg
PN.644	53	85	M12	**Galvan.-***Galvan.*	41	**Černá**-*Black*	0,160
PN.644C	53	85	M12	**Galvan.-***Galvan*	41	**Šedá**-*Grey*	0,160



PN.644-1

Polypropylenová (PP) 70mm nastavitelná noha s pozinkované oceli šroubu / matice

Polypropylene(PP) 70mm adjustable feet with galvanized steel screw/nut

	A	B	Závit *Thread*	Šroub / matice *Screw / nut*	Ø	kg
PN.644-1	90	-	M12	**Galvaniz.-***Galvanized*	41	0,180



Poznámka: *(**) – pouze na objednávku, dodací doba je 3-4 týdny od data objednávky*
Note: *(**) – per order only, delivery period 3-4 weeks.*

Rektifikační nožičky / Feet



PN.644-2

Polypropylenová (PP) 50mm nastavitelná noha s pozinkovaným ocelovým šroubem

Polypropylene(PP) 50mm adjustable feet with galvanized steel

	A	B	Závit *Thread*	Šroub / matice *Screw / nut*	Ø	kg
PN.644-2	37	85	M10	**Galvaniz.-***Galvanized*	40	0,120



PN.637

Černý polypropylenový (PP) doplněk pro nastavitelnou nohu PN.644

Black polypropylene(PP) supplement for adjustable feet PN.644

	A	B	Závit *Thread*	Šroub / matice *Screw / nut*	Ø	kg
PN.637	49	60	M12	**Galvaniz.-***Galvanized*	41	0,080



PN.645-646

Polypropylenová (PP) 105/155mm nastavitelná noha s pozinkovanou, nebo nerez ocelí šroubu / matice

Polypropylene(PP) 105/155mm adjustable feet with galvanized or stainless steel screw/nut

	A	B	Závit *Thread*	Šroub / matice *Screw / nut*	Barva *Colour*	kg
PN.645	85	105	M12	**Galvan.-***Galvan.*	**Černá**-*Black*	0,190
PN.645 C	85	105	M12	**Galvan.-***Galvan*	**Šedá**-*Grey*	0,190
PN.645 I	85	105	M12	**Nerez-***Stain./s*	**Černá**-*Black*	0,190
PN.646	85	105	M12	**Galvan.-***Galvan*	**Černá**-*Black*	0,215
PN.646 C	85	105	M12	**Galvan.-***Galvan*	**Šedá**-*Grey*	0,215

Poznámka: *(**) – pouze na objednávku, dodací doba je 3-4 týdny od data objednávky*
Note: *(**) – per order only, delivery period 3-4 weeks.*

Rektifikační nožičky / Feet

PN.675-1

Nerezová ocel AISI 304 vyrovnávací nohy

Stainless steel AISI 304 levelling feet

	A	B	Min - Max *(mm)*	Ø	kg
PN.675-1	66	107	130-206	58	0,460



PN.681-1

Nerezová ocel AISI 304 vyrovnávací nohy

Stainless steel AISI 304 levelling feet

	A	B	Min - Max *(mm)*	Přeregulace *Pre-regulation*	Ø	kg
PN.681-1	58	87	100-150	100mm	50	0,380
PN.681-2	58	87	100-150	150mm	50	0,380
PN.681-3	58	75	90-135	90mm	50	0,340



PN.671-682

Nerezová ocel AISI 304 vyrovnávací nohy (min-130 / max-195mm)

Stainless steel AISI 304 levelling feet (Min-130 / Max-195mm)

	A	B	C	Závit *Thread*	Šroub *Screw*	Ø	kg
PN.671	66	90	16	M10	**Galvan.**-*Galvan*	58	0,365
PN.682	66	107	33	M12	**Galvan.**-*Galvan*	58	0,420



PN.671

PN.682

Poznámka: *(**) – pouze na objednávku, dodací doba je 3-4 týdny od data objednávky*
Note: *(**) – per order only, delivery period 3-4 weeks.*

Rektifikační nožičky a krytky / Feet and Caps



PN.688

Nerezová ocel AISI 304 vyrovnávací nohy

Stainless steel AISI 304 levelling feet (Min-80 / Max-100mm)

	A	B	Závit *Thread*	Šroub / matice *Screw / nut*	Ø	kg
PN.688	58,2	58	M10	**Galvaniz.-***Galvanized*	50	0,210



TC.16 – TC.66

Černé plastové kryty pro kruhové trubky

Black plastic caps for round tubing

	Ø	B	C	D	E	kg
TC.16	16	5	13	14	9,5	0,001
TC.19	19	5	16	17	9,5	0,001
TC.22	22	5	19	20	9,5	0,002
TC.25	25	5	21	23	9,5	0,002
TC.28	28	5	25	26,5	9,5	0,003
TC.30	30	5	25	27,5	9,5	0,003
TC.32	32	5	30	28	9,5	0,003
TC.35	35	5	30,5	32,5	9,5	0,003
TC.38	38	5	33	36	9,5	0,003
TC.40	40	5	35	37,5	9,5	0,005
TC.45	45	5	40,6	42,2	9,5	0,006
TC.50	50	5	45,3	48,3	9,5	0,006
TC.60	60	5	53	56	9,5	0,008





TC.2525 – TC.8020

Černé plastové krytky pro čtvercové a obdélníkové potrubí

Black plastic caps for square and rectangular tubing

	A	B	C	D	E	kg
TC.2525	25 x 25	5	22,4 x 22,4	22,4 x 22,4	13,4	0,004
TC.3020	30 x 20	3	26,5 16,6	27,6 x 17,7	9,6	0,003
TC.3535	35 x 35	4	30,2 x 30,2	32,4 x 32,4	14,6	0,004
TC.4020	40 x 20	3,3	17,3 x 37,1	18,7 x 37,1	9,2	0,003
TC.4040	40 x 40	5	36,2 x 36,2	37,2 x 37,2	12,5	0,011
TC.5025	50 x 25	4,7	21,5 x 46,2	23,2 x 47,7	10,8	0,005
TC.5030	50 x 30	5	47 x 26,7	47,7 x 27,3	12,3	0,010
TC.5050	50 x 50	3,3	45,2 x 45,2	47,9 x 47,9	11,7	0,005
TC.6030	60 x 30	5	53,5 x 23,5	58,5 x 27,8	15,4	0,022
TC.6040	60 x 40	6	55,5 x 35,7	58,5 x 38,2	10,2	0,013
TC.6060	60 x 60	4,5	56,8 x 56,8	57,3 x 57,3	12,1	0,009

IWO group

CZ

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH a bez recyklačního poplatku.

Tiskové chyby jsou vyhrazeny.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu konstrukce, detailů a cen bez předchozího upozornění.

EN

All prices are excluding VAT and recycling fee.

Printing errors excepted.

The manufacturer reserves the right to change the design, details and prices without notice.