opk OCEAN 1

DER SCHLÄGT SIE ALLE DURCH SEINE GROSSE VARIABILITÄT.
BEATS THEM ALL TO ITS GREAT VARIABILITY.
LE MEILLEUR DE TOUS Á SA GRANDE VARIABILITÉ.





opk Ocean 1

Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas

Anforderung Korpus

Cabinet requirements / Spécifications corps

Die obere Platte des Kleiderschranks sollte parallel und mit der unteren Platte ausgerichtet sein.

Top panel of the wardrobe should be parallel and aligned with bottom panel. / La profondeur du couvercle et du fond doit être identique.



Anforderungen Korpus mit Griffprofil

Cabinet requirements handle / Spécifications corps avec profilé à poignet

Die obere Platte des Kleiderschranks sollte parallel und mit der unteren Platte ausgerichtet sein.

Top panel of the wardrobe should be parallel and aligned with bottom panel. / La profondeur du couvercle et du fond doit être identique.



Anforderungen Montage

Installation requirements / Spécifications montage

Decke / Ceiling / Plafond



Position Laufwerk

Installation dimensions / Position train de roulement





opk Ocean 1

					Art.-Nr. / No. / Nº d'art.
		≤80	530~1500	≤2800	01-211-103-002

Konfiguration für 2 Türen

Configuration for 2 doors / Configuration pour 2 portes

Laufwerk (vordere Tür) *Running part (front door)/* *Train de roulement (porte frontale)*		1 Paar *1 pair/* *1 paire*
Führung (vordere Tür) *Guiding part (front door)/* *Guidage (porte frontale)*		1 Paar *1 pair/* *1 paire*
Laufwerk (hintere Tür) *Running part (back door)/* *Train de roulement (porte arrière)*		1 Paar *1 pair/* *1 paire*
Führung (hintere Tür) *Guiding part (back door)/* *Guidage (porte arrière)*		1 Paar *1 pair/* *1 paire*
Dämpfer *Damper / Amortisseur*		4
ST4.2x16 Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz *ST4.2×16 Cross recess countersunk head self-drilling screw /* *ST4.2x16 Vis fraisée à tête cruciforme*		36
SW 4mm Innensechskant *SW 4mm hex key / SW 4mm Six pans creux*		1

Zubehör

Accessories / Accessoires

Produktbeschreibung *Product description / Description du produit*		**Material** *Material / Matériel*	**Farbe** *Finish / Couleur*	**Länge (mm)** *Length / Longueur*	**Art.-Nr.** *No./ Nº d'art.*
Türmitnehmer *Door follower for two doors/ Entraîneur de porte ou deux portes*		**Stahl & Hartgummi** *Steel & Hard rubber* *Acier & caoutchouc dur*	**Titan/Schwarz** *Titan/ Black* *Titane / Noir*	60x20x25mm	01-104-908-000

opk Ocean 1

Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas

Anforderung Korpus

Cabinet requirements / Spécifications corps



Anforderungen Korpus mit Griffprofil

Cabinet requirements handle / Spécifications corps avec profilé à poignet



Anforderungen Montage

Installation requirements / Spécifications montage

Decke / Ceiling / Plafond



Position Laufwerk

Installation dimensions / Position train de roulement





opk Ocean 1

					Art.-Nr. / No. / N° d'art.
		≤80	900~1500	≤2800	01-211-103-003

Konfiguration für 3 Türen

Configuration for 3 doors / Configuration pour 3 portes

Laufwerk (vordere Tür) *Running part (front door)/* *Train de roulement (porte frontale)*		1 Paar *1 pair/* *1 paire*
Führung (vordere Tür) *Guiding part (front door)/* *Guidage (porte frontale)*		1 Paar *1 pair/* *1 paire*
Laufwerk links (hintere Tür) *Running part left (back door) /* *Train de roulement gauche (porte arrière)*		1 Paar *1 pair/* *1 paire*
Laufwerk rechts (hintere Tür) *Running part right (back door) /* *Train de roulement droit (porte arrière)*		1 Paar *1 pair/* *1 paire*
Führung (hintere Tür) *Guiding part (back door) /* *Guidage (porte arrière)*		1 Paar *1 pair/* *1 paire*
Dämpfer *Damper / Amortisseur*		6
Mittellagendämpfer für Holz *Central position damper for wood/* *Amortisseur à position centrale pour bois*		1
ST4.2x16 Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz *ST4.2×16 Cross recess countersunk head* *self-drilling screw /* *ST4.2x16 Vis fraisée à tête cruciforme*		54
SW 4mm Innensechskant *SW 4mm hex key / SW 4mm Six pans creux*		1

Zubehör

Accessories / Accessoires

Produktbeschreibung *Product description / Description du produit*		**Material** *Material /* *Matériel*	**Farbe** *Finish /* *Couleur*	**Länge (mm)** *Length /* *Longueur*	**Art.-Nr.** *No./* *N° d'art.*
Türmitnehmer *Door follower for two doors/* *Entraîneur de porte* *ou deux portes*		**Stahl & Hartgummi** *Steel & Hard rubber* *Acier &* *caoutchouc dur*	**Titan/Schwarz** *Titan/ Black* *Titane / Noir*	60x20x25mm	01-104-908-000

opk Ocean 1

Schienen, Zubehör

Tracks, accessories / Rails, accessoires

Produktbeschreibung *Product description / Description du produit*		**Material** *Material / Matériel*	**Farbe** *Finish / Couleur*	**Länge (mm)** *Length / Longueur*	**Art.-Nr.** *No./ Nº d'art.*
Laufschiene *Running track / Rail de roulement*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2500	01-216-250-225
				3500	01-216-250-235
				5800	01-216-250-258
Führungsschiene *Guiding track / Rail de guidage*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2500	01-217-250-225
				3500	01-217-250-235
				5800	01-217-250-258
Blende *Decorative profile / Profil décoratif*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	1800	01-218-206-018
Griffleiste 18mm *Straight handle 18mm / Poignée barre 18mm*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Champagner** *Grey/Champ* *Gris / Champagne*	2500	01-218-A04-325
Profilleiste 18mm *Stabilization handle 18mm / Barre profilée 18mm*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Champagner** *Grey/Champ* *Gris / Champagne*	2500	01-218-C04-325
Griffleiste 18mm *Straight handle 18mm / Poignée barre 18mm*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Schwarz gebürstet** *Brushed black* *Noir brossé*	2500	01-218-A05-325
			Silber gebürstet *Brushed silver* *Argent brossé*	2500	01-218-A07-325
Profilleiste 18mm *Stabilization handle 18mm / Barre profilée 18mm*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Schwarz gebürstet** *Brushed black* *Noir brossé*	2500	01-218-C05-325
			Silber gebürstet *Brushed silver* *Argent brossé*	2500	01-218-C07-325
Griffleiste 18mm *Straight handle 18mm / Poignée barre 18mm*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber gebürstet** *Brushed silver* *Argent brossé*	2500	01-218-B07-325