opk SAILING 2

DER EXPERTE FÜR PLATZSPARENDE LÖSUNGEN.
THE EXPERT FOR SPACE-SAVING SOLUTIONS.
L'EXPERT DES SOLUTIONS COMPACTES.



opk Sailing 2

Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas

Montage außen

Outer top mounting / Montage extérieur



Montage innen

Inner ceiling mounting / Montage intérieur



2 Türen

2 Doors / 2 portes



4 Türen

4 Doors / 4 portes





opk Sailing 2

Ohne Topfscharnier

Without hinge / Sans charnière

					Art.-Nr. / *No. / Nº d'art.*
		**Türgewicht ist abhängig vom Scharnier** *Door panel weight depends on hinges / Le poids de la porte dépend du charnière*	300~400	≤2400	01-971-000-000

Konfiguration für 2 Türen

Configuration for 2 doors / Configuration pour 2 portes

Führungsstange *Guiding bar/ Barre de guidage*		1
Kunststoffscharnier *Hinge plastic / Charnière en plastique*		4
Bohrschablone *Drilling pattern / Gabarit de perçage*		1

opk Sailing 2

Mit Topfscharnier

With hinge / Avec charnière

					Art.-Nr. / *No. / Nº d'art.*
		≤12	300~400	≤2400	01-971-000-001

Konfiguration für 2 Türen

Configuration for 2 doors / Configuration pour 2 portes

Führungsstange *Guiding bar/* *Barre de guidage*		1
Scharnier 165° (gedämpft) *165° Hinge (damped) / 165° Charnière (amortie)*		4
Kunststoffscharnier *Hinge plastic / Charnière en plastique*		4
Bohrschablone *Drilling pattern / Gabarit de perçage*		1