opk CRUISER 3

PERFEKTES SYSTEM MIT WOHLFÜHL-WIRKUNG.
PERFECT SYSTEM WITH A WELL-BEING EFFECT.
SYSTÈME PARFAIT À EFFET BIEN-ÊTRE.





opk CRUISER 3 W

Boden- Deckenmontage untenlaufend

Floor- Ceiling Mounting Bottom Running /
Montage au étage au plafond en bas

Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas



	A (16mm)	A (18mm)	A (19mm)
C	13.5mm	12.5mm	12mm
D	24.5mm	22.5mm	21.5mm
E	10mm	8mm	7mm
F	24mm	25mm	25mm







opk CRUISER 3 W

Boden- Deckenmontage untenlaufend

Floor- Ceiling Mounting Bottom Running /
Montage au étage au plafond en bas

		kg		Art.-Nr. / No. / N° d'art.
		50	≤500	01-053-100-101
		50	≤500	01-053-100-102
		50	≤500	01-053-100-104

Konfiguration für 2/3/4 Türen

Configuration for 2/3/4 doors / Configuration pour 2/3/4 portes

		1 2	1 2 3	1 2 3 4
Zweiwegedämpfer Holz *Two-way-damper wood /* *Amortisseur deux voies bois*		2	-	2
Dämpfer *Damper / Amortisseur*		-	5	2
Führung Holz *Guiding part wood / Guidage bois*		2	-	4
Aktivator *Activator / Activateur*		4	4	8
Laufwerk *Running part / Train de roulement*		4	6	8
Aktivator für Zweiwegedämpfer *Activator for Two-way-damper /* *Activateur pour Amortisseur deux voies*		-	1	-
Zweiwegedämpfer *Two-way-damper /* *Amortisseur deux voies*		-	1	-
Kollisionsschutzleiste *Anti-colliision bar / Barre anti-collision*		-	1	2

opk CRUISER 3 W

Schienen, Zubehör

Tracks, accessories / Rails, accessoires

Produktbeschreibung *Product description / Description du produit*		**Material** *Material / Matériel*	**Farbe** *Finish / Couleur*	**Länge (mm)** *Length / Longueur*	**Art.-Nr.** *No./ Nº d'art.*
Set Führungs- und Laufschiene, doppelt *Set Guiding and Running track double/* *Set Rail de guidage et de roulement, double*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2400	01-053-000-001
			Schwarz *Black* *Noir*		70-053-000-001
			Silber *Silver* *Argent*	3400	01-053-000-002
			Schwarz *Black* *Noir*		70-053-000-002
Set Vertikales Griffrahmenprofil *Set Vertical handle frame / Set Cadre de poignée verticale profil*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2800	01-053-000-003
			Schwarz *Black* *Noir*		70-053-000-003

opk Cruiser single parts

Einzelteile

Single parts / Pièces détachées

		kg	**Art.-Nr.** / *No. / Nº d'art.*
Dämpfer Alurahmen *Damper aluframe/* *Amortisseur cadre en aluminium*		15 kg	02-054-003-015
		30 kg	02-054-003-030
		50 kg	02-054-003-050
Dämpfer Holz *Damper wood / Amortisseur bois*		50 kg	02-054-102-050
Zweiwegedämpfer Alurahmen *Two-way-damper aluframe /* *Amortisseur deux voies cadre en alumi-* *nium*		15 kg	02-054-010-215
		30 kg	02-054-010-230
		50 kg	02-054-010-250
Zweiwegedämpfer Holz *Two-way-damper wood /* *Amortisseur deux voies bois*		15 kg	02-054-102-215
		30 kg	02-054-102-230
		50 kg	02-054-102-250
Aktivator Holz / Alurahmen *Activator wood / aluframe* *Activateur cadre en bois / aluminium*		15-50 kg	02-054-004-000
Mittellagendämpfer **Holz/ Alurahmen** *Central position damper* *for wood / aluframe /* *Amortisseur à position centrale* *pour cadre bois / aluminium*		15 kg	02-054-010-015
		30 kg	02-054-010-030
		50 kg	02-054-010-050
Aktivator für Mittellagendämpfer **Alurahmen** *Activator for Mid-position damper /* *Activateur pour amortisseur de position* *médiane cadre en aluminium*		15-50 kg	02-054-004-010
Kollisionsschutzleiste **Holz/Alurahmen** *Anti-colliision bar wood / aluframe /* *Barre anti-collision cadre en bois /* *aluminium*		15-50 kg	02-055-009-000

Produktbeschreibung *Product description / Description du produit*		**Material** *Material /* *Matériel*	**Farbe** *Finish /* *Couleur*	**Länge (mm)** *Length /* *Longueur*	**Art.-Nr.** *No./* *Nº d'art.*
Endstopper **Laufschiene** *Stopper Running track /* *Butée Rail de roulement*		**Stahl** *Steel* *Acier*	**Silber** *Silver* *Argent*	1 Stück 1 pcs 1 pcs	02-055-400-009

opk Cruiser single parts

Einzelteile

Single parts / Pièces détachées

		kg	**Art.-Nr.** / *No. / Nº d'art.*
Führung Alurahmen *Guiding part aluframe /* *Guidage cadre en aluminium*		15 - 50 kg	02-053-300-000
Führung Holz *Guiding part wood /* *Guidage en bois*		15 - 50 kg	02-053-100-000
Laufwerk Alurahmen *Running part aluframe /* *Train de roulement cadre en aluminium*		15 - 50 kg	02-052-300-000
Laufwerk Holz *Running part wood /* *Train de roulement bois*		–	02-052-100-000
Montageplatte Alurahmen *Mounting plate aluframe /* *Plaque de montage cadre en aluminium*	**M4x6** *M4×6 / M4×6*	–	02-055-400-000
Montageplatte *Mounting plate / Plaque de montage*		–	02-071-410-025
Abdeckung für Verbindungsschraube *Cover for connecting screw /* *Cache pour vis de connexion*		–	02-055-500-009
GB/ST4.2x20 Flachkopfschraube *GB/ST4.2×16 Panhead screw /* *GB/ST4.2×20 Vis à tête cylindrique*		–	02-055-900-051
M4x11 Schraube *M4×11 screw / M4×11 Vis*		–	02-055-900-052
GB/ST6x30 Innensechskant Schraube *GB/ST6.30 hex key screw/* *GB/ST6.30 vis à tête hexagonale creuse*		–	02-055-900-050
GB/ST4.2x16 Flachkopfschraube *GB/ST4.2×16 Panhead screw /* *GB/ST4.2×16 Vis à tête cylindrique*		–	02-055-900-053
ST4.2x16 Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz *ST4.2×16 Cross recess countersunk head* *self-drilling screw /* *ST4.2x16 Vis fraisée à tête cruciforme*		–	02-055-900-054

opk Cruiser

DÄMPFER MIT ANTI-JUMP-FUNKTION FÜR HOLZ- UND ALURAHMENTÜREN FÜR TÜRBREITEN AB 400 mm

DAMPER WITH ANTI-JUMP FUNCTION FOR WOOD AND FRAME DOORS FOR DOOR WIDTHS FROM 400 mm

AMORTISSEUR À DEUX VOIES AVEC FONCTION ANTI-SAUT POUR LES PORTES EN BOIS ET À CADRE POUR LES LARGEURS DE PORTE À PARTIR DE 400 mm

ZWEIWEGDÄMPFER MIT ANTI-JUMP-FUNKTION FÜR HOLZ- UND ALURAHMENTÜREN FÜR TÜRBREITEN AB 500 mm

TWO-WAY DAMPER WITH ANTI-JUMP FUNCTION FOR WOOD AND FRAME DOORS FOR DOOR WIDTHS FROM 500 mm

AMORTISSEUR À DEUX VOIES AVEC FONCTION ANTI-SAUT POUR LES PORTES EN BOIS ET À CADRE POUR LES LARGEURS DE PORTE À PARTIR DE 500 mm



AKTIVATOR MIT HÖHENVERSTELLUNG UND EINFACHER POSITIONIERUNG

ACTIVATOR WITH HEIGHT ADJUSTMENT AND EASY POSITIONING

ACTIVATEUR AVEC RÉGLAGE DE LA HAUTEUR ET POSITIONNEMENT FACILE



KUGELGELAGERTE LAUFWAGEN MIT HERAUSRAGENDEN LAUFEIGENSCHAFTEN FÜR HOLZ UND ALURAHMENTÜREN

BALL BEARING CARRIAGES WITH OUTSTANDING RUNNING PROPERTIES FOR WOOD AND ALUMINUM FRAME DOORS

CHARIOTS À ROULEMENT À BILLES AVEC PROPRIETES DE COULISSEMENT DES PORTES A CADRE BOIS ET ALUMINIUM