opk E-SPACE

DER INNOVATIVE: KONTAKTLOS, BARRIEREFREI UND SICHER.
THE INNOVATIVE: CONTACTLESS, ACCESSIBLE AND SECURE.
L'INNOVANT: SANS CONTACT, ACCESSIBLE À TOUS ET SÛR.







opk E-SPACE W Minimal

Deckenmontage

Ceiling Mounting / Montage au plafond

Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas

Stecker rein & los
Plug & Play
Branchez & ça marche





Holz/Wood/Bois Minimal



Holz/Wood/Bois system





opk E-SPACE W Minimal

Deckenmontage
Ceiling Mounting / Montage au plafond

Magnetantrieb
Magnetic driving system / Système d'entraînement magnétique

	kg		Standard Länge (mm) *standard length / Longueur standard*	erhältlich Länge (mm) *available length / Longueur disponible*	Serie E88 *series E88 / séries E88*	Art.-Nr./No./N° d'art. 1	Art.-Nr./No./N° d'art. 1 2
	≤100	≥730	2000	1400~2000	E88-C2000	03-111-280-020	(2x) 03-111-280-020
			2700	2000~2700	E88-C2700	03-111-280-027	(2x) 03-111-280-027
			3400	2700~3400	E88-C3400	03-111-280-034	(2x) 03-111-280-034

Für die Synchronisation zweier Magnetantriebe benötigen Sie ein Verbindungskabel.
For the synchronisation of two magnetic drives you need a connecting cable. /
Pour la synchronisation de deux entraînements magnétiques il vous faut un câble de connexion.

Art.-Nr./No./N° d'art.
03-115-100-050



Konfiguration Holz
Configuration for fittings wood / Configuration pour ferrures bois

E-Space Wood Minimal		03-111-200-000	(x2) 03-111-200-000
Aufhängung Minimal Holz *Minimal bracket wood / Suspension Minimal bois*		2	4
Bodenführung 1 Rolle Holz *Floor guide 1 roller wood / Guidage au sol 1 rouleau bois*		1	2
Endkappe Führungsschiene *Cover cap guiding track / Embout rails de guidage*		2	4
Schienenreiniger *Brusher for track / Brosse de nettoyage pour rails*		1	2
Zubehörset Holz *Accessories wood / Set d'accessoires bois*		1	2

Schienen, Zubehör
Tracks, Accessories / Rails, Accessoires

Produktbeschreibung *Product description / Description du produit*		Material *Material /Matériel*	Farbe *Finish / Couleur*	Länge (mm) *Length /Longueur*	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Führungsschiene Holz *Guaiding track wood / Rail de guidage bois*		**Aluminium** *Aluminium Aluminium*	**Roh** *Raw Brut*	1250	03-017-100-012
				2500	03-017-100-025
Abdeckkappe für Führungsschiene *Cover cap guiding track / Embout rail de guidage*		**Kunststoff** *Plastic Plastique*	**Schwarz** *Black Noir*	1 Stück 1 pcs 1 pcs	03-017-170-000

opk E-SPACE G

Deckenmontage

Ceiling Mounting / Montage au plafond

Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas

Stecker rein & los
Plug & Play
Branchez & ça marche



ESG Glas/Glass/Verre



Glas/Glass/Verre Minimal



Glas/Glass/Verre double system



Glastür A / Glass door A / Porte vitrée A







opk E-SPACE G

Deckenmontage

Ceiling Mounting / Montage au plafond

Magnetantrieb / *Magnetic driving system / Système d'entraînement magnétique*

	kg		Standard Länge (mm) *standard length / Longueur standard*	erhältlich Länge (mm) *available length / Longueur disponible*	Serie E88 *series E88 / séries E88*	Art.-Nr./No./N° d'art. 1	Art.-Nr./No./N° d'art. 1 2
	≤100	≥730	2000	1400~2000	E88-C2000	03-111-280-020	(2x) 03-111-280-020
			2700	2000~2700	E88-C2700	03-111-280-027	(2x) 03-111-280-027
			3400	2700~3400	E88-C3400	03-111-280-034	(2x) 03-111-280-034

Konfiguration Glas

Configuration for fittings glass / Configuration pour raccords verre

			Art.-Nr./No./N° d'art. 1	Art.-Nr./No./N° d'art. 1 2
	E-Space Glas		03-111-300-000	(x2) 03-111-300-000
	Klemmschuh Glas 8/10mm *Glass clamp 8/10mm / Cosse de serrage verre 8/10mm*		2	4
	Bodenführung Glas inkl. Filz *Floor guide glass incl. fleece / Guidage au sol verre, feutre compris*		1	2
	Schienenreiniger *Brusher for track / Brosse de nettoyage pour rails*		1	2
	Zubehörset Glas *Accessories glass / Set d'accessoires verre*		1	2

Zubehör

Accessories / Accessoires

BLACK EDITION

Produktbeschreibung *Product description / Description du produit*		Material *Material / Matériel*	Farbe *Finish / Couleur*	Länge (mm) *Length / Longueur*	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Blende Glasklemmschuh *cover glass clamp / Cache cosse de serrage verre* 		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium Aluminium anodisé*	**Schwarz** *Black Noir*	2500	70-016-25D-025
Endkappe Glasklemmschuh *coverup glass clamp / Embout cosse de serrage verre*		**Kunststoff** *Plastic Plastique*	**Schwarz** *Black Noir*	2 Stück 2 piece 2 pièces	70-016-34D-003

opk E-SPACE G

Deckenmontage

Ceiling Mounting / Montage au plafond

Stecker rein & los
Plug & Play
Branchez & ça marche



Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas

ESG / VSG Glas/Glass/Verre



Glas/Glass/Verre Minimal



Glas/Glass/Verre double system



Glastür B/ Glass door B / Porte vitrée B





Glass door hole size



opk E-SPACE G

Deckenmontage

Ceiling Mounting / Montage au plafond

Magnetantrieb / *Magnetic driving system / Système d'entraînement magnétique*

	kg		Standard Länge (mm) *standard length / Longueur standard*	erhältlich Länge (mm) *available length / Longueur disponible*	Serie E88 *series E88 / séries E88*	Art.-Nr./No./N° d'art. 1	Art.-Nr./No./N° d'art. 1 2
	≤100	≥730	2000	1400~2000	E88-C2000	03-111-280-020	(2x) 03-111-280-020
			2700	2000~2700	E88-C2700	03-111-280-027	(2x) 03-111-280-027
			3400	2700~3400	E88-C3400	03-111-280-034	(2x) 03-111-280-034

Konfiguration Glas

Configuration for fittings glass / Configuration pour raccords verre

			Art.-Nr./No./N° d'art. 1	Art.-Nr./No./N° d'art. 1 2
			03-111-300-080	(x2) 03-111-300-080
	Glas Klemmschuh mit Glasbearbeitung, schwarz *Glass clamp with glass molding, black / Cosse de serrage verre avec traitement du verre, noir*		2	4
	Bodenführung Glas inkl. Filz *Floor guide glass incl. fleece / Guidage au sol verre, feutre compris*		1	2
	Schienenreiniger *Brusher for track / Brosse de nettoyage pour rails*		1	2
	Zubehörset Glas *Accessories glass / Set d'accessoires verre*		1	2

			03-111-300-050	(x2) 03-111-300-050
	Glas Klemmschuh mit Glasbearbeitung, silber *Glass clamp with glass molding, silver / Cosse de serrage verre avec traitement du verre, argent*		2	4
	Bodenführung Glas inkl. Filz *Floor guide glass incl. fleece / Guidage au sol verre, feutre compris*		1	2
	Schienenreiniger *Brusher for track / Brosse de nettoyage pour rails*		1	2
	Zubehörset Glas *Accessories glass / Set d'accessoires verre*		1	2

opk E-SPACE W
Minimal Pocket

Technische Zeichnung
Technical drawing / Plans et schémas

Stecker rein & los
Plug & Play
Branchez & ça marche









Holz/Wood/bois Pocket double system



A	B	C
35mm	10mm	55mm
40mm	7.5mm	55mm
45mm	7.5mm	60mm





opk E-SPACE W
Minimal Pocket

Magnetantrieb
Magnetic driving system / Système d'entraînement magnétique

	kg		Standard Länge (mm) *standard length / Longueur standard*	Türbreite (mm) *Door width / Largeur de porte*	Serie E88 *series E88 / séries E88*	Art.-Nr./No./N° d'art. 1	Art.-Nr./No./N° d'art. 1 2
	≤100	≥730	2100	680 ~ 980	E88-C2100	03-111-286-021	(2x) 03-111-286-021
			2800	980 ~ 1330	E88-C2800	03-111-286-028	(2x) 03-111-286-028

Für die Synchronisation zweier Magnetantriebe benötigen Sie ein Verbindungskabel.
For the synchronisation of two magnetic drives you need a connecting cable. /
Pour la synchronisation de deux entraînements magnétiques il vous faut un câble de connexion.

Art.-Nr./No./N° d'art.



03-115-100-050

Konfiguration Holz
Configuration for fittings wood / Configuration pour ferrures bois

E-Space Minimal Pocket		Art.-Nr./No./N° d'art. 1	Art.-Nr./No./N° d'art. 1 2
Aufhängung Minimal Holz *Minimal bracket wood / Suspension Minimal bois*		1	2
Aufhängung Minimal Pocket Holz *Minimal bracket pocket wood / Suspension Minimal Pocket bois*		1	2
Bodenführung Pocket Holz *Minimal bracket pocket wood / Suspension Minimal Pocket bois*		1	2
Endkappe Führungsschiene *Cover cap guiding track / Embout rails de guidage*		2	4
Schienenreiniger *Brusher for track / Brosse de nettoyage pour rails*		1	2
Zubehörset Holz *Accessories wood / Set d'accessoires bois*		1	2

Schienen, Zubehör
Tracks, Accessories / Rails, Accessoires

Produktbeschreibung *Product description / Description du produit*		Material *Material /Matériel*	Farbe *Finish / Couleur*	Länge (mm) *Length /Longueur*	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Führungsschiene Holz *Guaiding track wood / Rail de guidage bois*		**Aluminium** *Aluminium Aluminium*	**Roh** *Raw Brut*	1250	03-017-100-012
				2500	03-017-100-025
Abdeckkappe für Führungsschiene *Cover cap guiding track / Embout rail de guidage*		**Kunststoff** *Plastic Plastique*	**Schwarz** *Black Noir*	1 Stück 1 pcs 1 pcs	03-017-170-000

opk E-SPACE G Pocket

Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas



Stecker rein & los
Plug & Play
Branchez & ça marche



ESG Glas/Glass/Verre







Glas/Glass/Verre Pocket double system









opk E-SPACE G Pocket

Magnetantrieb

Magnetic driving system / Système d'entraînement magnétique

	kg		Standard Länge (mm) *standard length / Longueur standard*	Türbreite (mm) *Door width / Largeur de porte*	Serie E88 *series E88 / séries E88*	Art.-Nr./No./N° d'art. 1	Art.-Nr./No./N° d'art. 1 2
	≤100	≥730	2100	680 ~ 980	E88-C2100	03-111-286-021	(2x) 03-111-286-021
			2800	980 ~ 1330	E88-C2800	03-111-286-028	(2x) 03-111-286-028

Konfiguration Glas

Configuration for fittings glass / Configuration pour raccords verre

E-Space Glas Pocket			Art.-Nr./No./N° d'art. 1: 03-111-600-000	Art.-Nr./No./N° d'art. 1 2: (x2) 03-111-600-000
	Klemmschuh Glas 8/10mm *Glass clamp 8/10mm / Cosse de serrage verre 8/10mm*		2	4
	Bodenführung Glas inkl. Filz *Floor guide glass incl. fleece / Guidage au sol verre, feutre compris*		1	2
	Schienenreiniger *Brusher for track / Brosse de nettoyage pour rails*		1	2
	Zubehörset Glas *Accessories glass / Set d'accessoires verre*		1	2

Zubehör

Accessories / Accessoires

BLACK EDITION

Produktbeschreibung *Product description / Description du produit*		Material *Material / Matériel*	Farbe *Finish / Couleur*	Länge (mm) *Length / Longueur*	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Blende Glasklemmschuh *cover glass clamp / Cache cosse de serrage verre* 		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Schwarz** *Black* *Noir*	2500	70-016-25D-025
Endkappe Glasklemmschuh *coverup glass clamp / Embout cosse de serrage verre*		**Kunststoff** *Plastic* *Plastique*	**Schwarz** *Black* *Noir*	2 Stück 2 piece 2 pièces	70-016-34D-003

opk E-SPACE G Pocket

Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas



Stecker rein & los
Plug & Play
Branchez & ça marche

ESG / VSG Glas/Glass/Verre







Glas/Glass/Verre Pocket double system





opk E-SPACE G Pocket

Magnetantrieb

Magnetic driving system / Système d'entraînement magnétique

	kg		Standard Länge (mm) *standard length / Longueur standard*	Türbreite (mm) *Door width / Largeur de porte*	Serie E88 *series E88 / séries E88*	Art.-Nr./No./N° d'art. 1	Art.-Nr./No./N° d'art. 1 2
	≤100	≥730	2100	680 ~ 980	E88-C2100	03-111-286-021	(2x) 03-111-286-021
			2800	980 ~ 1330	E88-C2800	03-111-286-028	(2x) 03-111-286-028

Konfiguration Glas

Configuration for fittings glass / Configuration pour raccords verre

			Art.-Nr./No./N° d'art. 1	Art.-Nr./No./N° d'art. 1 2
			03-111-600-080	(x2) 03-111-600-080
	Glas Klemmschuh mit Glasbearbeitung, schwarz *Glass clamp with glass molding, black / Cosse de serrage verre avec traitement du verre, noir*		2	4
	Bodenführung Glas inkl. Filz *Floor guide glass incl. fleece / Guidage au sol verre, feutre compris*		1	2
	Schienenreiniger *Brusher for track / Brosse de nettoyage pour rails*		1	2
	Zubehörset Glas *Accessories glass / Set d'accessoires verre*		1	2

			03-111-600-050	(x2) 03-111-600-050
	Glas Klemmschuh mit Glasbearbeitung, silber *Glass clamp with glass molding, silver / Cosse de serrage verre avec traitement du verre, argent*		2	4
	Bodenführung Glas inkl. Filz *Floor guide glass incl. fleece / Guidage au sol verre, feutre compris*		1	2
	Schienenreiniger *Brusher for track / Brosse de nettoyage pour rails*		1	2
	Zubehörset Glas *Accessories glass / Set d'accessoires verre*		1	2

opk E-SPACE

Schienen, Zubehör
Tracks, Accessories / Rails, Accessoires

Produktbeschreibung *Product description / Description du produit*		**Material** *Material / Matériel*	**Farbe** *Finish / Couleur*	**Länge (mm)** *Length / Longueur*	**Art.-Nr./No./ N° d'art.**
Blende für Holztüre *Decorative cover for wood / Cache pour porte en bois*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2000	03-111-25A-020
				2700	03-111-25A-027
				3400	03-111-25A-034
Blende für Glastüre *Decorative cover for glass / Cache pour porte en verre*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2000	03-111-25B-020
				2700	03-111-25B-027
				3400	03-111-25B-034
Halterung Holzblende *Bracket wood cover / Support pour cache bois*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	60	03-111-25D-000
Führungsschiene Holz *Guiding track wood / Rail de guidage bois*		**Aluminium** *Aluminium* *Aluminium*	**Roh** *Raw* *Brut*	1250	03-017-100-012
				2500	03-017-100-025
Abdeckkappe für Führungsschiene *Cover cap guiding track / Embout rail de guidage*		**Kunststoff** *Plastic* *Plastique*	**Schwarz** *Black* *Noir*	1 Stück 1 pcs 1 pcs	03-017-170-000
Push to open *Push to open / Push to open*		**Kunststoff** *Plastic* *Plastique*	**Schwarz** *Black* *Noir*		03-114-000-000

opk E-SPACE

Schienen, Zubehör
Tracks, Accessories / Rails, Accessoires

Produktbeschreibung *Product description / Description du produit*		**Material** *Material / Matériel*	**Farbe** *Finish / Couleur*	**Länge (mm)** *Length / Longueur*	**Art.-Nr./No./ N° d'art.**
Blende Glasklemmschuh *cover glass clamp / Couverture pince à verre*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2500	03-016-25D-025
			Schwarz *Black* *Noir*	2500	70-016-25D-025
Endkappe Glasklemmschuh *coverup glass clamp / Embout cosse de serrage verre*		**Kunststoff** *Plastic* *Plastique*	**Silber** *Silver* *Argent*	2 Stück 2 pieces 2 pièces	03-016-34D-003
			Schwarz *Black* *Noir*	2 Stück 2 piece 2 pièces	70-016-34D-003
Fernbedienung *Remote control / Télécommande*		**Kunststoff** *Plastic* *Plastique*	**Silber** *Silver* *Argent*	1	03-015-250-500
Fernbedienung Sensor eingelassen *smart sensor (concealed mounting) / Télécommande (montage caché)*		**Kunststoff** *Plastic* *Plastique*	**Klavierlack** *Piano lacquer* *Laque de piano*	1	03-115-250-100
Fernbedienung Sensor auf Oberfläche *smart sensor (surface mounting) / Télécommande (capteur en surface)*		**Kunststoff** *Plastic* *Plastique*	**Klavierlack** *Piano lacquer* *Laque de piano*	1	03-115-250-200
Elektromagnetisches Schloss *Electromagnetic lock / Serrure électromagnétique*		**Metall** *Metal / Métal*	**Schwarz/Silber** *Black / Silver* *Noir / Argent*	1	03-114-000-001
Verbindungskabel 4-adrig *Connecting cable 4-core / Câble de connexion à 4 fils*		**Kunststoff** *Plastic* *Plastique*	**Schwarz** *Black* *Noir*	1	03-115-100-045
Verbindungskabel für Synchronisation des Magnetantriebssystem E88-C *Connecting wire for synchro for Magnetic driving system E88-C / Câble de connexion pour synchronisation de l'entraînement magnétique E88-C*		**Kunststoff** *Plastic* *Plastique*	**Grün/Schwarz** *Green / Black* *Vert / Noir*	1	03-115-100-050
Adapter CH mit L+N+PE *Fix adapter CH with L+N+PE / Adaptateur fixe CH avec L+N+PE*		**Kunststoff** *Plastic* *Plastique*	**Schwarz** *Black* *Noir*	1	03-115-000-070

opk E-SPACE

Schienen, Zubehör
Tracks, Accessories / Rails, Accessoires

Produktbeschreibung *Product description / Description du produit*		**Material** *Material / Matériel*	**Farbe** *Finish / Couleur*	**Länge (mm)** *Length / Longueur*	**Art.-Nr./No./ N° d'art.**
Wandwinkel *Wall bracket / Angle de mur*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2000	03-111-25C-020
				2700	03-111-25C-027
Blende Glas Wandwinkel *Decorative cover glass Wall bracket / Cache en verre Angle de mur*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2000	03-111-25E-020
				2700	03-111-25E-027
Blende Holz Wandwinkel *Decorative cover wood Wall bracket / Cache en bois Angle de mur*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2000	03-111-25F-020
				2700	03-111-25F-027
Wandwinkel Blende oben *Wall bracket Aperture top / Angle de mur Cache supérieur*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2000	03-111-25G-020
				2700	03-111-25G-027
Aluminium Endkappe Glas Wandbefestigung *Aluminium end cap Glass wall mounting / Aluminium Embout Verre Montage mural*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	1 Stück 1 pcs 1 pcs	03-111-25C-001
Aluminium Endkappe Holz Wandbefestigung *Aluminium end cap wood wall mounting / Aluminium Embout bois Montage mural*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	1 Stück 1 pcs 1 pcs	03-111-25C-002

opk E-SPACE

Schienen, Zubehör
Tracks, Accessories / Rails, Accessoires

Produktbeschreibung *Product description / Description du produit*		**Material** *Material / Matériel*	**Farbe** *Finish / Couleur*	**Länge (mm)** *Length / Longueur*	**Art.-Nr./No./ N° d'art.**
Aluminium Endkappe Glas Deckenbefestigung *Aluminium end cap Glass Ceiling mounting /* *Aluminium Embout Verre Montage au plafond*		**Aluminium** *Aluminium* *Aluminium*	**Silber** *Silver* *Argent*	1 Stück 1 pcs 1 pcs	03-115-000-001
Aluminium Endkappe Holz Deckenbefestigung *Aluminium end cap wood Ceiling mounting /* *Aluminium Embout bois Montage au plafond*		**Aluminium** *Aluminium* *Aluminium*	**Silber** *Silver* *Argent*	1 Stück 1 pcs 1 pcs	03-115-000-002

Montage
Mounting / Assemblage



Endkappe Glas
End cap glass / Embout verre



Endkappe Holz
End cap wood / Embout bois

opk E-SPACE

Optional erhältlich

optional available / Disponible en option

Produktbeschreibung *Product description / Description du produit*		**Stück** *Piece /Pièce*	**Art.-Nr./No./ N° d'art.**
Mini Top Sensor schwarz *Mini Top sensor black / Capteur Mini Top noir*		1	03-115-250-800
PrimeMotion Sensor Schwarz *PrimeMotion Sensor black / Capteur PrimeMotion noir*		1	03-115-261-008
CleanSwitch Front schwarz *CleanSwitch cover black / CleanSwitch couverture noir*		1	03-115-371-142
CleanSwitch Front weiß *CleanSwitch cover white / CleanSwitch couverture blanche*		1	03-115-368-145
Aufputzdose *Surface box / Boîte en saillie*		1	03-115-371-199
HACCP Aufputzdose *HACCP surface box / Boîte en saillie HACCP*		1	03-115-412-057

Berührungsloser Schalter zur komfortablen Aktivierung

CleanSwitch aktiviert die Tür mit einer Geste. Dadurch öffnet sich der Zugang nur bei Bedarf. Somit bietet CleanSwitch eine komfortable und hygienische Lösung zur Türöffnung.

Contact-free switch for convenient activation

CleanSwitch activates the door by means of a gesture. This means that the entrance to the room is only opened when required – providing with a convenient, hygienic door-opening solution.

Interrupteur sans contact pour une activation confortable

CleanSwitch active la porte par un seul geste. Ainsi, l'accès ne s'ouvre qu'en cas de besoin. Ainsi, CleanSwitch offre une solution d'ouverture de porte confortable et hygiénique

PrimeMotion B öffnet und spart Energie

Der auf Radartechnologie basierende Sensor öffnet Schiebetüren zuverlässig. Auf beiden Seiten der Tür ein PrimeTec B zur höchstmöglichen Absicherung der Hauptschließkante.

PrimeMotion B opens and saves energy

The activation sensor, which is based on radar technology, reliably opens sliding doors. A PrimeTec B on both sides of the door for the highest possible degree of protection for the primary closing edge.

PrimeMotion B s'ouvre et économise de l'énergie

Le capteur d'activation, basé sur la technologie radar, ouvre les portes coulissantes de manière fiable. Un PrimeTec B des deux côtés de la porte pour une protection maximale possible pour le bord de fermeture primaire.





opk E-SPACE

NICHT NUR MIT SICHERHEIT BEQUEM
SONDERN AUCH HYGIENISCH SICHER.

NOT ONLY CONVENIENT WITH SAFETY BUT ALSO HYGIENICALLY SAFE.

NON SEULEMENT ASSURÉMENT PRATIQUE
MAIS ÉGALEMENT ASSURÉMENT HYGIÉNIQUE.

100% HYGIENISCH DURCH BERÜHRUNGSLOSEN SENSORSCHALTER

CleanSwitch wurde speziell für den Einsatz in Gebäuden mit strengen Hygieneanforderungen entwickelt, wie z.B. in Gesundheitseinrichtungen, Sanitärbereichen oder in der Gastronomie. Mit einer bewussten Geste aktiviert CleanSwitch den Zugang berührungslos und hält die Tür andernfalls geschlossen. CleanSwitch ist mit allen marktüblichen Unterputzdosen kompatibel und lässt sich besonders schnell und einfach installieren. Das Design lässt sich auf verschiedene Weise kundenspezifisch anpassen.

100% HYGIENIC DUE TO TOUCHLESS SENSOR SWITCH

CleanSwitch was specially developed for use in buildings with strict hygiene requirements, such as in health facilities, sanitary areas or in gastronomy. With a conscious gesture, CleanSwitch activates the access without contact and otherwise keeps the door closed. CleanSwitch is compatible with all commercially available flush-mounted boxes and can be installed particularly quickly and easily. The design can be customized in various ways.

100% HYGIÉNIQUE GRÂCE AUX BOUTONS TACTILES SANS CONTACT

CleanSwitch a été développé pour répondre aux besoins des bâtiments soumis à des normes d'hygiène strictes, tels que p. ex. les établissements de santé, les espaces sanitaires ou dans la restauration. Un geste particulier suffit pour que CleanSwitch active l'accès sans contact, sans quoi la porte reste fermée. La solution CleanSwitch est compatible avec toutes les prises encastrées en vente dans le commerce, et peut être montée en un clin d'œil et en toute facilité. Le design peut être adapté de différentes manières, selon les besoins du client.