opk®

EUROPE

# PRODUCT EXPERIENCE

SLIDING DOOR SYSTEM EXPERTS

IWO group

DISTRIBUTED BY

# STO PROCENT VÁŠEŇ
MIMOŘÁDNÁ HISTORIE

Společnost OPK byla založena v roce 1996 truhlářem Xu Chao v Chengdu, v provincii Szechuan. Jeho prvním výtvorem byl ručně vyrobený závěsný systém posuvných dveří – v té době první v Číně. V roce 2000 OPK přesouvá své sídlo do Xiaolan Township v Zhongshan. Od tohoto přesunu společnost vystupuje pod názvem ZHONGSHAN OPK HARDWARE PRODUCT CO., LTD.

Dnes vyrábíme na několika místech s více než 1.200 zaměstnanci rozsáhlé portfolio kování pro posuvné dveře a to pro všechny aplikace v oblasti nábytku – stavebního kování - pro dřevo, sklo a řešení s hliníkovým rámem, až po rozsáhlý sortiment sprchového příslušenstvím. OPK je technologicky orientovaná společnost, která vyvíjí, vyrábí a distribuuje své výrobky sama. Kromě sortimentu značky OPK, nabízí společnost velkým, specifickým zákazníkům řadu OEM. Nabídka OPK se vyznačuje vynikajícím hladkým a tichým chodem a excelentním tlumení.

Od podzimu 2017 je Horb am Neckar evropským sídlem OPK Europe GmbH, kde se zaměřujeme na prodej, výzkum a vývoj evropského trhu.

OPK EUROPE GMBH

Junghansstraße 16
D-72160 Horb am Neckar
Germany

Tel. +49 (0)7451 622 64 0

info@opk-europe.com
www.opkeurope.com

# **OPK MINIROLLER**
# PRO MALÉ VĚCI.
# S VELKÝM ÚČINKEM.

## PERFEKTNÍ PRO OBÝVACÍ POKOJE NEBO VITRÍNY: RYCHLÁ MONTÁŽ, VYNIKAJÍCÍ HLADKÝ CHOD A MODERNÍ DESIGN.

opk Miniroller je vynikající pro použití v obývacích pokojích, pro vitríny a policové systémy se skleněnými dveřmi do 15 kg, robustní hliníkové lišty mohou být použity jako celo-rámová verze nebo jen horizontálně a nabízí nejen krásný design, ale i dlouhou životnost.

Vodicí lišty se montují rychle bez použití nářadí pomocí lepení nebo nacvaknutí, což znamená instalaci bez vrtání.

MODERNÍ DESIGN
celorámově nebo jen horizonátlně zasazeno do elegantního hliníkového rámu EV1

VYSOKÁ KVALITA SYNTETICKÝCH KOLEČEK PRO TICHÝ CHOD

SNADNÁ MONTÁŽ
lepením nebo svorkou vodicí kolejnice

| | | | |
|---|---|---|---|
| unvnitř | 1-/2-dveřový | Sklo | ne |
| ≤ 1 200 | ≤ 1 200 | 15 | |

# **OPK SPEEDBOAT**
# PRO POSTRANNÍ SKŘÍŇKY NEBO SKŘÍNKY NA STĚNĚ.

## SKRYTÝ TLUMÍCÍ SYSTÉM PŮSOBÍ DOBŘE A SPOLU S RYCHLOU MONTÁŽÍ POMOCÍ KLIPOVÉ TECHNIKY NABÍZÍ SPEAD BOAT SKVĚLÝ VZHLED A DOŽIVOTNÍ TRVANLIVOST.

Opk Speedboat zaujme svým elegantním designem, vysoce kvalitními kolečky a také jednoduchou a rychlou instalací.

Vzhledem k rozmanitosti vodících profilů může být opk Speedboat použit v mnoha různých aplikacích.

uvnitř | 1-/2-dveřový | Dřevo/Sklo | oboustranný

530 - 1 000 | ≤ 1 400 | ≤ 20

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ
Držáky skla v povrchové úpravě eloxovaného hliníku s klipovým uchycením a bezpečnostním úchytem

VŠESTRANNÉ POUŽITÍ
velký výběr různých provedení pojezdových a vodicích kolejnic



KOMFORTNÍ TLUMENÍ



VYSOKÁ KVALITNÍ, KLUZNÁ LOŽISKA ZDVOJENÁ KOLEČKA
pro tichý chod



JEDNODUCHÁ KLIPOVÁ TECHNOLOGIE
Jednoduše namontujte pomocí klipů, pohodlné výškové nastavení a integrované uzamčení seřízení

# OPK SUBMARINE

## VŽDY DRŽÍ DOBRÝ TVAR: VŠESTRANNÉ KOVÁNÍ PRO NALOŽENÉ DVEŘE NA KORPUSU NEBO V KORPUSU BEZ RÁMU

### TAK FLEXIBILNÍ, ŽE NAJDE SVÉ MÍSTO VŠUDE.

opk Submarine zaujme svou všestranností posuvného systému, že je vhodné skoro pro každou aplikaci. Neviditelné, ale s velkým efektem: samo-zavírací tlumené dovírání ve standardu dělá z opk Submarine ideální řešení pro použití v kanceláři nebo obývacích prostorech.

Montáž systému je rychlá bez potřeby montážních nástrojů díky patentovanému systému klipů. Důraz na dekorativní tvář zajišťuje, že i nejmenší instalační šířky jsou schované a neruší celkový dojem.

opk Submarine je řešení pro dveře naložené na korpusu nebo vložené v korpusu v různých variantách provedení, které také mohou být snadno namontované i později.

více stranný | 1-dveřový | Dřevo | oboustranný

≤ 1 200 | ≤ 2 400 | 15/30

# **OPK FLAGSHIP**
# MAXIMÁLNÍ NOSNOST. MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST.

## FUNKCE ELIMINUJÍCÍ HRKÁNÍ S INTEGROVANÝM TLUMENÍM PRO POUŽITÍ TAM, KDE JSOU NEJVĚTŠÍ NÁROKY

opk Flagship je ideální pro kancelář a sestavy skříněk, které vyžadují častý přístup. Jednodílný, vysoce kvalitní vozík s integrovaným tlumením zajišťuje hladký a tichý chod, vysokou životnost při maximálním zatížení.

Naložená verze se montuje rychle bez potřeby nástrojů: Vodicí profil i pojezdový profil lze jednoduše namontovat přilepením. Následná instalace bez vrtání je tedy možná bez problémů.

Lepší bezpečně než s úrazem - Pohon s funkcí proti skoku a bezpečnostní pojistkou zajišťuje maximální bezpečnost.

uvnitř | 1-/2-dveřový | Dřevo | oboustranný

≤ 2 600 | ≤ 1 500 | 50

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ
Vodící profil i pojezdový profil lze snadno namontovat přilepením.
Snadná výšková nastavitelnost dvířek

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ
Krycí pásek odpovídající pojezdové kolejnici, hliník EV1



PROTI SKOKOVÁ FUNKCE PLUS INTEGROVANÉ TLUMENÍ

SYNTETICKÁ LOŽISKOVÁ KOLEČKA
Pro extrémně hladký a tichý chod

OPČNÍ DORAZ
pro maximální bezpečnost

# **OPK SAILING**
# EXPERT PRO PROSTOROVĚ ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ

## UMOŽŇUJE KOMPLETNÍ OTEVŘENÍ SKŘÍNĚ V RŮZNÝCH KONSTRUKČNÍCH VERZÍCH.

opk Sailing se používá tam, kde je málo prostoru. Díky flexibilním aplikačním možnostem nejsou téměř žádná omezení v konstrukčních možnostech.

Nově vyvinutá montážní lišta vodicí tyče umožňuje zjednodušenou montáž a přesné nastavení dveří skříně.

Vodicí tyč může být skryta umístěním seshora na půdu skříně nebo umístěna uvnitř skříně, do půdy skříně.

skládaný | nekonečný | Dřevo | jednostranný

≤ 2 400 | 300 - 400 | 12

# **OPK OCEAN**
# PORAZÍ JE VŠECHNY.

## OCEŇOVÁNO TRUHLÁŘI PRO SVOJI SKVĚLOU VARIABILNOST A VYSOKOU KVALITU ZPRACOVÁNÍ.

opk Ocean nabízí všechny vlastnosti, které vaši zákazníci požadují od skříňového systému s posuvnými dveřmi: nosnost až 80 kg na dveře, výška skříně až 2,80 m a šířky dveří 4 x 1,50 m nejsou problém. Díky nastavitelnosti šířky dveří, stačí pouze jedno číslo artiklu.

Montáž systému je bez nářaďová se spodním  na kliknutím dveří při nasazování. Pojistkou zabezpečený systém nabízí moderní design.

Robustní hliníkové kolejnice a samočisticí vozíčky zajišťují téměř bezúdržbový a dlouhotrvající provoz.

více tranný | 2-/3-dveřový | Dřevo | oboustranný

≤ 2 800 | ≤ 1 500 | 80

# **OPK CRUISER** NABÍZÍ ZCELA NOVÝ KONCEPT PRO MÍSTNOST

## PERFEKTNÍ PRO DOMÁCNOST: RYCHLE NAMONTOVÁNO, LEHKÝ CHOD A MODERNÍ DESIGN.

opk Cruiser je posuvný systém s dvojitou pojezdovou lištou pro montáž do stropu. Koncept nabízí různorodé využití prostoru.

Proti skoková funkce a dvoucestný tlumič s upevněním na prostřední dveře zajišťují bezpečnou a pohodlnou manipulaci.

Instalace je díky pohodlí výškového nastavení čela +10 mm a automatické polohováním dorazu, jednoduchá a rychlá.

uvnitř | 1-3-dveřový | Dřevo/Sklo/hliníkového rámu | oboustranný

≤ 2 800 | ≤ 1 500 | 50

# **OPK SPACESHIP**
# JEDEN SYSTÉM. TÉMĚŘ NEKONEČNÉ MNOŽSTVÍ APLIKACÍ.

## MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA BĚHEM INSTALACE, INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE PRO PROVOZ.

opk Spaceship lze nainstalovat na zeď, namontovat jako pouzdra zdi nebo montovat do stropu. Pojezdový profil je pouze 33 mm široký a lze jej dodat jako samostatnou hliníkovou lištu nebo jej lze objednat s krytem a k dispozici je i ve verzi s integrovaným distančním profilem ve 3 velikostech pro nastavení vzdálenost ke stávající soklové liště popřípadě rámu dveří.

Systém je k dispozici jako kompletní sada, instalace je snadná a rychlá díky integrovanému nastavení výšky.

Pohyblivé části jsou chráněny samočisticí konstrukcí proti vniknutí nečistot.

80 | 1-dveřový | Dřevo/Sklo | oboustranný

≤ 2 600 | ≥ 580

# OPK SPACESHIP POCKET
## OCELOVÝ BOX NEBO DŘEVĚNÝ STOJAN: VŽDY SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ.

### JEDNODUŠE INOVATIVNÍ: MALÁ VELIKOST. MAXIMÁLNÍ VÝSLEDEK.

opk Spaceship Steelbox Je jednoduché nainstalovat. Instalace zabere pouhých 30 minut. Během montážní fáze může být souprava přímo přizpůsobena konečné velikosti posuvných dveří.
S jedním produktem lze nainstalovat až šest standardních velikostí.

Naše truhlářské řešení opk Spaceship Pocket (pouzdro) lze připevnit k vlastnoručně vyrobenému čepu rámu. Vodící profil je nutné nastavit před opláštěním. Všechny ostatní komponenty, od koleje po tlumicí jednotku včetně samotných dveří, lze montovat dodatečně a jsou vždy přístupné: Systém je již k dispozici od 580 mm s tlumením na obou stranách.

# **OPK E-SPACE**
# JE INOVATIVNÍ: BEZKONTAKTNÍ, BEZ BARIÉR A BEZPEČNÝ.

## OTEVÍRÁ ÚPLNĚ NOVÉ PERSPEKTIVY PRO PROSTOROVÉ NÁVRHY A POUŽITÍ.

opk E-Space je inovativní magnetický pohon pro posuvné dveře. Standardně lze dveře ovládat pomocí aplikace (iOS a Android) nebo dotekem. Aplikace může přizpůsobit ovládání dveří individuální potřebě uživatele. Tímto způsobem se vytváří pohodlí pro bezbariérový přístup.

opk E-Space je určen pro dveře s hmotností do 100 kg. Provozovat můžeme jedno křídlo  nebo synchronizovaný systém dvou křídel.

Instalace je jednoduchá a rychlá. Systém disponuje i integrovaným výškovým nastavením.



PERFEKTNÍ PRO VYSOKOU KVALITU VNITŘNÍ VÝSTAVBY, BEZBARIÉROVÉHO BYDLENÍ NEBO V PRO KOMERČNÍ OBLASTI

# OPK E-SPACE
## NEJEN BEZPEČNĚ POHODLNÉ ALE TAKÉ HYGIENICKY BEZPEČNÉ.

## 100 % HYGIENICKÉ Z DŮVODU BEZKONTAKTNÍHO SNÍMAČE

CleanSwitch byl vyvinut speciálně pro použití v budovách s přísnými hygienickými požadavky, například ve zdravotnických zařízeních, hygienické oblasti nebo v gastronomii.
Vědomým gestem CleanSwitch aktivuje přístup bez kontaktu a jinak nechává dveře zavřené.

CleanSwitch je kompatibilní se všemi komerčně dostupnými Krabice pod omítku jsou kompatibilní a mohou být zvláště rychlá a snadná instalace.

Design může být přizpůsobené různým vlastním přáním.

## AKTIVACE A OCHRANA PROSTŘEDNICTVÍM INFRA ČIDLA

Zde se otevírají automatické dveře pomocí osvědčené radarové technologie. PrimeMotion B otevírá dveře a šetří energie. Radarová technologie založená na aktivačním senzoru otevírá posuvné dveře spolehlivě a zabraňuje zbytečně dlouhému prodlevě při detekci směru.

## E-SPACE: CHYTRÉ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DOMOV. OVLÁDATELNÉ PŘES APLIKACI.

Standardně lze dveře ovládat prostřednictvím aplikace (iOS a Android) nebo dotykového ovládání a lze ji integrovat do Smart Home aplikace. Pomocí aplikace může být ovládání dveří přizpůsobené individuálním potřebám uživatele. Takto je bezbariérový přístup vytvořen s maximálním komfortem.

# **OPK NAVIGATOR**
# PŘÍLIŠ KRÁSNÝ, ABY BYL SKRYT.

## DĚLÁ Z KAŽDÝCH DVEŘÍ MISTROVSKÝ KUS.

opk Navigator je systém pro oblast stavebnictví. S různými konstrukčními řešeními model Navigator je v aktuálním trendu nápadného a viditelného (posuvného) kování.

Systém se montuje jednoduše a rychle na dveře.

Díky integrovanému tlumení a bezpečnostním dorazům a podlahové vedení s kuličkovým ložiskem, chod je nejen tichý, ale také bezpečný.

| | | | |
|---|---|---|---|
| přední strana | 1-dveřový | Dřevo | oboustranný |
| bez omezení | ≥ 600 | 80 | |

**IWO GROUP S.R.O.**

Vlasty Buriana 489/1
190 15 Praha 9
Česká republika

IČO: 27558843
DIČ: CZ27558843

ivan.voboril@iwogroup.eu

**www.iwogroup.eu**

PRODUCTS MADE & LICENSED BY OPK EUROPE
AND DISTRIBUTED BY IWO GROUP S.R.O.
www.opkeurope.com