2023

FEEL THE SERVICE!



Program Soft Close

Zboží skladem v Praze
Odesíláni zásilek v den objednání
Odesíláni palet v den objednání

Iwo Group, jsme specialisti na tlumení posuvných a zásuvkových systémů. Máme mimořádně velké skladové zásoby a nabízíme spolehlivé, rychlé dodávky tlumičů.

Pro výrobce umíme navrhnout řešení tlumení posuvného systému na míru a poskytnout i výkresovou dokumentaci.
Obchodním firmám umíme nabídnout přípravu balíčků pro montážníky, tak aby měli vše předpřipraveno.

Aktivátory pro tlumiče vyrábíme a umíme je nabídnout v požadované úpravě podle poptaného množství.

www.iwogroup.eu
sales@iwogroup.eu
tel.:+420-602-558-254

CZ

Retro 5 - krajní (universální) tlumič pro posuvné dveře a zásuvky

- Umístění na levou nebo pravou stranu skříně
- Unašeč tlumiče se pohybuje od kraje tlumiče do středu tlumiče
- Olejový tlumič pro teploty 5-40 °C. Vyrobeno v Německu, životnost 100 tis. cyklů

Tlumiče podle nosnosti

Č. položky	Model	Min.množ.	Skladem
E050-08-251	10 kg	200 ks	Skladem
E050-08-252	15 kg	200 ks	Skladem
E050-08-253	30 kg	200 ks	Skladem
E050-08-228	50 kg	200 ks	Skladem
E050-08-254	80 kg	200 ks	Skladem

Aktivátory

Název	Č. položky	Min.množ.	Skladem
Zimmer	D000-00-033	1 ks	Skladem
ARSAP	ARSAP01	1 ks	Skladem
IPA-001	19C0KOMSIM	1 ks	Skladem
ARSET	ARSET	1 ks	Skladem
Zak. výroba	Na poptávku		

Cena při odběru 200ks (1 balení) - 55 Kč/ks
Cena při kusovém odběru – 66 Kč/ks
Výsuv lze koupit v sadě s aktivátorem a spojovacím materiálem.
Výkresová dokumentace a více informací ke stažení na E shopu

SLIDIX II - krajní (universální) tlumič pro posuvné dveře a zásuvky

- Umístění na levou nebo pravou stranu skříně
- Unašeč tlumiče se pohybuje od kraje tlumiče do středu tlumiče
- Olejový tlumič pro teploty 5-40 °C, vyrobeno ve Slovinsku, životnost 80 tis. cyklů

Tlumiče podle nosnosti

Č. položky	Model	Min.množ.	Skladem
9013941	15 kg	100 ks	Skladem
9009156	25 kg	100 ks	Skladem
9006764	40 kg	100 ks	Skladem

Aktivátory

Název	Č. položky	Min.množ.	Skladem
ARSAP	ARSAP01	1 ks	Skladem
IPA-001	19C0KOMSIM	1 ks	Skladem
ARSET	ARSET	1 ks	Skladem
TX26	2022178	1 ks	Skladem
Zak. výroba	Na poptávku		

Cena při odběru 100ks (1 balení) - 55 Kč/ks
Cena při kusovém odběru – 66 Kč/ks
Výsuv lze koupit v sadě s aktivátorem a spojovacím materiálem.
Výkresová dokumentace a více informací ke stažení na E shopu

SLIDIX TA - tlumič s kovovým pláštěm pro zpevnění

- Umístění na levou nebo pravou stranu skříně
- Unašeč tlumiče se pohybuje od kraje tlumiče do středu tlumiče
- Olejový tlumič pro teploty 5-40 °C, vyrobeno ve Slovinsku, životnost 80 tis. cyklů

Tlumiče podle nosnosti

Č. položky	Model	Min.množ.	Skladem
9033635	40 kg	100 ks	0 (**)
9088624	60 kg	100 ks	Skladem
9078342	80 kg	100 ks	Skladem
9088704	80 kg	100 ks	Skladem
975-9442-040-00	100 kg	100 ks	Skladem
975-9443-040-00	120 kg	100 ks	Skladem

Aktivátory

Název	Č. položky	Min.množ.	Skladem
ARSAP	ARSAP01	1 ks	Skladem
IPA-001	19C0KOMSIM	1 ks	Skladem
ARSET	ARSET	1 ks	Skladem
TX26	2022178	1 ks	Skladem
SP14	2021952	1 ks	Skladem
Zak. výroba	Na poptávku		

Pozn.: (**) – *Pouze na poptávku, termín dodání 1 měsíc.*

Cena při odběru 100ks (1 balení) - 156 Kč/ks
Cena při kusovém odběru – 204 Kč/ks
Výsuv lze koupit v sadě s aktivátorem a spojovacím materiálem.
Výkresová dokumentace a více informací ke stažení na E shopu

SLIDIX TF - oboustranný tlumič s kovovým pláštěm pro zpevnění

- Oboustranný olejový tlumič pro teploty 5 – 40 °C .
- Tlumič má dva unašeče. Jsou potřeba dva aktivátory.
- Tlumí na levou i pravou stranu. Ideální pro úzké dveře, vyrobeno ve Slovinsku , životnost 70 000 tis. cyklů

Tlumiče podle nosnosti

Č. položky	Model	Min.množ.	Skladem
9079420	40 kg	100 ks	0 (**)
9079421	60 kg	100 ks	Skladem
975-9375-040	80 kg	100 ks	Skladem
9079423	100 kg	100 ks	0 (**)
9079424	120 kg	100 ks	0 (**)

Aktivátory

Název	Č. položky	Min.množ.	Skladem
ARSAP	ARSAP01	1 ks	Skladem
ARSET	ARSET	1 ks	Skladem
SP14	2021952	1 ks	Skladem
TX26	2022178	1 ks	Skladem
Zak. výroba	Na poptávku		

Pozn.: (**) – *Pouze na poptávku, termín dodání 1 měsíc.*

Cena při odběru 100ks (1 balení) - 288 Kč/ks
Cena při kusovém odběru – 348 Kč/ks
Výsuv lze koupit v sadě s aktivátorem a spojovacím materiálem.
Výkresová dokumentace a více informací ke stažení na E shopu

SILENTO DOPPIO - oboustranný tlumič s dotahem pro posuvné dveře a sprchové kouty

- Oboustranný olejový tlumič pro teploty 4-50 °C .
- Tlumič má dva unašeče. Jsou potřeba dva aktivátory.
- Tlumí na levou i pravou stranu. Ideální pro úzké dveře. Vyrobeno v Německu, životnost 100 tis. cyklů

Tlumiče podle nosnosti

Č. položky	Model	Min.množ.	Skladem
E050-08-118	5 kg	150 ks	0 (**)
E050-08-117	10 kg	150 ks	0 (**)
E050-08-141	15 kg	150 ks	0 (**)
E050-08-112	30 kg	150 ks	0 (**)
E050-08-147	50 kg	150 ks	0 (**)

Aktivátory

Název	Č. položky	Min.množ.	Skladem
Zimmer	D000-00-033	1 ks	Skladem
ARSAP	ARSAP01	1 ks	Skladem
ARSET	ARSET	1 ks	Skladem
Zak. výroba	Na poptávku		

Pozn.: (**) – *Pouze na poptávku, termín dodání 1 měsíc.*

Cena: 252 Kč /ks
Výsuv lze koupit v sadě s aktivátorem a spojovacím materiálem.
Výkresová dokumentace a více informací ke stažení na E shopu

SILENTO CENTRATINO - Středový tlumič Centratino pro posuvné dveře

- Středový tlumič olejový pro teplotu 4-50 °C .
- Pro skříně se třemi křídly.
- Tlumí prostřední křídlo na středu. Dotlumí zleva i zprava. Tichá verze. Vyrobeno v Německu, životnost 100 tis. cyklů

Tlumiče podle nosnosti

Č. položky	Model	Min.množ.	Skladem
E050-08-182	15 kg	210 ks	Skladem
E050-08-204	30 kg	210 ks	Skladem
E050-08-205	50 kg	210 ks	Skladem

Aktivátory

Č. položky	Min.množ.	Skladem
MACENTINO	1 ks	Skladem
ACT.ML Bridge 20	1 ks	0 (**)
ACT.ML Bridge 27	1 ks	0 (**)
Zak. výroba	Na poptávku	

Cena při odběru 210ks (1 balení) - 180 Kč/ks
Cena při kusovém odběru – 250 Kč/ks
Výsuv lze koupit v sadě s aktivátorem a spojovacím materiálem.
Výkresová dokumentace a více informací ke stažení na E shopu

SLIDIX CENTRO - Středový tlumicí systém pro posuvné dveře

- Středový tlumič olejový pro teplotu 4-55 °C .
- Pro skříně se třemi křídly.
- Tlumí prostřední křídlo na středu. Dotlumí zleva i zprava. Tichá verze. Vyrobeno ve Slovinsku. Životnost 80 tis. cyklů

Tlumiče podle nosnosti

Č. položky	Model	Min.množ.	Skladem
9023879	15 kg	20 ks	0 (**)
9090952	25 kg	20 ks	0 (**)
9042540	40 kg	20 ks	Skladem

Pozn.: (**) – *Pouze na poptávku, termín dodání 1 měsíc.*

Aktivátory

Č. položky	Min.množ.	Skladem
9024023	1 ks	Skladem
ACT.ML Centro wide	1 ks	Skladem
Zak. výroba	Na poptávku	

Cena při odběru 20ks (1 balení) - 324 Kč/ks
Cena při kusovém odběru – 399 Kč/ks
Výsuv lze koupit v sadě s aktivátorem a spojovacím materiálem.
Výkresová dokumentace a více informací ke stažení na E shopu

SLIDIX TC - krajní (universální) tlumič pro posuvné dveře

- Tlumí, unašeč tlumiče se pohybuje od středu tlumiče ke kraji tlumiče
- Olejový tlumič pro teploty 5-40 °C. Vyrobeno ve Slovinsku, životnost 80 tis. cyklů

Tlumiče podle nosnosti

Č. položky	Model	Min.množ.	Skladem
9009767	15 kg	100 ks	0 (**)
9009769	25 kg	100 ks	0 (**)
9067580	40 kg	100 ks	0 (**)
9032667	60 kg	100 ks	0 (**)

Pozn.: (**) – *Pouze na poptávku, termín dodání 1 měsíc.*

Aktivátory

Název	Č. položky	Min.množ.	Skladem
ARSAP	ARSAP01	1 ks	Skladem
TX26	2022178	1 ks	Skladem
SP14	2021952	1 ks	Skladem
Zak. výroba	Na poptávku		

Cena při odběru 100ks (1 balení) - 125 Kč/ks
Výsuv lze koupit v sadě s aktivátorem a spojovacím materiálem.
Výkresová dokumentace a více informací ke stažení na E shopu

SILENTO CHIUSO 50 - krajní (universální) tlumič pro posuvné dveře

- Unašeč tlumiče se pohybuje od středu tlumiče ke kraji tlumiče
- Olejový tlumič pro teploty 5-40 °C. Vyrobeno v Německu , životnost 100 tis. cyklů

Tlumiče podle nosnosti

Č. položky	Model	Min.množ.	Skladem
E050-08-238	15 kg	72 ks	0 (**)
E050-08-058	30 kg	72 ks	0 (**)
E050-08-069	50 kg	72 ks	0 (**)
E050-08-070	70 kg	72 ks	0 (**)

Pozn.: (**) – *Pouze na poptávku, termín dodání 1 měsíc.*

Aktivátory

Název	Č. položky	Min.množ.	Skladem
Zimmer	D000-00-033	1 ks	Skladem
ARSAP	ARSAP01	1 ks	Skladem
Zak. výroba	Na poptávku		

Cena při odběru 72ks (1 balení) - 130 Kč/ks
Výsuv lze koupit v sadě s aktivátorem a spojovacím materiálem.
Výkresová dokumentace a více informací ke stažení na E shopu

SLIDIX TE - krajní (universální) tlumič pro posuvné dveře a sprchové kouty

- Tlumí, unašeč tlumiče se pohybuje od středu tlumiče ke kraji tlumiče
- Olejový tlumič pro teploty 5-40 °C. Vyrobeno ve Slovinsku, životnost 80 tis. cyklů

Tlumiče podle nosnosti

Č. položky	Model	Min.množ.	Skladem
9042733	15 kg	100 ks	0 (**)
9033705	25 kg	100 ks	0 (**)
9033706	40 kg	100 ks	0 (**)
9034768	60 kg	100 ks	0 (**)

Pozn.: (**) – *Pouze na poptávku, termín dodání 1 měsíc.*

Aktivátory

Název	Č. položky	Min.množ.	Skladem
ARSAP	ARSAP01	1 ks	Skladem
TX26	2022178	1 ks	Skladem
Zak. výroba	Na poptávku		

Cena při odběru 100ks (1 balení) - 230 Kč/ks
Výsuv lze koupit v sadě s aktivátorem a spojovacím materiálem.
Výkresová dokumentace a více informací ke stažení na E shopu

Aktivátory pro SLIDIX II, SLIDIX TA a Retro 5

Č. položky	Min.množ.	Skladem	Cena
ARSAP01	1 ks	Skladem	24 Kč

Č. položky	Min.množ.	Skladem	Cena
ARSET	1 ks	0 (**)	84 Kč

- šatní universální aktivátor, vlastní výroba
- **Pozn.: (**)** – Pouze na poptávku, termín dodání 1 měsíc.

Č. položky	Min.množ.	Skladem	Cena
2022178	1 ks	Skladem	16 Kč

Aktivátory pro tlumiče SLIDIX

Č. položky	Min.množ.	Skladem	Cena
2022104	1 ks	Skladem	5 Kč

Č. položky	Min.množ.	Skladem	Cena
2021952	1 ks	Skladem	5 Kč

Aktivátor pro Slidix II

Název	Č. položky	Min.množ.	Skladem
IPA-001	19C0KOMSIM	1 ks	Skladem

Aktivátory pro SLIDIX Centro

Č. položky	Min.množ.	Skladem	Cena
9024023	1 ks	0 (**)	10 Kč

Č. položky	Min.množ.	Skladem	Cena
ACT.ML Centro wide	1 ks	Skladem	39 Kč

Matice aktivátoru - křidélko

Č. položky	Min.množ.	Skladem	Cena
6100-000-03	1 ks	0 (**)	7 Kč

Pozn.: (**) – Pouze na poptávku, termín dodání 1 měsíc.

Universální Aktivátor

Č. položky	Min.množ.	Skladem	Cena
D000-00-035	1 ks	Skladem	5 Kč

Aktivátor pro Retro 5

Název	Č. položky	Min.množ.	Skladem
Zimmer	D000-00-033	1 ks	Skladem

Aktivátory pro Centratino

Č. položky	Min.množ.	Skladem	Cena
MACENTINO	1 ks	Skladem	29 Kč

Č. položky	Min.množ.	Skladem	Cena
ACT.ML Bridge 20	1 ks	0 (**)	-

Č. položky	Min.množ.	Skladem	Cena
ACT.ML Bridge 27	1 ks	0 (**)	-

Příslušenství pro tlumiče

Válečková matice M3 5x12

Č. položky	Min.množ.	Skladem	Cena
6100-000-64	1 ks	Skladem	-

Distanční podložky

Č. položky	Min.množ.	Skladem	Cena
6100-000	1 ks	0 (**)	-
6100-001	1 ks	0 (**)	-

70x19 mm

70x12 mm

Kontakt:
Sídlo firmy
Iwo Group s.r.o.
Ing. Ivan Vobořil
Sales Manager
Vlasty Buriana 489/1
190 15 Praha 9
Česká Republika

ID: 27558843
VAT: CZ27558843

Tel. : +420 602 558 254
E-mail: ivan.voboril@iwogroup.eu
Skype: ivan.voboril

Kontakt:
Sklad
Iwo Group s.r.o.
Areál Impera Park Hovorčovice“
Hlavní 828
250 64, Hovorčovice
Česká Republika

Tel. : +420 602 558 254
E-mail: ivan.voboril@iwogroup.eu
sales@iwogroup.eu