opk Hidden Door W 55 kg

INTEGRIERTES SCHIENEN DESIGN.
BUILT-IN TRACK DESIGN.
CONCEPTION DE PISTE INTÉGRÉE.



opk Hidden Door W 55 kg

Boden- Deckenmontage untenlaufend

Floor- Ceiling Mounting Bottom Running /
Montage au étage au plafond en bas

Technische Zeichnung

Technical drawing /
Plans et schémas



Türschlitzmaße. Mit Schienenabdeckung
Door slot dimensions. With the track cover
Dimensions de la fente de porte.
Avec le cache-rail

Türschlitzmaße. Ohne Schienenabdeckung
Door slot dimensions. Without the track cover
Dimensions de la fente de porte.
Sans le cache-rail



opk Hidden Door W 55 kg

Boden- Deckenmontage untenlaufend

Floor- Ceiling Mounting Bottom Running /
Montage au étage au plafond en bas

					Art.-Nr. / No. / N° d'art.
		≤60	≤1.5 m	-	05-000-100-001



Konfiguration für 1 Tür

Configuration for 1 door left / Configuration pour 1 porte à gauche

Alles drin!
All inclusive!
Tout compris!

Obere Laufwerk der Tür *The top wheel of Invisible door /* *La roue supérieure de la porte invisible*		1
Kollisionsschutz *Invisible door (Anti-collision) /* *Porte invisible (Anti-collision)*		2
Untere Laufwerk der Tür *Bottom Sliding Roller /* *Rouleau coulissant inférieur*		2
Untere Führung *Bottom guide wheel /* *Roue de guidage inférieure*		2
Rückwärtsdämpfer *Reverse damper /* *Amortisseur de marche arrière*		2
Obere Laufschiene *Top track /* *Rail supérieure*		1
Untere Laufschiene *Bottom track /* *Rail inférieure*		1
Blende (rechts) *Decorative door cover (right) /* *Revêtement de porte décoratif (droite)*		1
Blende (links) *Decorative door cover (left) /* *Revêtement de porte décoratif (gauche)*		1