

PN.560-661

Niveladores pretos com parafuso em ago galvanizado ou inox

Black levellers with galvanized or stainless steel screw

	ROSCA *THREAD*	BASE *BASE*	PARAFUSO *SCREW*	A
PN.560	M10	PVC	GALVANIZADO . *GALVANIZED*	0.055
PN.560 I	M10	PVC	INOX . *STAINLESS STEEL*	0.055
PN.561	M12	PVC	GALVANIZADO . *GALVANIZED*	0.070
PN.561 I	M12	PVC	INOX . *STAINLESS STEEL*	0.070
PN.660	M10	PA	GALVANIZADO . *GALVANIZED*	0.055
PN.660 I	M10	PA	INOX . *STAINLESS STEEL*	0.055
PN.661	M12	PA	GALVANIZADO . *GALVANIZED*	0.070
PN.661 I	M12	PA	INOX . *STAINLESS STEEL*	0.070



PN.662

Niveladores em poliamida (PA) com parafuso em ago galvanizado

Polyamide (PA) levellers with galvanized steel screw

	ROSCA *THREAD*	BASE *BASE*	PARAFUSO *SCREW*	COR *COLOUR*	
PN.662	M10	PA	GALV. ■ *GALVANIZED*	PRETOBLACK	0.050
PN.662 B	M10	PA	GALV. . *GALVANIZED*	BRANCO. *WHITE*	0.050



PN.663-664

Niveladores em poliamida (PA) preta com parafuso em ago galvanizado ou inox

Black polyamide (PA) levellers with galvanized or stainless steel screw

	ROSCA *THREAD*	BASE *BASE*	PARAFUSO *SCREW*	/KGA
PN.663	M8	PA	GALVANIZADO . *GALVANIZED*	0.025
PN.663 I	M8	PA	INOX . *STAINLESS STEEL*	0.025
PN.664	M10	PA	GALVANIZADO . *GALVANIZED*	0.035
PN.664 I	M10	PA	INOX . *STAINLESS STEEL*	0.035

PN.665

Niveladores em poliamida (PA) preta com parafuso em ago galvanizado ou inox

Black polyamide (PA) levellers with galvanized or stainless steel screw

ROSCA BASE PARAFUSO

THREAD BASE SCREW

PN.665 M10 PA GALVANIZADO . *GALVANIZED* **0.045**

PN.665 I M10 PA INOX . *STAINLESS STEEL* **0.045**



PN.566-667

Niveladores pretos com parafuso em ago galvanizado ou inox

Black levellers with galvanized or stainless steel screw

	ROSCA *THREAD*	BASE *BASE*	PARAFUSO *SCREW*	*fa*
PN.566	**M10**	**PVC**	**GALVANIZADO .** *GALVANIZED*	**0.045**
PN.566 I	**M10**	**PVC**	**INOX .** *STAINLESS STEEL*	**0.045**
PN.567	**M12**	**PVC**	**GALVANIZADO .** *GALVANIZED*	**0.055**
PN.567 I	**M12**	**PVC**	**INOX .** *STAINLESS STEEL*	**0.055**
PN.666	**M10**	**PA**	**GALVANIZADO .** *GALVANIZED*	**0.045**
PN.666 I	**M10**	**PA**	**INOX .** *STAINLESS STEEL*	**0.045**
PN.667	**M12**	**PA**	**GALVANIZADO .** *GALVANIZED*	**0.055**
PN.667 I	**M12**	**PA**	**INOX .** *STAINLESS STEEL*	**0.055**



PN.668

Niveladores em poliamida (PA) com parafuso em ago galvanizado

Polyamide (PA) levellers with galvanized steel screw

	ROSCA *THREAD*	BASE *BASE*	PARAFUSO *SCREW*	COR *COLOUR*	*fa*
PN.668	**M8**	**PA**	**GALV. ■** *GALVANIZED*	**PRETOBLACK**	**0.030**
PN.668 B	**M8**	**PA**	**GALV. .** *GALVANIZED*	**BRANCO.** *WHITE*	**0.030**





PN.800-805

Niveladores em poliamida (PA) com parafuso em ago galvanizado

Polyamide (PA) levellers with galvanized steel screw

	A	ROSCA *THREAD*	0	PARAFUSO *SCREW*	COR *COLOUR*	&
PN.800	10	M4	16	GALV. . *GALVANIZED*	BRANCO. *WHITE*	0.010
PN.801	40	M8	25	GALV. . *GALVANIZED*	PRETOBLACK	0.020
PN.805	27	M6	24	GALV. · *GALVANIZED*	PRETOBLACK	0.015



PN.802

Niveladores em poliamida (PA) preta com parafuso em ago galvanizado

Black polyamide (PA) levellers with galvanized steel screw

	ROSCA *THREAD*	0	PARAFUSO *SCREW*	
PN.802	M10	28	GALVANIZADO ■ *GALVANIZED*	0.020

MOD.M



MOD.H *



MOD.K *



PN.M / PN.H / PN.K

Niveladores de maquina em ago inox
Permitem inclinagoes do solo entre 5° e 20°

Stainless steel machine levellers Allows slopes between 5° and 20°

	A	B	ROSCA *THREAD*	0
PN.M40-12-050	50	20	M12	40
PN.M40-12-070	70	20	M12	40
PN.M40-12-100	100	20	M12	40
PN.M40-16-070	70	20	M16	40
PN.M40-16-100	100	20	M16	40
PN.M50-12-050	50	21	M12	50
PN.M50-12-070	70	21	M12	50
PN.M50-12-100	100	21	M12	50
PN.M50-16-070	70	21	M16	50
PN.M75-12-050	50	22	M12	75
PN.M75-12-070	70	22	M12	75
PN.M75-12-100	100	22	M12	75
PN.M75-16-100	100	22	M16	75

© Modelos sob consulta *
*Models on request **

PN.P

Placas soldaveis em inox AISI 304

Stainless steel AISI 304 mounting plates

	ROSCA(M) *THREAD (M)*	A	A
PN.P2525M10	M10	25x25	0.010
PN.P2525M12	M12	25x25	0.010
PN.P3030M10	M10	30x30	0.020
PN.P3030M12	M12	30x30	0.020
PN.P3535M10	M10	35x35	0.030
PN.P3535M12	M12	35x35	0.030
PN.P4040M10	M10	40x40	0.035
PN.P4040M12	M12	40x40	0.035
PN.P4040M16	M16	40x40	0.035
PN.P5050M10	M10	50x50	0.060
PN.P5050M12	M12	50x50	0.060
PN.P5050M16	M16	50x50	0.060







PN.576-581

Pes regulaveis, com base em poliamida (PA) preta, niveladores em PVC preto, parafuso/porca em aqo galvanizado ou inox

Black polyamide (PA) adjustable feet inserts, black PVC leveller with galvanized or stainless steel screw/nut

	A	B	C	ROSCA *THREAD*	PARAFUSO/PORCA *SCREW/NUT*	f™\
PN.576	30	28.5	33	M10	GALVANIZADO ■ *GALVANIZED*	0.105
PN.576 I	30	28.5	33	M10	INOX . *STAINLESS STEEL*	0.105
PN.577	30	28.5	33	M12	GALVANIZADO - *GALVANIZED*	0.115
PN.577 I	30	28.5	33	M12	INOX . *STAINLESS STEEL*	0.115
PN.580	40	38.7	42	M10	GALVANIZADO · *GALVANIZED*	0.125
PN.580 I	40	38.7	42	M10	INOX . *STAINLESS STEEL*	0.125
PN.581	40	38.7	42	M12	GALVANIZADO · *GALVANIZED*	0.135
PN.581 I	40	38.7	42	M12	INOX . *STAINLESS STEEL*	0.135



PN.582-585

Base em poliamida (PA) preta para pes regulaveis, com porca em aqo galvanizado ou inox

Black polyamide (PA) base for feet inserts, with galvanized or stainless steel nut

	A	B	C	ROSCA *THREAD*	PORCA *NUT*	A
PN.582	40	38.2	42	M10	GALVANIZADO · *GALVANIZED*	0.055
PN.582 I	40	38.2	42	M10	INOX . *STAINLESS STEEL*	0.055
PN.583	40	38.2	42	M12	GALVANIZADO · *GALVANIZED*	0.050
PN.583 I	40	38.2	42	M12	INOX . *STAINLESS STEEL*	0.050
PN.584	30	28.5	33	M10	GALVANIZADO · *GALVANIZED*	0.040
PN.584 I	30	28.5	33	M10	INOX . *STAINLESS STEEL*	0.040
PN.585	30	28.5	33	M12	GALVANIZADO · *GALVANIZED*	0.030
PN.585 I	30	28.5	33	M12	INOX . *STAINLESS STEEL*	0.030



PN.578-579

Niveladores em PVC preto com parafuso em aqo galvanizado ou inox

Black PVC leveller with galvanized or stainless steel screw

	ROSCA *THREAD*	0	PARAFUSO *SCREW*	f™\
PN.578	M12	40	GALVANIZADO · *GALVANIZED*	0.080
PN.578 I	M12	40	INOX . *STAINLESS STEEL*	0.080
PN.579	M10	40	GALVANIZADO · *GALVANIZED*	0.065
PN.579 I	M10	40	INOX . *STAINLESS STEEL*	0.065

PN.596-599

Pes regulaveis em poliamida (PA) preta com parafusos em aqo galvanizado

Black polyamide (PA) adjustable feet inserts with galvanized screw

	A	B	ROSCA *THREAD*	0	PARAFUSO *SCREW*	
PN.596	20	17.3	M10	28	GALVANIZADO ■ *GALVANIZED*	0.020
PN.598	25	23.0	M10	-	-	0.005
PN.599	25	23.0	M10	28	GALVANIZADO - *GALVANIZED*	0.025



PN.599

PN.598

PN.600-603

Pes regulaveis em poliamida (PA) preta com parafusos/ porca em aqo galvanizado ou inox Altura maxima - 35mm

Black polyamide (PA) adjustable feet inserts with galvanized or stainless steel screw/nut Max height - 35mm

	A	B	ROSCA *THREAD*	PARAFUSO/PORCA *SCREW/NUT*	*(KG*
PN.600	27.8	29.3	M10	GALVANIZADO · *GALVANIZED*	0.055
PN.600 I	27.8	29.3	M10	INOX . *STAINLESS STEEL*	0.060
PN.601	28.5	31.8	M10	GALVANIZADO · *GALVANIZED*	0.060
PN.601 I	28.5	31.8	M10	INOX . *STAINLESS STEEL*	0.060
PN.602	27.8	29.3	M10	GALVANIZADO · *GALVANIZED*	0.020
PN.602 I	27.8	29.3	M10	INOX . *STAINLESS STEEL*	0.020
PN.603	28.5	31.8	M10	GALVANIZADO · *GALVANIZED*	0.025
PN.603 I	28.5	31.8	M10	INOX . *STAINLESS STEEL*	0.025



PN.602/PN.603

PN.608-609

Pes regulaveis em alumfnio natural com nivelador em poliamida (PA) preta

Natural aluminium adjustable feet inserts with black polyamide(PA) leveller

	A	B	C	0	
PN.608	30	28.2	74	30	0.050
PN.609	40	37.8	100	40	0.100



PN.605/PN.606

PN.604/PN.607



PN.604-607

Pes regulaveis em alumfnio natural com niveladores em poliamida (PA) preta e parafuso em aqo galvanizado ou inox Altura maxima - 30mm

Natural aluminium adjustable feet inserts with black polyamide (PA) leveller feet and galvanized or stainless steel screw Max height - 30mm

	A	B	ROSCA *THREAD*	Ø	PARAFUSO *SCREW*	
PN.605	30	28.2	M10	31.5	GALVANIZADO . *GALVANIZED*	0.080
PN.605 I	30	28.2	M10	31.5	INOX . *STAINLESS STEEL*	0.080
PN.606	40	37.8	M10	40	GALVANIZADO · *GALVANIZED*	0.090
PN.606 I	40	37.8	M10	40	INOX . *STAINLESS STEEL*	0.095
PN.604	30	28.2	M10	-		0.045
PN.607	40	37.8	M10	-		0.055

PN.610/PN.610 I

PN.611/PN.611 I



PN.610-611

Pes regulaveis em poliamida (PA) preta com parafuso/porca em aqo galvanizado ou inox Altura maxima - 35mm

Black polyamide (PA) adjustable feet inserts with galvanized or stainless steel screw/nut Max height - 35mm

	A	B	ROSCA *THREAD*	Ø	PARAFUSO/PORCA *SCREW/NUT*	A
PN.610	40	39	M10	40	GALVANIZADO · *GALVANIZED*	0.070
PN.610 I	40	39	M10	40	INOX . *STAINLESS STEEL*	0.070
PN.611	40	39	M10	-	GALVANIZADO · *GALVANIZED*	0.030
PN.611 I	40	39	M10	-	INOX . *STAINLESS STEEL*	0.030



PN.620

Pes regulaveis em poliamida (PA) preta com parafuso/porca em aqo galvanizado

Black polyamide (PA) adjustable feet inserts with galvanized screw/nut

PN.620 - Preto / *Black* **PN.620 C -** Cinza / *Grey*

	ROSCA *THREAD*	PARAFUSO/PORCA *SCREW/NUT*	COR *COLOUR*	
PN.620	M10	GALVANIZADO ■ *GALVANIZED*	PRETO ■ *BLACK*	0.090
PN.620 C	M10	GALVANIZADO - *GALVANIZED*	CINZA - *GREY*	0.090

PN.621-622

Pes regulaveis em polipropileno (PP) com nivelador em ABS

Polypropylene (PP) adjustable feet inserts with ABS leveller

	A	B	0	COR *COLOUR*	A
PN.621	30	27.9	29	PRETO ■ *BLACK*	0.040
PN.621 C	30	27.9	29	CINZA . *GREY*	0.040
PN.622	40	37.5	39	PRETO . *BLACK*	0.090



PN.623

Pes regulaveis em polipropileno (PP) preto com nivelador em ABS

Black polypropylene (PP) adjustable feet inserts with ABS leveller

	A	B	^
PN.623	040	038	0.080



PN.624-625

Pes regulaveis em polipropileno (PP) preto *Black polypropylene (PP) adjustable feet inserts*

	A	B	0	^
PN.624	38	36.6	21	0.040
PN.625	40	38.8	24	0.050



PN.626

Pes regulaveis em zamak niquelado com nivelador revestido a aqo inox

Nickel plated zamak adjustable feet insert with stainless steel clad

	A	B	0	
PN.626	040	38.5	30	0.200





0

PN.628

Pes regulaveis em zamak natural com nivelador revestido a ago inox

Natural zamak adjustable feet insert with stainless steel clad

	A	B	0	/KG\
PN.628	40	38.3	30	0.200

PN.700

Pes regulaveis em zamak natural;

Natural zamak adjustable feet insert;

	A	B	0	A
PN.700	40	38.3	29.1	0.180



PN.629

Pes regulaveis em zamak natural *Natural zamak adjustable feet insert*

	A	B	0	/KG\
PN.629	35	32.7	23	0.150



PN.730

Pe regulavel em polipropileno (PP) revestido a inox

Polypropylene (PP) adjustable feet inserts with stainless steel clad

	A	B	0	A
PN.730	37	33	27	0.056

COMPONENT HARDWARE

PN.740

Pes regulaveis em zamak niquelado, nivelador com base de 050

Nickel plated zamak adjustable feet inserts with 050 flange **A B**

0

PN.740 35 32.7 50 0.145



PN.741 - PN.741-1

Pes regulaveis em zamak niquelado, com nivelador em ago inox com base de 089

Nickel plated zamak adjustable feet inserts with stainless steel 089 flanged leveller

PN.741 - Sem furos na base */ No mounting holes* **PN.741-1 -** Com furos na base */ With mounting holes*



PN.669 - PN.670-1

Pes regulaveis em poliamida (PA) preta com parafusos em ago galvanizado

Black polyamide (PA) adjustable feet inserts with galvanized screws

	0A	0B	A
PN.669 *	62.8	58.2	0.103
PN.669-1	50.0	48.0	0.073
PN.669-2 *	50.0	48.0	0.093
PN.670	62.8	58.2	0.032
PN.670-1	50.0	48.0	0.021

0* Fornecido com porca e anilha M10 em ago galvanizado *
Supplied with galvanized steel M10 nut and washer



PN.669 - PN.669-2

PN.670 - PN.670-1



TC.2523
Tampa 25x23mm;
Cap 25x23mm;

PN.710

Pes regulaveis em poliamida (PA) preta e parafuso/porca em aqo galvanizado, para estantaria

Opqao: TC.2523

Black polyamide (PA) adjustable feet insert and galvanized steel screw/nut, for shelves

Option: TC.2523

	A	B	ROSCA *THREAD*	0	KG
PN.710	30	25x23	M10	38	0.090



PN.712

Pes regulaveis em poliamida (PA) preta e parafuso/porca em aqo galvanizado

Black polyamide (PA) adjustable feet insert and galvanized steel screw/nut

	A	B	ROSCA *THREAD*		
PN.712	030	028	M10	38	0.100



PN.704

Pes regulaveis pequenos em poliamida (PA) com niveladores redondos em inox

Polyamide (PA) small adjustable feet insert with round stainless steel adjuster

	AB0		
PN.704	40	38.2	30
PN.704 C	40	38.2	30

COR
COLOUR

PRETO . *BLACK* 0.080
CINZA . *GREY* 0.080

© Outras cores sob consulta
Other colours upon request

PN.705

Pes regulaveis pequenos em poliamida (PA) com niveladores sextavados em inox

Polyamide (PA) small adjustable feet insert with hexagonal stainless steel adjuster

	A	B	C	0	COR *COLOUR*	A
PN.705	40	38.2	29	30	PRETO . *BLACK*	0.080
PN.705 C	40	38.2	29	30	CINZA . *GREY*	0.080

Outras cores sob consulta
Other colours upon request



PN.706

Pes regulaveis pequenos em poliamida (PA) com niveladores facetados

Polyamide (PA) small adjustable feet insert with facetted adjuster

	A	B	C	0	COR *COLOUR*	A
PN.706		38.2	27	30	PRETO . *BLACK*	0.060
PN.706 C	o o	38.2	27	30	CINZA · *GREY*	0.060

Outras cores sob consulta
Other colours upon request



PN.707

Pes regulaveis grandes em poliamida (PA) com niveladores redondos em inox

Polyamide (PA) large adjustable feet insert with round stainless steel adjuster

	A	B	0
PN.707	40	38.2	30
PN.707 C	40	38.2	30

COR *COLOUR*	KG
PRETO ■ *BLACK*	0.105
CINZA . *GREY*	0.105

Outras cores sob consulta
Other colours upon request





PN.708

Pes regulaveis grandes em poliamida (PA) com niveladores sextavados em inox

Polyamide (PA) large adjustable feet insert with hexagonal stainless steel adjuster

	A	B	C	0	COR *COLOUR*	
PN.708	40	38.2	29	30	PRETO . *BLACK*	0.110
PN.708 C	40	38.2	29	30	CINZA . *GREY*	0.110

® Outras cores sob consulta
Other colours upon request



H0-H

PN.709

Pes regulaveis grandes em poliamida (PA) com niveladores facetados

Polyamide (PA) large adjustable feet insert with facetted adjuster

	A	B	C	0
PN.709	40	38.2	26.5	30
PN.709 C	40	38.2	26.5	30

COR *COLOUR*

PRETO ■ *BLACK* 0.090

CINZA . *GREY* 0.090

® Outras cores sob consulta
Other colours upon request



PN.724 C - PN.725 C

Pes regulaveis pequenos em polipropileno (PP) cinza com niveladores sextavados

Grey polypropylene (PP) small adjustable feet insert with hexagonal adjuster

	A	B	0	MIN - MAX *(MM)*	A
PN.724 C	30	27.9	18	15 - 46	0.020
PN.725 C	35	32.9	27	23 - 60	0.035

PN.630

Pes regulaveis angulares em poliamida (PA) preta com parafuso/porca em aqo galvanizado ou inox

Black polyamide (PA) angular adjustable feet insert with galvanized or stainless steel screw/nut

_ _ ROSCA PARAFUSO/PORCA
_ A B *THREAD SCREW/NUT*

PN.630 30 91 M10 GALVANIZADO ■ *GALVANIZED* **0.100**

PN.630 I 30 91 M10 INOX . *STAINLESS STEEL* **0.100**



PN.631

Pes regulaveis angulares em poliamida (PA) preta com parafuso/porca em aqo galvanizado ou inox

Black polyamide (PA) angular adjustable feet insert with galvanized or stainless steel screw/nut

	A	B	ROSCA *THREAD*	PARAFUSO/PORCA *SCREW/NUT*	KG
PN.631	30	45.2	M10	GALVANIZADO - *GALVANIZED*	0.080
PN.631 I	30	45.2	M10	INOX . *STAINLESS STEEL*	0.080



PN.632

Pés reguláveis angulares em poliamida (PA) preta com parafuso/porca em aço galvanizado ou inox

Black polyamide (PA) angular adjustable feet insert with galvanized or stainless steel screw/nut

	A	B	ROSCA *THREAD*	PARAFUSO/PORCA *SCREW/NUT*	KG
PN.632	28	53.6	M10	GALVANIZADO · *GALVANIZED*	0.090
PN.632 I	28	53.6	M10	INOX . *STAINLESS STEEL*	0.090





PN.633

Pes regulaveis retangulares em poliamida (PA) preta com parafuso/porca em aqo galvanizado ou inox

Black polyamide (PA) retangular adjustable feet insert with galvanized or stainless steel screw/nut

	A	B	ROSCA *THREAD*	PARAFUSO/PORCA *SCREW/NUT*	A
PN.633	30	50	M10	GALVANIZADO - *GALVANIZED*	0.070
PN.633 I	30	50	M10	INOX . *STAINLESS STEEL*	0.070



PN.634

Pes regulaveis retangulares em poliamida (PA) preta com parafuso/porca em aqo galvanizado ou inox

Black polyamide (PA) retangular adjustable feet insert with galvanized or stainless steel screw/nut

	A	B	ROSCA *THREAD*	PARAFUSO/PORCA *SCREW/NUT*	A
PN.634	28	55.8	M10	GALVANIZADO . *GALVANIZED*	0.070
PN.634 I	28	55.8	M10	INOX . *STAINLESS STEEL*	0.070



PN.635

Pes regulaveis retangulares em poliamida (PA) preta com parafuso/porca em aqo galvanizado ou inox

Black polyamide (PA) retangular adjustable feet insert with galvanized or stainless steel screw/nut

	A	B	ROSCA PARAFUSO/PORCA *THREAD SCREW/NUT*	
PN.635	30	71	M10 GALVANIZADO ■ *GALVANIZED*	0.080
PN.635 I	30	71	M10 INOX . *STAINLESS STEEL*	0.080

PN.640

Pes regulaveis de 120mm em poliamida (PA) preta com parafuso/porca em aqo galvanizado

Black polyamide (PA) 120mm adjustable feet with galvanized steel screw/nut

	A	B	ROSCA PARAFUSO/PORCA *THREAD SCREW/NUT*		
PN.640	85	52	M10	GALVANIZADO ■ *GALVANIZED*	0.240



PN.641

Pes regulaveis de 70mm em poliamida (PA) preta com parafuso/porca em aqo galvanizado

Black polyamide (PA) 70mm adjustable feet with galvanized steel screw/nut

	A	B	ROSCA PARAFUSO/PORCA *THREAD SCREW/NUT*		
PN.641	85	52	M10	GALVANIZADO ■ *GALVANIZED*	0.130



PN.642

Pes regulaveis de 65mm em poliamida (PA) preta com parafuso/porca em aqo galvanizado

Black polyamide (PA) 65mm adjustable feet with galvanized steel screw/nut

	A	B	ROSCA PARAFUSO/PORCA *THREAD SCREW/NUT*		
PN.642	50	49	M10	GALVANIZADO - *GALVANIZED*	0.160
PN.642-1	50	49	M12	GALVANIZADO . *GALVANIZED*	0.160





PN.643

Pes regulaveis de 120mm em poliamida (PA) preta com parafuso/porca em aqo galvanizado

Black polyamide (PA) 120mm adjustable feet with galvanized steel screw/nut

	A		ROSCA *THREAD*	PARAFUSO/PORCA *SCREW/NUT*	
PN.643	100	100	M12	GALVANIZADO ■ *GALVANIZED*	0.230



PN.644

Pes regulaveis de 70mm em polipropileno (PP) com parafuso/porca em aqo galvanizado

Polypropylene (PP) 70mm adjustable feet with galvanized steel screw/nut

	A	B	0	ROSCA *THREAD*	PARAFUSO/PORCA *SCREW/NUT*	(KG)
PN.644	53	85	41	M12	GALVANIZADO · *GALVANIZED*	0.160
PN.644 C	53	85	41	M12	GALVANIZADO · *GALVANIZED*	0.160



PN.644-1

Pes regulaveis de 90mm com suplemente em polipropileno (PP) preto e parafuso/porca em aqo galvanizado

Black polypropylene (PP) 90mm adjustable feet with supplement and galvanized steel screw/nut

	A	B	0	ROSCA *THREAD*	PARAFUSO/PORCA *SCREW/NUT*	
PN.644-1	90		41	M12	GALVANIZADO ■ *GALVANIZED*	0.180

PN.644-2

Pes regulaveis de 50mm em polipropileno (PP) com parafuso/porca em aqo galvanizado

Polypropylene (PP) 50mm adjustable feet with galvanized steel screw/nut

	A	B	ROSCA 0 *THREAD* 0		PARAFUSO/PORCA *SCREW/NUT*	A
PN.644-2	37	85	M10	40	GALVANIZADO ■ *GALVANIZED*	0.120



PN.637

Suplemento em polipropileno (PP) preto para pes regulaveis PN.644

Black polypropylene (PP) supplement for adjustable feet PN.644

	AB		0	ROSCA PARAFUSO/PORCA *THREAD SCREW/NUT*		
PN.637	49	60	41	M12	GALVANIZADO - *GALVANIZED*	0.080



PN.645-646

Pes regulaveis em polipropileno (PP) e parafuso/porca em aqo galvanizado ou inox

Polypropylene (PP) adjustable feet with galvanized or stainless steel screw/nut

	A	B	ROSCA *THREAD*	PARAFUSO/PORCA *SCREW/NUT*	COR *COLOUR*	A
PN.645	70	105	M12	GALVANIZADO . *GALVANIZED*	PRETO. *BLACK*	0.190
PN.645 C	70	105	M12	GALVANIZADO . *GALVANIZED*	CINZA. GREY	0.190
PN.645 I	70	105	M12	INOX . *STAINLESS STEEL*	PRETO.BLACK	0.190
PN.646	120	155	M12	GALVANIZADO · *GALVANIZED*	PRETO.BLACK	0.215
PN.646 C	120	155	M12	GALVANIZADO · *GALVANIZED*	CINZA. *GREY*	0.215



NOVIDADE



PN.540-541

Pes regulaveis em inox com base em aqo galvanizado

Stainless steel levelling feet with galvanized steel mounting plate

	MIN.	MAX.	(KG)
PN.540	130	200	0.430
PN.541	190	240	0.460

NOVIDADE



PN.545

A 0,225

Pes regulaveis em inox com base em poliamida (PA)

Stainless steel levelling feet with polyamide (PA) mounting plate



PN.675

Pes regulaveis em inox AISI 304

Stainless steel AISI 304 levelling feet

	A	B	MIN - MAX (MM)	0	KG
PN.675	66	107	130 - 206	58	0.460

PN.681

Pes regulaveis em inox AISI 304

Stainless steel AISI 304 levelling feet

	A	B	MIN - MAX PRE-REGULAQAO *(MM) PRE-REGULATION*			
PN.681	58	87	100 - 150	100 MM	50	0.380



PN.683

A 0,400

Pes regulaveis em inox com base centrada *Stainless steel levelling feet with centered mounting plate*



PN.671-684

Pes regulaveis em inox com parafuso galvanizado

Stainless steel levelling feet with galvanized screw

	A	B	C	ROSCA *THREAD*	MIN - MAX *(MM)*	A
PN.671	65	110	19	M10	130 - 210	0.375
PN.682	64	93	19.5	M12	134 - 195	0.380
PN.684	64	93	19.5	M12	103 - 165	0.325



0 57,0



PN.688

Pes regulaveis em inox AISI 304 (Min-80 / Max-100mm)

Stainless steel AISI 304 levelling feet (Min-80 / Max-100mm)

	ROSCA *THREAD*	PARAFUSO *SCREW*
PN.688	M10	GALVANIZADO ■ *GALVANIZED* 0.210



PN.695

Pes regulaveis em plastico e em inox

Adjustable feet in stainless steel and plastic

	ROSCA *THREAD*	PARAFUSO *SCREW*
PN.695	M10	GALVANIZADO . *GALVANIZED* 0.110



PN.696

Pes regulaveis em plastico e em inox

Adjustable feet in stainless steel and plastic

	ROSCA *THREAD*	PARAFUSO *SCREW*
PN.696	M10	GALVANIZADO - *GALVANIZED* 0.150

PN.745 - PN.745-1

Pes regulaveis em inox com base de fixaqao ao solo para maquinas e equipamentos
Placa de fixaqao ao movel em aqo pintado

Stainless steel equipment legs with flange for floor fastening
Mounting plate in painted steel

0

PN.745	41
PN-745-1	50



PN.746 - PN.746-1

Pes regulaveis em inox com base de fixaqao ao solo para maquinas e equipamentos Parafuso em aqo zincado

Stainless steel equipment legs with flange for floor fastening
Zinc plated screw

0

PN.746	41
PN-746-1	50



TC.16 - TC.60

Tampas em plastico preto para tubos redondos

Black plastic caps for round tubing

	0	B	C	D	E	iKG}
TC.16	16	5	13	14	9.5	0.001
TC.19	19	5	16	17	9.5	0.001
TC.22	22	5	19	20	9.5	0.002
TC.25	25	5	21	23	9.5	0.002
TC.28	28	5	25	26.5	9.5	0.003
TC.30	30	5	25	27.5	9.5	0.003
TC.32	32	5	30	28	9.5	0.003
TC.35	35	5	30.5	32.5	9.5	0.003
TC.38	38	5	33	36	9.5	0.003
TC.40	40	5	35	37.5	9.5	0.005
TC.45	45	5	40.6	42.2	9.5	0.006
TC.50	50	5	45.3	48.3	9.5	0.006
TC.60	60	5	53	56	9.5	0.008



EXEMPLO DE APLICA^AO
EXAMPLE OF APPLICATION

TC.2525 - TC.6060

Tampas em plastico preto para tubos quadrados e retangulares

Black plastic caps for square and rectangular tubing

	A	B	C	D	E	f™\
TC.2525	25x25	5	22.4	22.8	13.4	0.004
TC.3020	30x20	3	26.5x16.6	27.6x17.7	9.6	0.003
TC.3535	35x35	4	30.2	32.4	14.6	0.004
TC.4020	40x20	3.3	17.3x37.1	18.7x37.1	9.2	0.003
TC.4040	40x40	5	36.2	37.2	12.5	0.011
TC.5025	50x25	4.7	21.5x46.2	23.2x47.7	10.8	0.005
TC.5030	50x30	5	47x26.7	47.7x27.3	12.3	0.010
TC.5050	50x50	3.3	45.2	47.9	11.7	0.005
TC.6030	60x30	5	53.5x23.5	58.5x27.8	15.4	0.022
TC.6040	60x40	6	55.5x35.7	58.5x38.2	10.2	0.013
TC.6060	60x60	4.5	56.8	57.3	12.1	0.009



EXEMPLO DE APLICAÇÃO
EXAMPLE OF APPLICATION



EXEMPLO DE APLICAÇÃO
EXAMPLE OF APPLICATION

TC.1616R - TC.4040Z

Tampas em plastico preto para tubos quadrados e retangulares

Black plastic caps for square and rectangular tubing

	A	B	C	D	E	A
TC.1616R	16x16	5.3	12	13.7	10.5	0.002
TC.2020R	20x20	8.5	12	18.5	9.5	0.003
TC.2525R	25x25	8.9	20.7	23.2	14	0.003
TC.3030R	30x30	9	24.1	28.5	14.6	0.005
TC.8040R	80x40	5	74x32.7	79.7x39	13.7	0.020
TC.2020Z	20x20	5	12.4	18.7	9.6	0.003
TC.2525Z	25x25	5	21	22.8	14.2	0.005
TC.3030Z	30x30	5	24.3	27.8	14.5	0.005
TC.3535Z	35x35	5	29	33	14.4	0.006
TC.4040Z	40x40	5	31.8	38.7	14.3	0.007



EXEMPLO DE APLICAQfIO
EXAMPLE OF APPLICATION

TC.3015R - TC.6030R

Tampas em plastico preto para tubos quadrados e retangulares

Black plastic caps for square and rectangular tubing

	A	B	C	D	E	A
TC.3015R	30x15	6.8	11.8x27	12.6x27.5	8.2	0.005
TC.3020R	30x20	7	16.5x26.3	17.7x27.6	9.8	0.005
TC.3520R	35x20	10.7	31.8x17	33x17.85	9.2	0.006
TC.5020R	50x20	6.6	16.7x46.1	18x47.6	10	0.009
TC.5030R	50x30	10.4	26.7x47	28x48.2	14.2	0.009
TC.505OR	50x50	6.5	44.9	47.5	12.2	0.026
TC.6030R	60x30	10.5	56.5x26.5	57.5x27.5	16.0	0.014





PN.650-654

Pe de borracha para tubo quadrado

Rubber foot for square tubing

	A	B	C	
PN.650	48	44	38	0.060
PN.654	35	29	28	0.015





EXEMPLO DE APLICAgAO
EXAMPLE OF APPLICATION

PN.651 - PN.653-1

Pe de borracha para tubo redondo

Rubber foot for round tubing

	A	B	C	
PN.651	63	40	43	0.080
PN.652	59	47	38	0.080
PN.653-1	63	39	50	0.070



EXEMPLO DE APLICAgAO
EXAMPLE OF APPLICATION

PN.653

Pe de borracha para tubo redondo

Rubber foot for round tubing

	ABC			/KG\
PN.653	56	26.5	50	0.035



EXEMPLO DE APLICAgAO
EXAMPLE OF APPLICATION